Preis-Verzeichniss für 1864

der


Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

vom

Königl. Garten-Inspector Ferd. Jühlke,



Inhalt.



Inhalt.

in ERFURT.

☞ Die Preise sind **für Zollgewicht** in Preuss. Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen, gestellt. Louisd'or werden mit 5½ Thlr., vollwichtige Dukaten mit 3⅙ Thlr., der Gulden Conventions-**Münze** mit 20 Sgr. angenommen; **Wiener Banknoten** und andere fremde Werthzeichen **nach Cours**; 1¾ Gulden rheinl. oder im 23½ Guldenfuss = 1 Thaler Preuss. Courant. Briefe und Gelder erbitte ich mir franco. Die mir noch unbekannten Besteller ersuche ich, den Betrag baar oder in guten Papieren beizufügen, oder mich zur Nachnahme desselben durch die Post ermächtigen zu wollen. — Namen und Wohnort bitte ich deutlich und genau anzugeben. — Die Bestellung selbst wünsche ich auf ein **besonderes Blatt** notirt, um es als **Beweis der richtigen Ausführung** zurücksenden zu können, und werde ich es mir angelegen sein lassen, solche auf's reellste und prompteste auszuführen. — Bei Bestellungen unter ¼ Pfund werden die Loth-Preise berechnet und unter 25 Pfund bei 100-Pfund-Preisen der Pfund-Preis. **Halbe Prisen werden nicht abgegeben.**

A. Gemüse und landwirthschaftliche Samen.

Ueber die Culturmethoden der hier offerirten Gemüse und landwirthschaftlichen Samen, so wie über die Blumen etc. enthält mein „Gartenbuch für Damen" die entsprechenden Anweisungen.*) Die Resultate meiner Culturen wurden auf der landwirthschaftlichen internationalen Ausstellung in Hamburg mit der silbernen Preis-Medaille prämiirt.

I. Kohl-Samen.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
1	**Blumenkohl**, grosser asiatischer später	—	4	—
2	" Stadtholder, später, extra	—	5	—
3	" früher, cyprischer	—	4	—
4	" englischer mittelfrüher	—	4	—
5	" **Erfurter, grosser ächter**	—	20	—
6	" " " **Zwerg-**, s. gross u. ausserordentl. fest, auch in geringerem Boden wachsend, nicht genug zu empfehlen	—	80	—
7	" **Zwerg-**, nachgebauter	—	12	—
8	" **Walchern-**, extra früh	—	6	—
9	**Brockoli** oder Spargelkohl, weisser	—	2	—
10	" " " grauer oder römischer	—	2	—
11	" " " violetter	—	2	—
12	" " " purpurfarb., niedr. dänischer	—	4	—
13	" " " grosser Winter-, kaiserlicher	—	4	—
14	" " " Grange's früher, weiss., extr.	—	6	—
15	" " " früher capischer " "	—	5	—
16	" " " weisser Frühjahrs-	—	4	—

Die letzteren 5 Sort. werd. in England am höchst. geschätzt.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
17	**Kopfkohl** od. Kraut, **Erfurter**, grss. weiss. fest.	80	4	—
18	" " " " mittelgr., früh. fest. wss.	45	2	—
19	" " " " kleiner " " "	40	1	6
20	" " " " blutrother " " "	100	4	—
21	" " " **Ulmer**, grosser später Centner (ächt), extra	50	2	—
22	" " " " kleiner weiss. früh. (ächt), extra	45	2	—
23	" " " " gross. blutroth. Salat- (ächt)	60	2	6
24	" " " **Holländischer** gross. blutrother (ächt)	40	2	—
25	" " " " klein. schwarzroth (ächt)	30	1	6
26	" " " **Braunschweiger**, grosser fester weisser	60	2	6
27	" " " **Magdeburger**, grosser fester weisser	40	1	6
28	" " " **Schweinfurter**, sehr gross und empfehlenswerth	—	8	—

Zwischen dem Bergrheinfelder u. dem Schweinf. Kraut besteht **kein** Unterschied.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
29	" " " **Winnigstädter**, weiss. fester mittelfrüh, s. zu empfehlen	60	2	6
30	" " " **Filder**, ächtes spitz. weiss., vorzügl. für hohe Lagen	60	2	6
31	" " " Zucker- oder Maispitzkohl, sehr früh	50	2	—
32	" " " Johannistag, niedrig, weiss, früh, spitz, fest	40	1	6
33	" " " Yorkscher, spät., gross., spitzer Zucker-	40	1	6
34	" " " " kleiner, früher, spitzer, niedriger Zucker-	40	1	6
35	" " " Emperor, wss., früh., spitz., fest.	45	2	—
36	" " " Drumhead, engl. Trommelkopf, gross. spät. niedrig	36	1	6
37	**Wirsing**, Savoyer od. Börskohl, **Erfurter**, grss. gelber Winter-	40	1	6
38	" " " " **Ulmer**, niedr. früher ächter	50	2	—
39	" " " " " gross. spät. ächter	60	2	6
40	" " " " Nürnberger, früh. niedriger feiner	30	1	6
41	" " " " " später	24	1	—
42	" " " " **Wiener**, früh. Treib-, ächt	60	2	6
43	" " " " **Blumenthaler**, gelb.	30	1	6
44	" " " " **Vertus**, krauser, sehr grss. od. Cent., ächt	100	4	—
45	" " " " Drumhead, gross. spät. plattköpfig. engl.	30	1	6
46	" " " " Victoria, neuer krauser englischer	40	1	6
47	" " " " **Marcelin**, vorzüglich, früh. niedr., ächt	60	2	6
48	**Kohl**, Brüsseler Rosen- od. Sprossenkohl, delikat	24	1	—
49	" " " " " neuer verbessert. niedriger	45	2	—

Das **Ausschneiden** der Herzrose in der letzten Hälfte September, befördert die Grösse und Festigkeit der Seitenrosen und ist sehr zu empfehlen.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
50	**Kohl, sprossender grüner Frühlingskohl, als Frühlingsgemüse äusserst schätzbar und ertragreich**	60	2	6
51	**Blattkohl**, niedriger grüner krauser Winter-	12	1	—
52	" " brauner " "	14	1	—
53	" hoher brauner krauser Winter-	16	1	—
54	" " grüner " "	16	1	—
55	" niedriger fein gekrauster Edinburger	24	1	—
56	" französischer bunter Plumage (vorzüglich decorativ u. zierlich.)	24	1	—
57	" rother Feder-, sehr schön (vorzüglich decorativ u. zierlich.)	20	1	—
58	" weisser " " " (vorzüglich decorativ u. zierlich.)	20	1	—
59	" **Palm-**	—	8	—
60	" Riesen-, aus der Vendé, zum Abblatten sehr empfehlenswerth	36	1	6
61	" Schnitt- od. Frühlings-, brauner	36	1	6
62	" " " " grüner	18	1	—
63	" " " " gelber zarter Butter-	24	1	—
64	**Glaskohlrabi**, Wiener, kleinblättrige niedrige früheste weisse	40	1	6
65	" Wiener, kleinblättr. niedrige früheste blaue	40	1	6
66	" englische frühe weisse	24	1	—
67	" " " blaue	28	1	6
68	" **neue blaue Riesen-**, bleibt auch bei der ungewöhnlichen Grösse zart und ist sehr zu empfehlen	—	10	—
69	" gewöhnliche grosse weisse späte	24	1	—
70	" " " blaue "	24	1	—
71	Kohl, Meer- oder See- (Crambe maritima)	36	2	—

II. Wurzel- und Rüben-Samen.

A. Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

a. Sorten ausschliesslich für den Garten.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
72	Früheste holländische rothe Mistbeet-Carotte zum Treiben	8	1	—
73	**Allerkürzeste** rothe Mistbeet-Carotte zum Treiben, ächt	14	1	—
74	**Duwiker**, frühe feine kurze zum Treiben, extra schön	10	1	—
75	Violette Carotte	10	1	—
76	Lange rothe Braunschweiger	10	1	—
77	**Lange rothe von Surrey**, sehr z. empfehlende abgeriebene engl. Saat	16	1	—

Die **allerkürzeste rothe Pariser Carotte** ist eine verbesserte Form von der rothen holländischen Treib-Carotte und in jeder Beziehung werthvoll. Sie ist stumpf abgerundet und endigt in eine einzige feine Saugwurzel; die Rübe wächst nie spaltig, ist sehr ertragreich, vortrefflich zum Treiben und von Geschmack sehr zart. — Die Aussaat der **violetten Carotte** wird Anfang Mai bewirkt. Diese Spielart ist für die Küche eine der schätzbarsten; auch hat sich dieselbe für gewisse technische Zwecke, z. B. zum Färben der Butter, in vielen Wirthschaften seit Jahren bewährt.

b. Sorten zum Anbau im Felde und Garten gleich vortrefflich.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
79	Frühe, mittellange, rothe Hornsche	10	1	—
80	Grosse rothe Altringham	10	1	—

c. Sorten ausschliesslich zum Anbau im Felde.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
81	**Weisse grünköpfige über der Erde wachsende Riesen-** 100 ℔ 20 Rℓ.	8	1	—
82	Engl. kurze weisse durchsichtige (small white transparent) in der Erde wachsende abgeriebener Same	16	1	—
83	**Rothe grünköpfige Riesen-**, abgeriebene französische Original-Saat	24	1	6
84	Halblange, gelbe Saalfelder oder Darsser	10	1	—

B. Runkelrüben (Beta).

A. Runkelrüben (Beta vulgaris rapacea).

a. Runde.

№			à ℔ Sgr.	₰
85	Gelbe Wiener tellerförmige	100 ℔ 14 Rℓ.	5	—
86	Rothe " "	100 " 14 "	5	—
87	Gelbe gewöhnliche	100 ℔ 12 Rℓ.	4	—
88	Rothe "	100 " 12 "	4	—
89	**Oberndorfer, rothe ächte**	100 " 24 "	9	—
90	" **gelbe**	100 " 24 "	9	—

b. Lange.

№			à ℔ Sgr.	₰
91	Ueber der Erde wachsende rothe	100 " 10 "	4	—
92	" " " " gelbe	100 " 12 "	4	—
93	**Pohl's Riesen-**	100 " 30 "	10	—
94	**Alberts grösste neue Riesen-, rothe**	100 " 20 "	10	—
96	" " " " **gelbe**	100 " 20 "	10	—
97	Dicke gelbe **flaschenförmige**	100 " 14 "	5	—
98	" rothe "	100 " 14 "	5	—

c. Zucker.

№			à ℔ Sgr.	₰
99	Aechte weisse Zuckerrübe mit blassrosigem Anhauch	100 " 12 "	4	—
100	Neue Imperial Zucker-	100 " 14 "	5	—

Diese letztere Sorte wird in Frankreich jetzt fast allgemein gebaut u. wegen ihrer grösseren Süssigkeit höher verwerthet.

B. Salatrüben.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
101	Blutrothe zum Einmachen	6	—	6
102	Neue dunkelrothe runde	24	1	—
103	" " " von Castle Naudary, sehr zu empfehlen	20	1	—
104	Von Bassano mit rothgeadertem Fleisch	12	1	—
105	Schwarzrothe (Crapaudine)	20	1	—
106	Mangold oder Beiskohl (Beta Cicla), breitrippiger	10	1	—
107	Rippen Mangold (Beta Cicla brasiliensis), gelb-, [illegible] weissrippiger à	20	1	—

C. Rüben.

Erste Abtheilung: Speiserüben (Brassica Rapa hortensis).

a. Runde.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
108	Holländische weisse Mai-	8	1	—
109	" gelbe "	8	1	—
110	Schottische weisse Stein-	16	1	—
111	" gelbe "	16	1	—
112	Frühe gelbe Maltheser-	14	1	—
113	Schwarze Herbst-	8	1	—

b. Lange.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
114	Gelbe Bortfelder	10	1	—
115	Röthliche von Freneuse	24	1	—
116	Teltower oder Märkische	16	1	—

Zweite Abtheilung: Gewöhnliche Feldrüben, Wasserrüben, Turnips, Common Turnip der Engländer (Brassica Rapa rapifera communis).

a. Runde.

№			à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
117	White Globe	weisse Kugel	8	1	—
118	White green-Top	" grünköpfige	8	1	—
119	Purple-Top yellow Bullok	violettköpf glb. Vieh-	10	1	—
120	Green-Top " "	grünköpf. " "	8	1	—
121	Hoods-Imperial "	Hoods kais " "	10	1	—
122	Tweddale's improved	Tweddale's " "	10	1	—
123	Dale's hybrid	Dale's hybrid	9	1	—
124	Pommerianan	Pommersche	8	1	—
125	Weisse Herbst- oder Stoppel-	à 100 ℔ 18 Rℓ.	8	—	6

b. Lange.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
126	Large Altringham, lange sehr grosse gelbe Altringham	10	1	—
127	White Tankard red top, Kannen-, weisse rothköpfige	8	1	—
128	Weisse rothköpf. Herbst- od. Stoppel 100 ℔ 18 Rℓ.	8	—	6

Dritte Abtheilung: Wrucken, Kohlrüben, Steckrüben, Rutabaga, schwedische Turnips — Swedish Turnip der Engländer (Brassica Napus campestris rutabaga).

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
129	Weisse runde	8	1	—
130	Gelbe "	8	1	—

*) S. **Gartenbuch für Damen.** Praktischer Unterricht in allen Zweigen der Gärtnerei, besonders in der Cultur, Pflege, Anordnung und Unterhaltung des ländlichen Hausgartens. Herausgegeben von F. Jühlke. Mit 51 eingedruckten Holzschnitten. Berlin; Verlag von Gustav Bosselmann. 1857.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
131	**Gelbe Schmalz-**, neue vorzügliche Sorte	8	1	—
132	**Rothgrauhäut, gelbe Riesen-** 100 ℔ 22 Rℓ.	10	1	—
133	〃 **weisse Riesen-** 100 〃 26 〃	10	1	—
134	Purple top yellow ...... violettköpfige gelbe	10	1	—
135	Laing's improved .... Laing's verb. viol. glb.	8	1	—
136	Skirving's improved..... Skirv. 〃 〃 〃	10	1	—
137	Cruiksfield hybrid. ..... Cruiksf. glb. Bastard	10	1	—
138	Rivers early stubble hybrid. Rivers frühe Stoppel-Bastard	10	1	—

Die weisse **rothgrauhäutige Riesensteckrübe** ist ungemein ertragreich und, neben der gelben rothgrauhäutigen Riesensteckrübe, wegen ihrer langen Haltbarkeit für landwirthschaftliche Zwecke sehr zu empfehlen.

D. Verschiedene Wurzeln.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
139	Cichorien-, ächte Braunschweiger	8	1	—
140	〃 lange glatte Magdeburger	8	1	—
141	Pastinak-, Jersey-, grosse lange	6	—	6
142	〃 runde neue grss. verb. engl. Turnipsförm.	30	1	6
143	Petersilien-, lange weisse	6	1	—
144	〃 kurze dicke	6	1	—
145	Rapontica	12	1	—
146	Rapunzel-, feine weisse, sehr delikat	—	4	—
147	Scorzoner-	20	1	—
148	Essbare japan. Klette (Lappa edulis)	24	1	—
149	Sellerie-, grosser Erfurter Knoll-, extra	18	1	—
150	〃 Cole's, neuer Kristall-	40	2	—
151	〃 rother Manschester-Bleich-	40	2	—
152	〃 weisser Bleich-, Seymour's Held	36	2	—
153	Zuckerwurzel, feine	36	1	6
154	Körbelrüben, Chaerophyllum bulbosum	24	1	6
155	〃 sibirische 〃 〃 Prescottii	—	10	—

Die Körbelrüben werden in ihrem wirthschaftlichen Gebrauchswerthe noch lange nicht so hinreichend gewürdigt, als sie es verdienen. Wenn Feinheit und Wohlgeschmack zu den werthvollsten Eigenschaften der guten Gemüse gehören, so nimmt die sibirische Körbelrübe in dieser Hinsicht einen sehr hohen Rang ein. Die frühe Frühlingsaussaat im März, liefert von dieser Sorte auf gutem Gartenboden, noch vollkommen verbrauchsfähige Rüben im ersten Jahr.

III. Salat-Samen.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
156	Salat, Steinkopf, gelber früher, weiss Korn	24	1	—
157	〃 〃 grüner 〃 braun K.	24	1	—
158	〃 Bruine geel, früher gelber, w. K.	30	1	6
159	〃 trapue, gedrungener, schön u. früh, br. K. (Die schönsten zum Treiben.)	26	1	6
160	〃 asiatischer, grosser gelber, w. K.	24	1	—
161	〃 grösster Champagner, schw. K.	24	1	—
162	〃 Perpignaner Dauer- (Bellegarde), s. sch.	24	1	—
163	〃 flachköpfiger (Palatin), röthlicher, w. K.	40	2	—
164	〃 grosser gelber Harlemer Blanc-, w. K.	24	1	—
165	〃 gelber Prinzenkopf, w. K.	24	1	—
166	〃 röthlicher Schwedenkopf, br. K.	30	1	6
167	〃 〃 〃 w. K.	24	1	—
168	〃 Forellen-, grosser bunter, w. K.	24	1	—
169	〃 〃 englischer blutrother, schw. K.	30	1	6
170	〃 Berliner, grosser gelber, br. K.	24	1	—
171	〃 Mogul- oder Cyrius-, sehr gr. gelb, w. K.	24	1	—
172	〃 hochgelber Eier-, sehr früh, w. K.	28	1	6
173	〃 Winter-, bester dauernder, w. K.	36	1	6
174	〃 doppelköpfiger, schön und sehr gross	24	1	—
175	〃 Victoria, w. K.	24	1	—
176	〃 Schnitt- oder Stech-	18	1	—
177	〃 Chou de Naples, sehr gut	24	1	—
178	〃 russischer, sehr vorzüglich	18	1	—
179	〃 mehrere Sorten gemischt	16	1	—
180	Endivien, Sommer-, Sachsenhäuser, selbst schliessender	30	1	6
181	〃 **echter gelber Casseler**, selbstschliesend.	90	4	—
182	〃 breitblättr. Winter-, Escariol	24	1	—
183	〃 〃 〃 〃 gelb Hirschhorn	30	1	6
184	〃 krausblättr. Winter-	30	1	6
185	〃 〃 〃 weisse Batavier, extra	36	2	—
186	〃 **neue, sehr fein gekrauste Moos-**	40	2	—
187	Bindsalat, vorzügl. schöner engl. Coss lettuce	30	1	6
188	Rabinschen oder Feldsalat	16	1	—
189	〃 italienische (Régence), extra	21	1	—
190	〃 mit dicken Samen	24	1	—

Von den vorstehenden Salat-Sorten zeichneten sich auch in dem letzten Sommer wieder die Bruine geel, der gelbe asiatische, der Perpignaner, der gelbe Prinzenkopf, der röthliche Schwedenkopf, der bunte Forellen- und der Mogul- oder Cyrius-Salat durch grosse Köpfe und lange Haltbarkeit aus, bevor sie in Samen schossen. Der gelbe Steinkopf ist sehr früh und eignet sich *am besten für Mistbeete.*

IV. Zwiebel-Samen.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
191	Zwiebeln, Erfurter, runde blassrothe harte Kopf-	24	1	6
192	〃 Birn-, gelbe süsse runde	28	2	—
193	〃 holländische, strohgelbe süsse runde	36	2	—
194	〃 〃 blutrothe runde harte	30	1	6
195	〃 〃 silberweisse 〃 〃	40	2	—
196	〃 spanische rothe Pflanz-	36	2	—
197	〃 〃 weisse Pflanz-	45	2	—
198	〃 Madeira-, grosse runde, vorzügl. Pflanz-	90	4	—
199	〃 〃 〃 platte, 〃 〃	80	3	—
200	〃 James, vorzüglich	40	2	—
201	〃 **silberweisse von Nocera**, früheste zum Einmachen	100	4	—
202	**Kartoffelzwiebelsamen** à Lth.	—	4	—
203	Porree od. Lauch, Sommer-	10	1	—
204	〃 〃 〃 Winter-, dicker	10	1	—
205	〃 〃 〃 〃 Brabanter, sehr starker	24	1	—
206	〃 〃 〃 s. grosser **dicker v. Rouen**	60	3	—
207	〃 〃 〃 grosser gelber **Poiteau**	45	2	—

V. Steckzwiebeln.

№			Sgr.	₰
208	Steckzwiebeln, gewöhnliche melirt	100 St.	6	—
209	〃 Roccambol	100 〃	4	—
210	〃 Knoblauch	100 〃	7	—
211	〃 Schalotten, gewöhnliche	100 〃	8	—
212	〃 〃 grosse dänische, vorzüglich	100 〃	8	—
213	〃 〃 russische	100 〃	12	—
214	〃 Kartoffel-	100 〃	12	—

Die Zwiebeln gedeihen am besten nach gedüngtem Kraut oder Kopfkohl. Der Verheerung der Made u. Zwiebelfliege beugt man am sichersten vor, durch die Bearbeitung des Bodens im Herbst und durch eine Düngung mit Ofenruss und gepulverter Holzkohle. Die Aussaat im März und Anfang April ist zur Sicherung einer guten Ernte durchaus nothwendig. Vor der Saat wird der Boden mässig fest angeklopft, alsdann vertheilt man auf einer Quadratruthe 6 Loth Samen u. bringt denselben mittelst klarem Harken mit den Boden in inniger Berührung. Durch diese Methode der Aussaat bewirkt man, dass sich die Zwiebeln o b e r h a l b der Erde entwickeln, auch befördert man dadurch eine gleichmässige Reife, die besonders in nassen Jahren von Wichtigkeit ist. Die **gelbe holländische Zwiebel** ist vorzugsweise lohnend und sicher im Anbau. — Die **Spanischen** und **Madeira-Zwiebeln** werden im März ins Mistbeet gesäet und später in 4zölliger Entfernung verpflanzt. — Die **Kartoffelzwiebel** wird am zweckmässigsten im Frühling in 6 Zoll Reihenentfernung gepflanzt und 3 Zoll hoch mit Erde bedeckt. Im August und September erhält man dann nicht selten eine zehn- bis zwanzigfache Ernte. Neben ihrer grossen Zuträglichkeit schmeckt die Kartoffelzwiebel ungemein zart; sie kann zum Anbau deshalb auch nicht genugsam empfohlen werden:

VI. Radies- & Rettig-Samen.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
215	Radies, runde weisse Monats-	10	1	—
216	〃 〃 dunkelrothe 〃	10	1	—
217	〃 〃 rosenrothe 〃	12	1	—
218	〃 〃 gelbe 〃	12	1	—
219	〃 **eirunde hochrothe**, zum Treiben	24	1	—
220	〃 **halblange blassrothe** 〃 〃	20	1	—
221	〃 **halblange scharlachrothe**, z. Treiben.	20	1	—
222	〃 **olivenförmige** rothe Pariser	24	1	—
223	〃 lange frühe rothe Treib-	24	1	—
224	〃 〃 Beck's engl. 〃	24	1	—
225	〃 〃 hochrothe kurzlaubige	22	1	—
226	〃 〃 weisse italienische	24	1	—
227	〃 〃 〃 violettköpfige	30	1	6

Die langen Formen der Radiese sind besonders für die Sommer-Cultur zu empfehlen, wenn ihre Aussaat in einem etwas feuchten Boden alle 14 Tage erneuert wird.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
228	Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter-	10	1	—
229	〃 〃 runder 〃 〃	10	1	—
230	〃 Wiener, gelber früher, delikat	14	1	—
231	〃 schwarzer runder Sommer-	20	1	—
232	〃 rothschaliger Herbst-	20	1	—
233	〃 weisser langer Sommer-	20	1	—
234	〃 **rosenrother chinesischer**	20	1	—

VII. Kern-Sorten.

№			Sgr.	₰
235	Artischocken, französische grüne		3	—
236	〃 violette, grosse, ausgezeichnet		5	—
237	Cardy, spanische grosse	à ℔ 20 Sgr.	1	—
238	〃 von Tours, ohne Stacheln	〃 30 〃	1	6
239	Spargel, wss. Erfurter Riesen-, extr. schön	〃 16 〃	1	—
240	〃 ächter englischer Riesen-	〃 36 〃	2	—

Unter allen Sorten ist der **ächte Riesenspargel** der zarteste und liefert die stärksten Pfeifen. Die flüssige Düngung der Spargelbeete mit aufgelöstem Viehsalz oder Chilisalpeter, nach dem Stechen, bevor noch die Blätter den Boden beschatten, trägt zur Kräftigung der Pflanzen ungemein viel bei.

№			Sgr.	₰
241	Gurkenkern, Erfurter, mittellange, volltragend	à ℔ 4 Rℓ. (Missrathen.)	5	—
242	〃 lange grüne Schlangen-, extra	〃 4½ 〃 (Missrathen.)	6	—
243	〃 〃 weisse holländ. Schlangen-	〃 5 〃 (Missrathen.)	6	—
243a	〃 allerfrüheste, volltr., zum Treib.	〃 4 〃 (Missrathen.)	5	—
244	〃 kleine frühe Trauben-	〃 3 〃 (Missrathen.)	4	6
245	〃 chines. Schlangen-Treib-, ausgezeichnet schön, auch für das freie Land	〃 5½ 〃 (Missrathen.)	6	—
246	Gurkenkern, Roman Emperor, s. schön	〃 5½ 〃 (Missrathen.)	6	—
247	〃 **Arnstädter Riesen-Schlangen-**, grüne (ächt), ganz ausgezeichnet	à Lth. 2½ Rℓ. 10 K.	2	—
248	〃 **Arnstädter Riesen-Schlangen-**, weisse (ächt), ganz ausgezeichnet	à Lth. 90 Sgr. 10 K.	3	—
249	〃 grüne westindische	〃 36 〃 10 〃	2	—
250	〃 〃 immertragende	〃 36 〃 10 〃	2	—
251	〃 aus der Mongolei, s. schmackh.	〃 36 〃 10 〃	2	—
252	〃 **Earliest Frame**, fr. Treib-	〃 40 〃 10 〃	2	6
253	〃 Weedon's long Frame, extra.	〃 30 〃 10 〃	1	6
254	〃 **Race horse**	〃 36 〃 10 〃	1	6
255	〃 Man of Kent	〃 36 〃 10 〃	2	—
256	〃 Cambridge Hero	〃 36 〃 10 〃	2	—
257	〃 Stewarts's Ringleader	〃 36 〃 10 〃	2	—
258	〃 Walker's 〃	〃 36 〃 10 〃	2	—
259	〃 **Sion house**	〃 36 〃 10 〃	2	—
260	〃 Colney Hatch, extra	〃 30 〃 10 〃	2	—
261	〃 Walkers' Traveller	〃 36 〃 10 〃	1	6
262	〃 griech. Schlangen-, s. empfohl.	〃 40 〃 10 〃	2	6
263	〃 weisse Babylon	〃 40 〃 10 〃	2	6
264	〃 **Handglas**, s. früh, sch., ext.	〃 40 〃 10 〃	2	6
265	〃 Snow's Horticultural	〃 40 〃 10 〃	2	6
266	〃 Victory of England	〃 40 〃 10 〃	2	6
267	〃 Wonder Frame	〃 36 〃 10 〃	2	6
268	〃 non plus ultra	〃 36 〃 10 〃	2	—
269	〃 weissstachelige Treib-	〃 36 〃 10 〃	2	—
270	〃 weisse von Athen	10 〃	3	—
271	〃 **Exelsior Frame**	10 〃	3	—

Das vorstehende Gurken-Sortiment enthält, neben den bekannteren Sorten, auch jene Formen, welche sich vorzugsweise zum Treiben in Mistbeeten eignen. Insbesondere sind es die grossen englischen Sorten, welche nur auf diesem Wege ihre grösste Vollkommenheit erlangen. Einige von diesen Sorten, wie z. B. die lange grüne Arnstädter und die grüne chines. Schlangen-Treib-Gurke haben sich aber zur Cultur im freien Lande durch grosse Ertragsfähigkeit bewährt und lieferten so ausgezeichnete Früchte, dass sich ihre Cultur in den Gurken bauenden Districten Deutschlands immer mehr ausbreitet. In dieser Hinsicht empfehle ich zur Cultur im freien Lande besonders die **grüne chinesische**, als eine der ertragreichsten Formen, die sich durch Grösse, Zarthe t und Wohlgeschmack in hohem Grade auszeichnet. Wer grosse Früchte unter Glas ziehen will, findet unter den folgenden Sorten ausgezeichnete Repräsentanten: Die **immertragende** (sehr lohnend); **Race horse; Earlist Frame; Sion House** etc. etc. Die immertragende Gurke hat die Eigenthümlichkeit, dass sie bis den Spätherbst unaufhörlich blüht und essbare grüne Früchte liefert, so dass sich immer in der Reife vollendete. und daneben noch junge, in der Entwickelung begriffene Früchte an einer Pflanze befinden.

Cucumis à 10 Korn 2 Sgr.

272 abyssinicus.
273 africana.
274 anguria.
275 Dudaim.
276 ficifolia.
277 Figarey.
278 flexuosus.
279 maculatus.
280 prophetarum.
281 pubescens.
282 dipsaceus.

Die vorstehenden Gurken-Arten empfehlen sich wegen ihrer Schnellwüchsigkeit, zierlichen Belaubung und interessanten Fruchtbildung zur Bekleidung von Lauben, Gittern etc. Die Aussaat wird in Töpfen bewirkt, welche letztere warm gestellt werden; mit der vierten Blattentwickelung versetzt man die Pflanzen ins Freie.

283 Cyclanthera pedata, Scheibengurke .... à Lth. 16 —

Die Scheibengurke ist sehr schnellwüchsig und zur Bekleidung von Lauben etc. nicht genug zu empfehlen; daneben besitzen die Früchte eine wirthschaftlich höchst schätzenswerthe Eigenschaft, dass sie sich im **grünen** Zustand — wie Gurken — vortrefflich zum Einmachen eignen und dann einen höchst angenehmen Geschmack haben. Die Anzucht geschieht halb warm in Töpfen; die Pflanzen werden mit der vierten Blattentwickelung an Gittern ins Freie verpflanzt, wo sie von Mitte August bis in den October sehr reichlich tragen.

Essbare Kürbisse.

№		à Prise Sgr.	₰
284	Grosser **gelber ächter** Melonen Centner-Kürbis, wird oft gegen 200 ℔ schwer	4	—
285	〃 **grüner** Centner-	2	6
286	Melo-Pepo (nicht Melonen-Centner)	2	6
287	**Chorussan**, neu	2	—
288	Englischer Schmeer-, Vegetabilischer Mark (vegetable marrow)	1	6
289	Farinae var., **macrocarpa**, sehr gut	2	—
290	Hochrother grüngestreifter **(C. utilis)**	1	6
291	**Kiachta**, ähnlich dem Valparaiso	2	—
292	Neapolitanischer	1	6
293	Rother gelbfleischiger	1	6
294	〃 **Ohio**, schön	2	—
295	Schildförmiger dunkelgrüner (C. clypeiformis)	1	6
296	**Tricolor superba**	2	6
297	**Valparaiso**, sehr gross mit gelbem Samen, sehr schmackhaft und faserlos, in mehreren Abarten gemischt ... à Lth. 10 Sgr.	2	—
298	**Warszewiczii**, grau, génetzt, seltene Form	2	—
299	Grosser gefleckter	2	—
300	Amerikanischer Winter-, haltbar	2	—
301	Cuc. maxima messanensis	2	—
302	Obige Sorten gemischt ... à Lth.	6	—
303	Grosser Feldkürbis in verschiedenen Formen 〃	1	—

Zier-Kürbisse.

I. Ohne Ranken.

№		à Prise Sgr.	₰
304	Blassgelber keulenförmiger, mit Warzen	1	6
305	Bischofsmütze, weisse	1	6
306	〃 orange	2	—
307	〃 grün und gelbbunte	2	—
308	Courge de Tours	1	6
309	Crook neck	2	—
310	**Chinesermütze**, sehr schön	2	6
311	Flat jaune, mit Warzen	2	6
312	Great flat stripet	2	—
313	Kurfürsenhut	2	—
314	Kaisermütze	2	—
315	**Potle from Charlestown**, niedr. grün mit gelbbunten, Flaschen-	2	6
316	Regenschirm, grün und gelbbunter	2	6
317	Rosetten-, 〃 〃 〃	1	6

II. Mit Ranken.

a. Flaschen- und keulenförmige weissblühende Sorten.

Cucurbita lagenaria & C. moschata.

№		Sgr.	₰
318	Herkuleskeulen-	2	—
319	**Keulenförmiger allerlängster**	2	6
320	Flaschen-	2	—
321	Pilgerflasche	1	6
322	Pilgermantel (Pelerine)	1	6
323	Widderhorn (Poire à poudre)	1	6
324	Sanduhrförmiger	2	—
325	Siphon, heberartiger	2	—
326	Courge à col. Tres court, floschenförmiger	2	6
327	Weisses Strauss-Ei, sehr schön	2	6

b. Türkenbunde.

№		Sgr.	₰
328	Weisser	1	6
329	Rother	1	6
330	〃 gelbgestreifter	2	—
331	〃 grüngestreifter	2	—
332	Grüner, sehr grosser	2	—
333	**C. Hectoriana**, sehr schön	2	6

c. Warzen-Kürbisse.

№		Sgr.	₰
334	Widderhorn, montrös gewarzt	1	6
335	Harlequin, kleiner gewarzter	1	6
336	Glockenförmiger, blassgelber	1	6
337	Amerikanischer Apfel-	1	6
338	Cucurbita verrucosa	2	—
339	Grosser runder schwarzgrüner	1	6
340	Keulenförmiger, 2 Fuss langer gelber	1	6
341	Grüner, gewarzter, aus Japan	1	6
342	Polymorpha, 2 Fuss langer Keulen-	2	—
343	Goldgelber grüner	2	—
344	Gewarzter Stern-	1	6
345	Kleiner strohgelber	2	—

b. Zu Lauben-Bekleidungen.

№		Sgr.	₰
346	Angurien-	1	6
347	**Langer grüner neuer** (C. moschata)	2	—
348	**Coloquinte galleuse**	2	6
349	〃 **maliforme**	2	6
350	〃 **orange**	2	6
351	〃 **poire rayée** (weiss mit gelben Streifen)	2	6
352	〃 **pomme hative** (early apple egg)	2	6
353	〃 zucca genova	2	—
354	Coloquinte, candalaberförmige	2	6
355	〃 Grüner birnförmiger	2	—
356	**Cuc. Pepo anguroides**, schwarzgrün, prachtvoll	2	6
357	〃 〃 bicolor, zweifarbiger	2	6
358	〃 〃 depressa maxima	2	—
359	〃 〃 var. australis	1	6
360	〃 〃 **asterioides**, schwarzgrün, sehr schön	2	6
361	〃 〃 ovifera maxima	2	—
362	〃 〃 depressa major	1	6
363	〃 〃 var. villosa, zweifarbig	2	—
364	〃 〃 aurantiaca	1	6
365	〃 〃 var. marsupiaeformis	2	—
366	Honolulu Nectarine Spash	2	—
367	Seven Years Custard Sqash	1	6
368	Blassgelber Kugel aus Neapel	2	—
369	Dunkelgrüner Schlangen- sehr schön	2	—
370	Zweifarbiger Birn-	2	—
371	Hochrother Kugel-	2	—
372	Kleiner Eichel-	1	6
373	Apfelsinen, kleiner ächter	1	6
374	Birn, dunkelorange und grüner	1	6
375	Gestreifte Kappe	1	6
376	Weisser Kugel-	1	6
377	Grosser Kanten-	1	6
378	Kleiner graugrüner Kanten-	1	6
379	Aechter Vasen-	1	6
380	Marmorirter Walzen-	1	6
381	Ispahan-	2	—
382	Platten-, von Corsica	2	6

e. Verschiedene andere Formen.

№		Sgr.	₰
383	Kleiner gelber runder	2	—
384	〃 dunkelgrüner Zwiebel-	1	6
385	Gelber Platten-	1	6
386	Gray Curishan	1	6
387	Spuases, dunkelgrüner, sehr curios gebaut	1	6
388	Grimsta-	1	6
389	Grüner Gurken-	1	6
390	Gestreifter Gurken-	1	6
391	Stachelbeer-	1	6
392	Mandeltorten, weisser	1	6
393	**Kleinster grüner gelbgestreifter Birn-**, schön	2	6
394	Grosser Apfelsinen-	2	—
395	Goldgelber Cylinder	1	6
396	Weisser Alabaster	1	6
397	Waldhornformiger, sehr schön	2	—

Folgende Cucurbitaceen sind zur Bekleidung von Lauben ebenfalls sehr zu empfehlen.

№		Sgr.	₰
398	**Luffa acutangula**	2	6
399	〃 **aegyptiaca**	2	6
400	〃 **annua**	3	—
401	〃 **foetida**	3	—
402	〃 **Plukenettii**	2	6
403	〃 **striata**	2	6
404	Ein Sortiment von 12 Sorten in 12 Prisen	15	—
405	〃 〃 〃 24 〃 〃 24 〃	30	—
406	Kleine Zier-Kürbisse gemischt ... à Lth.	5	—
407	Grosse 〃 〃 〃 ... 〃	4	—

Melonen.

à Portion 2½ Sgr.

a. Sorten fürs freie Land.

408 **Astrachan. Cantaloup**
409 Avignoner 〃
410 〃 gelbe überstrickte 〃
411 〃 Portugiesische 〃
412 〃 **Par. Glocken-** 〃
413 〃 **Amer. Zucker-** 〃
414 〃 〃 **gerippte** 〃
415 **Griechische Melonen.**
416 〃 **Königs-** 〃
417 **Grosse römische** 〃 z. Einmachen vorzüglich.
418 **Grosse gerippte Melonen**
419 Lange a. Südkarolina 〃
420 Large Musk. Bisam- 〃
421 Muskatello-, lange 〃
422 **Gr. frühe v. Neapel** 〃
423 Yellow Cantatoupe Amer.
424 Green Citron.
425 Nutmeg.
426 Jenny Lind.
427 Pommegranate.
428 Christina.

b. Sorten für erwärmte Beete.

№	à Portion 2½ Sgr.	
429	**Algier-Cantaloup.**	
430	**Kleine genetzte Cantaloup** (vorzüglich).	
431	**von Tours** .... " (Sucre de Tours).	
432	Persische .... " (genetzt).	
433	von **Dolo** .... "	
434	Dultma .... "	
435	**v. Perpignan** .... " (sehr gross).	
436	v. Genua .... " (genetzte).	
437	Ispahan .... "	
438	noir des Carmes ..... "	
439	Türkische .... " (genetzte).	
440	Calabrische .... " (genetzte).	
441	Französische, weisse. "	
442	" gelbsamige ..... "	
443	**Riesennetz-Melonen.**	
444	Evans fine scarlet- "	
445	**v. Sarepta-** " **(glatte).**	
446	" " " **frühe Sommer-.**	
447	" " " genetzte "	
448	Erfurter Preis- "	
449	Römische weisse " (genetzte).	
450	Grosse runde Netz- "	
451	" genetzte v. Neap. "	
452	" platte gerippte "	
453	" **lange Winter-** " grünfleisch., sehr dauerhaft.	
454	Mai- "	
455	Pfirsich- "	
456	Portugiesische "	
457	**Ananas-** "	
458	**Beech-Wood-** "	
459	12 Sorten nach meiner Wahl	24 Sgr.
460	Ein Sortiment vorzüglich wohlschmeckender hier nicht mit aufgeführter Cantaloupe und Melonen in 24 Sorten *)	45 "

c. Angurien- oder Wasser-Melonen.

№		à Prise
461	**Arbuse aus Sarepta, vorzüglich!**	2 Sgr.
462	Portugiesische Wasser-	2 "
463	Verschiedene Sort. aus Südfrankreich, gemischt à Lth.	4 "

d. Zier-Melonen.

№		
464	Brama-Apfel oder Taschen-Melone	2 "
465	Schlangen-Melonen, 3—4 F. lang (Cucumis anguinus)	2 "

VIII. Küchen-Kräuter.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
466	Anis, Erfurter	8	1	—
467	Basilikum, grosser gewöhnlicher	18	1	—
468	" fein gekrauster	60	2	6
469	" lattigblättriger (bullatum)	54	2	6
470	" violetter	60	2	6
471	Bohnenkraut, Saturey oder Pfefferkraut	14	1	—
472	Borrago, Borretsch oder Gurkenkraut	20	1	—
473	Brunnenkresse, Erfurter	—	12	—
474	Dill	10	1	—
475	Fenchel, süsser Bologneser	16	1	—
476	" gewöhnlicher	8	—	6
477	Gartenkresse, gewöhnliche einfache	8	—	6
478	" krausblättrige oder gefüllte	8	—	6
479	" **goldene**	60	3	—
480	" **Australische**	—	8	—
481	Kerbel, gewöhnlicher einfacher	10	—	6
482	" krausblättriger	12	1	—
483	Kümmel	8	—	6
484	Lavendel oder Spike	20	1	—
485	Löffelkraut	36	2	—
486	Majoran, französischer	36	1	6
487	Melisse, Citronen-	54	2	—
488	Petersilie, einfache gewöhnliche	5	—	6
489	" vorzüglich gefüllte	8	1	—
490	" niedrige, s. krause portugiesische, extra	10	1	—
491	" italienische schlichte Riesen-	12	1	—
492	" **Mayatts Garnishing**, zur Verzierung	24	1	6
493	Pfeffer, spanischer, rother langer	—	1	6
494	" " " eckiger	—	2	—
495	Portulack, grüner	20	1	—
496	" gelber	28	1	6
497	Rhabarber, engl. Victoria-, z. Confitüren u. Salat	50	2	—
498	Rosmarin, französischer	54	2	—
499	Salbei	8	1	—
500	Sauerampfer	16	1	—
501	" **grosser verbesserter neuer grauer** (R. scutat. var. glauc.) – s. zu empfehlen.	à Lth.	12	—
502	" **gross. verb. neuer breitblättr.** (R. Acetosa hortens. var. macr.) – s. zu empfehlen.	à Port.	5	—
503	" grosser **Riesen-**	à Lth.	12	—
504	Senf, gelber	à ℔ 6 Sgr.	—	6
505	Spinat, grosser rundblättriger	à ℔	5	—
506	" **aus Savoyen**	"	8	—
507	" Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	à ℔ 10 Sgr.	1	—
508	" Eiskraut, Mesembrianth. crystallinum, als Spinatgemüse sehr empfehlenswerth		8	—
509	" Phytolacca esculenta, essbare Kermesbeere, deren Blätter einen vorzüglichen Spinat liefern; die Pflanze ist perennir.	à ℔ 1 Rℓ.	2	—
510	Solanum Lycopersicum, Liebesapfel zu Saucen		1	6
511	" " **grösst. roth. früher platter**		8	—
512	" " " " " **runder**		8	—
513	" " " " " **apfelförm.**	à Prt.	5	—
514	" " **gelber** apfelförmiger		8	—
515	" " **grosser rother kirschförm.**	à Port.	5	—
516	" " **kleiner gelber**		8	—
517	" " **gelber birnförmiger**		8	—

Diese 7 Sorten sind äusserst wohlschmeckend und empfehlenswerth.

№		à ℔ Sgr.	à Lth. Sgr.	₰
518	" Melongena, weisse Eierfrucht		3	—
519	" " blaue Eierfrucht		3	—
520	Thymian, französischer Sommer-	à ℔ 40 Sgr.	2	—
521	" deutscher oder Winter-	" 24 "	2	—
522	Weinraute	" 16 "	1	—
523	Wermuth	" 24 "	1	—
524	Ysop	" 16 "	1	—

*) Unter den vorstehenden Melonen-Sorten darf ich die Pariser Glocken-Melone zur Cultur im freien Lande mit Sicherheit empfehlen. Die Frucht hat die Form einer mittelgrossen, ansehnlichen Cantaloupe und leitet ihre Benennung her von der Cultur-Methode, welche zu ihrer vollkommenen Ausbildung in Anwendung gebracht werden muss. Man säet die Kerne in Töpfe aus, stellt diese warm und versetzt die jungen Pflanzen mit Ballen an eine sonnige Stelle ins Freie, wo man sie bis zum Eintritt der wärmeren Jahreszeit mittelst Ueberdecken von Glasglocken vor Nachtfrösten sicher stellt; daher der Name **„Glocken-Melone."** — Die **Arbusen-Melone** liefert bei früher Aussaat vortreffliche wohlschmeckende Früchte, nur erträgt die Pflanze **vor dem Fruchtansatz** den Schnitt nicht, auch müssen die Fenster während der Blüthezeit entfernt werden. Nach dem Fruchtansatz werden die Pflanzen geschnitten und recht warm gehalten. Die **Melonen-Sorten** von **Sarepta** sind direct eingeführt und mir von Freundes Hand als die allerwohlschmeckendsten bezeichnet, welche man dort bis jetzt gezogen hat.

IX. Erbsen-Sorten.

1. Sorten, denen der Character von Feld- und Gartenerbsen gemeinsam zukömmt.

№		à ℔ Sgr.	₰
525	**Neue Schwedische ausserordentlich volltragende verbesserte Mammuth-Erbse.**		

Diese ausgezeichnete Erbse war von dem Herrn J. Sederholm auf der internationalen landwirthschaftlichen Ausstellung in Hamburg ausgestellt und erregte die Bewunderung der Landwirthe in hohem Grade. Sie gehört in Schweden zu den lohnendsten und ertragreichsten Varietäten, welche sowohl im Felde als im Garten gleich vortheilhaft benutzt wird. Wegen dieser ihrer Eigenschaft, rangirt diese Sorte zu jener Gruppe, denen der Character von Feld- und Gartenerbsen gemeinsam zukömmt. Hohe Ertragsfähigkeit, Ausgeglichenheit der Samen verbunden mit grosser Schmackhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen das „Befallen", sind so vorzügliche Eigenschaften, dass sich das Comité der Preisrichter dadurch veranlasst fand, die Sorte mit der grossen Medaille auszuzeichnen.

№		à ℔ Sgr.	₰
	Schwedische Original-Saat offerire ich zum Versuchs-Anbau ..... à ℔	15	—
526	**Frühe grüne.** Diese Sorte reift mit dem Roggen gleichzeitig, sie hat sich vorzüglich in Norddeutschland seit Jahren bewährt und verbreitet sich ihr Anbau dort immer allgemeiner. Preis per 100 ℔ veränderlich	5	—
527	**Erfurter, grosse frühe gelbe Klunker-** 100 ℔ 8 Rℓ.	3	—
528	" " späte grüne ..... 100 " 8 "	3	—
529	**Frühe weisse Maierbse** ..... 100 " 12 "	5	—

Für diese von mir empfohlenen Sorten Feld-Erbsen beziehe ich mich auf die Erläuterungen meines Verzeichnisses vom Jahr 1860. Ich füge denselben hier nur noch die Mittheilung hinzu, dass soweit mir aus der Nähe und Ferne Cultur-Berichte über das Gedeihen derselben in dem letzten Sommer zugegangen sind, diese überaus günstig lauten und meine früher ausgesprochene Wahrnehmuug bestätigen: dass die versuchsweise **Localisirung** (nicht Acclimatisirung) bewährter Erbsen-Sorten für die Verbesserung des Erbsenbaues eine der wichtigsten Aufgaben unserer vaterländischen Landwirthschaft bilden sollte, indem die Gesundheit der betr. Sorte und die Sicherheit ihres Ertrages wesentlich gefördert wird durch jene charakteristischen und constanten Eigenschaften, welche die frühen Feld-Erbsen kennzeichnen und die ich an andern Orten ausführlich besprochen habe.

2. Garten-Erbse.

a. Pahl-Erbsen.

№		Sgr.	₰
530	Frühe Harrison's Ruhm – vorzüglich	6	—
531	" " Vollkommenheit – vorzüglich	6	—
532	" niedrige Mai-	5	—
533	" Prince Albert	5	—
534	" Daniel O'Rourke	5	—
535	" **Dickson's Favourite**, sehr gut	5	—
536	" englische Bishops	6	—
537	" Burbridge's Eclipse (niedrig)	6	—
538	" englische Königin der Zwerge	6	—
539	" niedrigste Buchsbaum, 6 Zoll hoch	6	—
540	" neue Schnabel-	6	—
541	" Wettrenner	6	—
542	" Erbse des Ueberflusses, eine der ertragreichsten Sorten	5	—
543	" **Mumien-**	7	—

Die Mumienerbse ist eine sehr dankbare volltragende und wohlschmeckende frühe Sorte, die mit Recht empfohlen werden darf.

b. Glatte Mark-Erbsen.

№		Sgr.	₰
544	Frühe Paradies-, sehr empfehlenswerth	6	—
545	Honig-Erbse (vorzüglich)	7	—
546	Flack's dwarf Victory (niedrig)	6	—

c. Runzliche Mark-Erbsen (Wrinkled Marrow).

№		Sgr.	₰
547	Frühe Fairbaird's, unvergleichliche	7	—
548	" niedrige grüne Mammuth	7	—
549	" **Alliance white dwarf (Zwerg)**	7	—
550	" **Veitch's Perfection**	8	—
551	Englands Held, Champion of England	6	—
552	British Queen	6	—
553	Knights weisse, **niedrige**	6	—
554	" grüne "	6	—

d. Zucker-Erbsen.

№		Sgr.	₰
555	Frühe englische weissblühende krummschotige	6	—
556	" niedrige volltragende, 1½ Fuss hoch	6	—
557	" ganz niedrige de grace, z. Treib., ¼ Fuss h.	10	—
558	" grosse Schwert- mit wachsgelben Schoten	10	—
559	" französische	10	—
560	" Japanische, vorzüglich	8	—
561	Himalaya Riesen-	7	—
562	**Spargel-Erbse**, die jungen Schoten zu Salat	8	—

X. Bohnen-Sorten.

Das nachstehende Sortiment ist durch wiederholte Anbauversuche von mir geprüft worden; dasselbe bietet für die verschiedenen Zwecke der Benutzuug eine reiche Auswahl, welche letztere aber insofern wesentlich erleichtert wird, als ich die Sorten nach dem Gebrauchswerth prüfte und zusammenstellte.

№			Sgr.	₰
563	**Stangenbohnen**, arabische bunte od. Feuer-	vorzügl. Sorten zum Brechen.	7	—
564	" arabische, zweifarbige		7	—
565	" " weissblühende		7	—
566	" **Riesen-Zuckerbrech- mit wachsgelben Hülsen**		8	—
567	" Blasen-Zuckerbrech', rheinische		7	—
568	" schwarze weisshülsige Wachs-	Salat-Bohnen.	10	—
569	" weisse " "		10	—
570	" " " Wachs-Schwert-		10	—
571	" lange breite weisse Schlachtschwert	vorzügl. Sort. zum Schneid.	10	—
572	" kleine weisse Perl- ohne Fasern		10	—
573	" **Wachs-Zucker-Perl-**, neu		10	—
574	" **Rothmarmorirte Zucker-** oder **Butterbrech-**		8	—
575	**Buschbohnen**, früh. schwarze mexic. z. Treib.	vorzügliche Sorten z. Brechen.	8	—
576	" früh. schwarze belgische Nieren " "		8	—
577	" " gelbe Nieren-		10	—
578	" " Wilmot's Zwerg-, s. volltrag., 8 Z. h.		8	—
579	" " **canadische**		9	—
580	" " **weisse Prinzessin-Zwerg- (neu und vorzüglich)**		10	—
581	" " " französische Nieren-		6	—
582	" " " **weisshülsige Zucker-Wachs-** (Salat)		8	—
583	" " " taurische Eier-		6	—
584	" " " **Zucker-Perl- ohne Fasern**		8	—
585	" " " **gelbe Zucker-**		6	—
586	" " " **Pariser Zucker-**, auch gut z. Trockenkochen		6	—
587	" " bunte Sans-Souci		8	—
588	" " **Sechswochen- (early six weeks)**, neu und vorzüglich	vorzügliche Sorten zum Schneiden.	10	—
589	" " **Rachel (early Rachel)**, neu		8	—
590	" " weisshülsige Schwert-		6	—
591	" " weisse Schwert- (zum Treiben		7	—
592	" " " " allergrösste		8	—
593	" " " **Flageolet-**, vorzüglich		8	—
594	" " " Tausend für Eine		8	—
595	" " rothe Flageolet-		10	—
596	" " gelbe holländische		6	—
597	Buschbohnen, früheste gelbe Prinzess.-Zwerg-	vorzügl. Sort. z. Schneiden.	7	—
598	" früheste zweifarbiger Zwerg-		6	—
599	" " egyptische Eier-		6	—
600	" " Hundert für Eine		6	—
601	" " Haricot cochain		7	—
602	" " **Ueberfluss**, neu und sehr gut		10	—
603	Puffbohnen, grosse weisse Windsor-		6	—
604	" " grüne "		7	—
605	" englische purpurrothe		6	—
606	" langschotige Monarch-		6	—
607	" Johnston's wundervolle englische		6	—
608	" niedrige frühe Mazagan		5	—
609	" englische Königs-		6	—
610	" amerikanische rothblühende		6	—
611	" " weissblühende		6	—
612	" Erfurter, grosse gewöhnliche, die beste Sorte als Gemüse		5	—
613	" Imperial-Zwerg-		6	—

XI. Getreide-Arten.

Da die Anzucht u. Verbreitung werthvoller Getreide-Arten von der grössten Wichtigkeit ist, so habe ich auf die Erweiterung des hiesigen Versuchsfeldes Bedacht genommen und bin dadurch in den Stand gesetzt, die folgenden Sorten theils jetzt — insoweit sich dieselben noch von letzter Ernte in frischer Waare auf dem Lager befinden — theils zur nächstjährigen Saatzeit zum 100-Pfund-Preise abzugeben, und zwar:

№		Sgr.	₰
614	80 diverse Sorten Weizen ..... à	6	—
615	30 " " Roggen, Gerste, Hafer ..... à	5	—
616	Ein Sortiment Getreide, enthaltend 40 Sorten Kolben-Weizen weisse Varietäten, 20 dergl Sorten rothe und bunte Varietäten, 20 Sorten Grannen-, Bart-, engl.-, Poln.-, Emmer- & Spelz-Weizen, 8 Sorten Roggen, 10 Sorten Gerste, wobei die Mandschurei-[1]) und Victoria-Gerste[2]) u. 12 Sorten Hafer, in Portionen so stark, dass damit 50 bis 60 Quadrat-Fuss besäet werden können, offerire ich incl. Verpackung à 10 Rℓ.		

Specielle Verzeichnisse stehen auf gefälliges Verlangen gratis zu Diensten. Von vielen einzelnen vorzüglichen Sorten kann ich 100 und mehr Pfund à Sorte zu billigerem Preise abgeben. Unter den rothen Weizen-Varietäten ist auch

№		Sgr.	₰
617	**Hallet's neuer genealogischer brauner Saatweizen** zu gleichem Preise vertreten, dieser allein entnommen[3]) ..... à ℔	8	—

1) Die **Mandschurei-Gerste** ist eine von mir bewirkte neue Einführung. Dieselbe hat sich seit 7 Jahren als eine constante und ausserordentlich reichtragende Form bewährt und ist mir keine Gerste bekannt, die — wie es sich nach dem Erdrusch der letzten Ernte ergeben hat — bei einer Vegetationsdauer von 100 Tagen, in Stroh und Körnern, einen ähnlichen Ertrag liefert. Vom Magdeburger Morgen wurden 26 Scheffel gewonnen. 100 Pfd. 12 Thlr.

2) Die **Victoria-Gerste** ist eine der ertragreichsten Formen unter den vielzeiligen Varietäten. Dieselbe wird bereits in den schottischen Hochlanden (Pertshire) in grossem Maasstabe angebaut und bewährt auch auf meinem Versuchsfelde ihre vielgerühmten ertragsfähigen Eigenschaften. Bei früher Aussaat bestaudet sich die Victoria-Gerste sehr reich und liefert zwischen 70 und 100 Körnern in einer Aehre; das Scheffelgewicht beträgt 80 Pfund Zollgewicht.

3) Diese Form wurde nach dem **Prinzip der Raçen-Verbesserung**, über welches ich mich seit vielen Jahren in zahlreichen Abhandlungen ausgesprochen habe, **gezogen**. Bei der erreichten Vollkommenheit der Qualität, verbunden mit hoher Ertragsfähigkeit, darf derselbe auch in Deutschland zum Anbau empfohlen werden. Eine ausführliche Beschreibung dieses Weizens und der Cultur-Methode desselben wird dem Samen beigefügt.

1. Mais (Zea Mais).

№		Sgr.	₰
618	Allerfrühester gelber (40tägiger)	5	—
619	Amerikan. runder Carolinisch. Riesen- 100 ℔ 12 Rℓ.	5	—
620	" gelber Pferdezahn- ..... 100 " 10 "	4	—
621	" weisser Pferdezahn- ..... 100 " 10 "	4	—
622	Früher Gallizischer	5	—
623	Gemischte Sorten, rother, gelber und bunter	5	—
623a	Ein Sortiment Mais in 15 vorzügl. Sorten à 1 Port.	30	—

2. Buchweizen (Polygonum Fagopyrum).

№		Sgr.	₰
624	Silbergrauer schottischer (bewährte Abart)	4	—
625	Gewöhnlicher	3	—

XII. Gräser.

I. Classe. Gräser, die keine oder nur wenige kriechende Aeste treiben, sehr blattreich wachsen u. zum Futterbau von anerkannter Wichtigkeit sind.

№			Sgr.	₰
626	Rasenstrausgras, fein..	Agrostis vulgaris (capill.).	5	—
627	Fioringras	" stolonifera (alba) ..	5	—
628	Rasenschmiele, Bottn..	" **bottnica**, die starke Portion	6	—

Diese Art hat in Schweden die Aufmerksamkeit der Landwirthe erregt und ist auch für deutsche Verhältnisse sehr beachtenswerth; Anbau-Versuche müssen darüber entscheiden.

№			Sgr.	₰
629	Rasenschmiele	Aira caespitosa	4	—
630	Gebogene Schmiele	" flexuosa	4	—
631	Ruchgras	Anthoxanthum odoratum	12	—
632	Französisches Raigras.	Avena elatior (Arrhenath.)	6	—
633	Gelblicher Wiesenhafer	" flavescens	4	—
634	Zittergras	Briza media	7	6
635	Weiche Trespe	Bromus mollis	4	—
636	Wiesen-Trespe	" pratensis	6	—
637	**Schwingelartiges Trespengras**	**Ceratolochloa australis.** 100 ℔ 18 Rℓ.	6	—
638	Kammgras	Cynosurus cristatus	10	—
639	Knaulgras	Dactylis glomerata	6	—
640	Harter Schwingel	Festuca duriuscula	4	—
641	Hoher "	" elatior	8	—
642	Schaf- "	" ovina	5	—
643	Wolliges Honiggras	Holcus lanatus	4	—
644	Timothegras	Phleum pratense	5	—
645	**Steppen-Hirse-Gras**	**Panicum jumentorum** Pers. ..... à Port.	6	—

Die **Steppen-Hirse** ist ein noch sehr wenig verbreitetes nahrhaftes und ergiebiges Futtergras und verdient die Aufmerksamkeit der deutschen Landwirthe im hohen Grade. Obgleich es seine Heimath im südlichen Amerika hat, so gehört es doch — wie viele seines Gleichen — zu den Allerweltsbürgern unter den Gräsern. Durch **reiche Bestockung, Weichheit** und **Massen-Production** nimmt es einen hervorragenden Rang unter den Obergräsern ein. Die Pflanze ist perennirend. — Bei der geringen Samenernte kann ich den Samen der Steppen-Hirse nur Portionsweise zu Anbau-Versuchen anbieten. Um möglichst vielseitige Resultate herbeizuführen, empfehle ich die Aussaat in Tabakskutschen und das Verpflanzen in's Freie zu Anfang Mai in 2 fussiger Entfernung.

№			Sgr.	₰
646	Canariengras	Phalaris canariensis	5	—

II. Classe. Gräser, die theils Stolonen, theils kriechende Aeste treiben und sich vorzüglich zur Anlage von Rasenplätzen eignen.

№			Sgr.	₰
647	Wiesenfuchsschwanz ..	Alopecurus pratensis	9	—
648	Wiesen-Schwingel	Festuca pratensis	7	—
649	Rother Schwingel	" rubra	5	—
650	Verschiedenbl. Schwing.	" heterophylla	7	—
651	Italienisches Raigras.	Lolium perenne italicum.	5	—
652	Engl. Raigr. (best. Qual.)	" " 100 ℔ 14 Rℓ.	5	—
653	Schmalblättr. Rispengr.	Poa nemoralis (angustifol.)	7	—

№			à ℔ Sgr.	₰
654	Wiesen-Rispengras	Poa pratensis	8	—
655	Lockeres "	" serotina	8	6
656	Gemeines "	" trivialis	8	6

№			Sgr.	₰
657	Knollengerte, grosse	Hordeum bulbosum... à ℔	20	—
		100 Knollen	30	—

Diese Art ist für feuchte sandige Bodenverhältnisse sehr beachtenswerth; sie bestockt sich schnell, überzieht dort den Boden sehr dicht u. liefert ein vorzügliches nahrhaftes Grünfutter.

№		Sgr.	₰
658	Eine Mischung der besten Futtergräser zur Ansaat von Wiesen und Weiden, mit Berücksichtigung der Bodenverhältnisse... 100 ℔ 14 Rℓ.	6	—
659	Eine Mischung passender Gräser zur Ansaat eines feinen Gartenrasens... 100 ℔ 18 Sgr.	7	—

☞ Bei Entnahme von mindestens 25 ℔ per Sorte tritt eine Ermässigung des Preises ein.

Die günstigsten Erfolge, welche meine Lieferungen in den letzten Jahren sowohl für neue Weiden- und Wiesen-Anlagen, als auch bei Erneuerung von Rasenplätzen in Park- und Garten-Anlagen, trotz der ungünstigen Witterungs-Verhältnisse, hervorriefen, hatten sich auch in den Königlichen Hofgärten von Sanssouci etc. der Zufriedenheit des Königl. **General-Garten-Directors Herrn Dr. Lenné** zu erfreuen; sie bestimmen mich in der Zusammensetzung der Rasenmischung dieselben Gesichtspunkte zu verfolgen, die ich in meinem Leitfaden und in den früheren Erläuterungen ausführlich erörterte. Es bleibt aber für eine erfolgreiche Zusammensetzung passender Gräser immerhin sehr wünschenswerth, wenn neben der Angabe des Zweckes der Anlage auch die Bodenverhältnisse, ob **„leicht“** oder **„schwer“**, im Allgemeinen der Bestellung beigefügt werden.

XIII. Kleearten.

№			100 ℔ Rℓ.	à ℔ Sgr.	₰
660	Immerwährender gelber Hopfenklee	Medicago Lupulina	14	5	—
661	Sand-Luzerne	" falcata (versicol.)	—	—	—
662	Blauer " (ächte französ.)	" sativa	22	8	—
663	Wss. Steinkl. (Riesenkl.)	Molilotus alba	18	7	—
664	Gelber "	" officinalis	12	5	—
665	Esparsette	Onobrychis sativa	10	4	—
666	Bastardklee	Trifolium hybridum	40	20	—
667	Incarnatklee	" incarnatum	16	6	—
668	Rother Klee	" pratense	—	10	—
669	Weisser Klee	" repens	—	12	—

Für den Anbau des Steinklee's (auch **Bucharischer Honigklee**) scheint noch hie und da eine Liebhaberei zu bestehen, allein mit Unrecht. Die Erfahrung der einsichtsvollsten Landwirthe hat sich längst gegen die Vortheilhaftigkeit seines Anbaues, resp. Verwerthung ausgesprochen. Ich beziehe mich hierbei ruf die Erläuterungen meines Verzeichnisses vom Jahre 1859 und bemerke nur noch, dass die ohne Preis aufgeführten Kleearten, in frischer Ernte, auch von mir zu dem gangbaren Marktpreise bezogen werden können.

XIV. Futterkräuter.

№			100 ℔ Rℓ.	à ℔ Sgr.	₰
670	Schafgarbe	Achillea millefolium	—	14	—
671	Kümmel	Carum Carvi	16	8	—
672	Serradella	Ornithopus sativus	18	6	—
673	Pimpinelle	Poterium sanguisorba	10	4	—
674	Biebernell	Pimpinella Saxifraga	16	6	—
675	Perennirender Knöterig	Polygon. Sieboldii 12 St.	—	40	—
676	Chinesische Zuckerhirse (franz. Saat)	Sorghum saccharatum	12	5	—
677	Acker-Spörgel	Spergula arvensis	10	4	—
678	Grösster Spörgel	" " maxima	12	5	—

Mais (siehe Getreide-Arten).

Von den Futterkräutern liegen mir dankenswerthe Berichte über den Anbau und die Verwendung des von hier bezogenen perennirenden Knöterigs — Polygonum Sieboldii — aus den östreichischen Kaiserstaaten vor, nach welchen der geringe Futterwerth dieser Pflanze (im gewöhnlichen Sinne) zwar bestätigt, dagegen aber die Vortheilhaftigkeit ihres Anbaues als Bienen-Nahrung in jeder Beziehung sehr gerühmt wird. Der perennirende Knöterig blüht allerdings bis in den Spätherbst und dürfte deshalb für Bienenwirthe eine besondere Beachtung verdienen. In den östr. Kaiserstaaten ist diese Pflanze wiederholt als das beste Bienenfutter gerühmt und als solches bei landwirthschaftlichen Ausstellungen mit dem ersten Preis prämiirt worden.

XV. Linsen (Ervum Lens).

679 Grosse weisse Heller-, Preis veränderlich 100 ℔ 10 Rℓ. — 4 —

XVI. Lupinen.

№				Sgr.	₰
680	Weisse	Lupinus albus	Preis veränderlich.	5	—
681	Blaue	" linifolius		4	—
682	Gelbe	" luteus		4	—

XVII. Wicken.

№			à ℔ Sgr.	₰
683	Wicklinse	Ervum monanthos	—	—
684	Grosse narbon. Futter-	Vicia narbonensis	4	—
685	von Norwick	" var. von Norwick	5	—
686	Gewöhnliche	" sativa	—	—
687	Weissblüh. Hopetoun-	" " fl. albo	8	—

Die schottische Norwick-Wicke hat sich auch in Deutschland bewährt und darf in Bezug auf Blattreichthum und Körnergewicht zum Anbau empfohlen werden.

XVIX. Handelsgewächse.

№			à ℔ Sgr.	₰
688	Grosser Seeländer Raps	Brassica Napus oleifera	7	—
689	Sommerrübsen	" Rapa oleifera	—	—
690	Biewitz	" " " var.	4	—
691	Sommer-Raps		4	—
692	Schirm- "		4	—
693	Leindotter, grosskörniger, neu	Camelina sativa dentata	8	—
694	Piemontes. Riesenhanf.	Cannabis sativa var. gigant.	30	—
695	Saflor	Carthamus tinctorius	12	—
696	Weberkarden (Avignon.)	Dipsacus fullosum	5	—
697	Lein, weissblüh. amerik.	Linum usitatissima, var. alb.	7	—
698	Königs-Lein (Lin. royal)	" " blaublühend.	14	—
699	Schwarze Malve	Althaea rosea var. nigra	40	—

ächte Sorte à Lth. 2 Sgr.

Der Anbau der schwarzen Malve gewinnt eine immer grössere Ausdehnung, weil sie sich in ihrer technischen Verwendung und Benutzung als Farbepflanze einen Markt erworben hat. Von 1000 Stück erntet man circa 5 Centner Blüthen-Blätter, die mit 10 Thlr. per Centner verkauft werden. Der leichte und sichere Anbau der schwarzen Malve erscheint also, trotzdem dass sie nur eine zweijährige Dauer besitzt, sehr vortheilhaft.

Tabak: I. Samen aus Amerika (importirt).

a. Nicotiana macrophylla.

№		Sgr.	₰
700	Havannah	18	—
701	Maryland-	14	—

b. Nicotiana Tabacum.

№		Sgr.	₰
702	Virginischer	12	—
703	Florida-	12	—
704	Connecticut-	12	—
705	Kentucky-	12	—
706	Missouri-	12	—

II. Samen aus Holland.

Nicotiana macrophylla.

№		Sgr.	₰
707	Amersdorfer-... à ℔ $1^1/_3$ Rℓ.	2	—

III. Samen aus der Pfalz.

a. Nicotiana macrophylla.

№		Sgr.	₰
708	Grosser länglichblättriger oder Dutten- à ℔ $1^1/_3$ Rℓ.	2	—
708a	Grosser spitzblättriger... " $1^1/_2$ "	2	—

b. Nicotiana Tabacum.

№		Sgr.	₰
709	Gundi- (auch breitblättr. virgin. Tabak) a ℔ $1^1/_3$ Rℓ.	2	—

In den verschiedenen Districten von Kentucky und Virginien werden sehr verschiedene Taback-Sorten angebaut, von denen die vorstehenden importirten Sorten für Deutschland zum Versuchs-Anbau um so mehr zu empfehlen sein dürften, als wir im Tabacksbau durch die Prüfung und Cultur-Versuche nur dann erfolgreiche Resultate erzielen können, wenn wir die virginischen Sorten zu localisiren versuchen, welches bei der biegsamen Natur der Tabakpflanze von dorther viel sicherer bewerkstelligt wird, als wenn wir die Sorten aus Cuba und Ohio wählen. Diese Sorten stammen nämlich alle aus Westindien, von woher wir die Verbesserung des Tabakbaues in Deutschland um so weniger erwarten dürfen, als die dortigen klimatischen Verhältnisse zu verschieden von denen unseres Vaterlandes sind. — Die aus der Pfalz aufgeführten Sorten sind nach der Erfahrung des Herrn v. Babo und nach meiner eigenen am empfehlenswerthesten. In der Rheinpfalz und Baden hat fast jeder Ort andere Formen mit gleichem Namen. Was die Güte und den Ertrag dieser Tabakssorten betrifft, so liegt die Verbesserung unseres deutschen Tabakbaues sehr wesentlich in den Händen der Tabakbauer. Bestreben sich diese in ihren Feldern zur Samenzucht unter den Mutterpflanzen, mit Rücksicht auf die Blattstellung und Grösse der Form etc., die sorgfältige Auswahl zu treffen — wodurch die zukünftige Ernte unter allen Umständen in Quantität und Qualität verbessert werden kann, so sind die künftigen Erfolge unberechenbar, weshalb ich auch diese Art der Verbesserung durch Inzucht nicht nachdrücklich genug empfehlen kann.

№				Sgr.	₰
710	Mohn, grosser weisser.	Papaver somnifer. alb.	à ℔	4	—
711	" " blauer	" " coeruleum	"	4	—
712	" grösster Riesen-	" " giganteum	"	36	—
713	Senf, weisser	Sinapis alba	"	6	—

XIX. Knollen.

Kartoffeln in folgenden ertragreichen Sorten.

a. Weisse.

№		100 ℔ Rℓ.	à ℔ Sgr.	₰
714	Frühe runde **Algier-**	4	3	—
715	" " **Dalmahoy-**	4	3	—
716	" " **Friedrichs-**	4	3	—
717	" " **Circassienne-**	4	3	—
718	" " **Preis von Holland**	4	3	—
719	" " Herzogin-	—	3	—
720	" " Souvereign-	4	3	—
721	" " Trauben- aus Darfur	4	3	—
722	" " Mistbeet-	4	3	—
723	" " Neun-Wochen-	4	3	—
724	" " Sechs-Wochen-	4	3	—
725	" " Farinose-	4	3	—
726	" " Rohan-	—	3	—
727	" " Bisquit-	4	3	—
728	" " Chardon-	4	3	—
729	" " **Lerchen-**	4	3	—
730	" " von Spillern	4	3	—
731	" " Blanchard-	—	3	—
732	" " **Französische Juni-** (vorzügl.)	—	4	—
733	" " Shaws early	—	2	—
734	" **Lange Sechs-Wochen-**	—	3	—
735	" " Tannenzapfen-	—	3	—
736	" " **Flour ball-**	4	3	—
737	" " **Carters-**	—	3	—
738	" " **englische mehlige**	—	3	—
739	" " **Delicieuse**	—	3	—
740	" " **Yorks Regent-**	—	3	—

b. Rothe und bunte.

№		100 ℔ Rℓ.	à ℔ Sgr.	₰
741	" runde **blaumarmorirte**	4	3	—
742	" **lange von Vigny**	4	3	—
743	" rothe gelbfleischige	4	3	—
744	Späte Ockel's Rio-Frio	4	3	—
745	" gelbfleischige Zwiebel-	4	3	—
746	" Tannenzafen-	—	2	—
747	" Round Pink-	—	3	—
748	" Lancaschire Pink-	—	3	—
749	" **runde Neger-** (Salat-K.)	—	3	—
750	" **lange Neger-** (Salat-K.)	—	3	—
751	" " **violette** mit weissem Fleische	—	3	—
752	" " Walzen-, amerikanische	—	3	—
753	" **runde blaumarmorirte**	3	3	—
754	" Amerikanische	—	3	—
755	" Californische	—	3	—
756	" lange Algier	—	3	—
757	" Mexikanische	—	3	—
758	" **White Kidney**	—	3	—
759	" Horn	—	3	—
760	" **Mercers**, amerikanische	—	3	—
761	" **Kirkes** "	—	3	—
762	" **Peach Blow's** "	—	3	—
763	" Runkelrüben-Kartoffel	—	3	—
764	Ein Sortiment der wirthschaftlich werthvollsten Pflanzkartoffeln in 36 Sorten mit Namen... à Sorte 1 ℔	—	80	—
765	Kartoffelsamen (von den best. Sort. gesam.) à Lth.	—	4	—

№		Rℓ.	Sgr.	₰
766	China-Kartoffel, Hauswurzel etc., Dioscorea Batatas... 12 St.	—	36	—

Süsse Bataten, Batatas edulis (Sweet Batata):

№		Rℓ.	Sgr.	₰
767	Gelbe... à St. 5 Sgr., 12 St.	—	45	—
768	Rothe... à " 5 " 15 "	—	45	—

Die Versendung geschieht in gut bewurzelten Pflanzen vom Monat April an.

Vorstehende Kartoffeln haben sich unter den vielen Sorten meines reichen Sortiments auch in diesem Jahr am besten bewährt; insbesondere sind sie von der Krankheit verschont geblieben und lieferten sehr befriedigende Erträge, so dass ich dieselben mit Sicherheit zum Anbau empfehlen kann. Die Circassienne, Dalmahoy, Preis von Holland und von Vigny stehen als feine Tischkartoffeln in Betreff der Ertragsfähigkeit und Feinheit des Geschmackes oben an; während die grosse runde Algier u. Chardon als gute Wirthschafts-Kartoffeln sich bewährt haben.

№		Sgr.	₰
769	Tobinambur, weisse, Helianthus tuberosus 10 ℔ 16 Sgr.	2	—
770	**Ulluco-Knollen**, gelbe, Ullucus tuberosus... à St.	3	—
771	**Champignon-Brut** in gut gepresster Form... à ℔	10	—

B. Blumen-Samen.

Da der Anbau der Blumensamen eine Hauptthätigkeit des Geschäftsbetriebes meiner Anstalt bildet, und die Nachfrage nach schönen Florblumen, wie z. Astern, Levkoyen, Nelken, Balsaminen, Georginen etc. etc., in der erfreulichsten Weise wächst, so habe ich auf die Erweiterung dieser Kulturen Bedacht genommen und bin dadurch in den Stand gesetzt worden, alle Aufträge vom kleinsten bis zum grössten Umfang in der pünktlichsten Weise auszuführen. Dass die grösste Sorgfalt mit einer solchen Erweiterung Hand in Hand geht, darf ich in Hinblick auf die erzielten Resultate wohl nicht erst versichern.

a. Sommergewächse oder einjährige Pflanzen, einschliesslich der zärtlichen Sorten, welche mit t bezeichnet sind.

Die Prisen sind, mit wenigen Ausnahmen, sehr stark.

Mit ✡ bezeichnete eignen sich zu Einfassungen.

№		à Prise Sgr.	₰
772	**Abobra viridiflora** (Cucurbitacea), neu und sehr schön	5	—

Diese niedliche zu Guirlanden und zur Bekleidung von Gittern leicht verwendbare Schlingpflanze vermehrt das Interesse noch durch die kleinen scharlachrothen Früchte, womit sich dieselbe in warmen Lagen im Herbste bekleidet.

№		à Prise Sgr.	₰
773	t Abronia umbellata, doldenförm. Abronie, prächtig	1	—
774	Acroclinium roseum, rosa Strohbl., sehr schön	1	—
775	" " album " "	1	—
776	Adenotrichia amplexicaulis, stengelumfassende schön	1	6
777	Adonis autumnalis, Feuerröschen..... Loth 4 Sgr.	1	—
778	✡ Agathaea spathulata, spatelblättrige	1	—
779	Ageratum coeruleum, schönes blaubl. Ageratum	1	—
780	" mexicanum nanum	1	6
781	" " " albiflorum	1	—
782	t Alonsoa grandiflora, grossblüh. Halbblume, schön	1	6
783	" " Warszewiczii, schön, vielblum., neu	1	6
784	" urticifolia, nesselblättrige	1	—
785	Alyssum Benthamii, sehr nett	1	6
786	t Amarantus bicolor, zweifarb. Fuchsschwanz, schön	1	—
787	" caudatus, rother " "	1	—
788	" hypochondriacus, hängender, schön	1	—
789	" **melancholicus ruber**, neu und prachtvoll	5	—

Zur Zusammenstellung mit buntblättrigen Pflanzen sehr zu empfehlen. Besonders decorativ heben sich darauf die weissbuntblättrigen Scharlach-Pelargonien ab, wenn diese zur Umkantung ganzer Gruppen von Amarantus benutzt werden.

№		à Prise Sgr.	₰
790	" monstrosus, monströser, hübsch	1	—
791	" pendulus fl. albo	1	—
792	" pyramidalis, pyramidenförmiger	1	—
793	" sanguineus, blutrother	1	6
794	t " tricolor, dreifarbiger, sehr schön	1	6
795	Amblyolepis setigera, borstentrag. aus Mexico	1	6
796	Ampherephis intermedia, mittl. Kragenblume, schön	1	—
797	Anacyclus bicolor, zweifarbige, hübsch	1	—
798	t Anagallis grandiflora, carnea, grossblum. Gauchheil	1	6
799	" " coerulea, blaublühender "	1	6
800	" " lilacea, lilablühender "	1	6
801	" " **Napoleon III.**, dklcarmin, prachtv.	3	—
802	" " **Imperatrice Eugenie** "	2	—
803	Anoda Wrigthii, gelbblühend	1	—
804	Anthemis purpurascens, röthliche, hübsch	1	—
805	Antirrhinum triphyllum, dreiblättriges Löwenmaul	1	—
806	" versicolor, verschiedenfarbiges	1	—
807	Arctotis breviscapa, prächtiges Bährenohr	1	6
808	Argemone grandiflora, grossblühender Stachelmohn	1	—
808a	" **Hunnemannii**, echt	5	—
809	" platyceras, flachgehörnter, s. grossbl., prächt.	1	—
810	**Aster** tenellus, niedrige hellblaue Aster, hübsch	1	—

Aster chinensis fl. pl.:

№		à Prise Sgr.	₰
811	**Beste gefüllte Röhr-Astern**, ein Loth gemischt	8	—
	400 Körner gemischt 3 Sgr. 200 Körner gemischt.	1	6
812	**Prächtig gefüllte Kugel-Aster** in folg. Sorten: Nr. 25 dunkelblau. 26 blassrothe Band-. 27 dunkelcarmoisin. 28 blassroth. 29 dunkelblau mit weiss. 30 aschgrau bandirt. 31 aschgrau. 32 dunkelrothe Band-. 33 carminroth. 34 carmoisin m. weiss. 35 silberweiss, frühblühend. 36 blassfleischfarbe. 37 blasslila. 38 gelblichweiss. 39 dklcarmoisin mit weiss gesprenkelt. 40 rosa mit weiss. 41 dunkelrosa. 100 Körner	1	—
813	**Ein Sortiment von 12 Sorten**... à 100 K.	12	—
814	Ein Loth gemischt	10	—
815	400 Körner gemischt 3 Sgr. 816 200 Körner	1	6
817	**Igel-Aster**, eigenthümlicher Bau, schön und neu. Nr. 1 dunkelcarmin. 2 violett. 3 hellblau. 4 dunkelrosa. 5 mohnblau. 6 kupferchamois. 100 Körner	1	6
818	Ein Loth gemischt	12	—
819	400 Körner gemischt 4 Sgr. 820 200 Körner	2	—
821	**Zwerg-Aster, extra gefüllte:** Nr. 1 silberweiss. 2 fleischfarbe. 3 dunkelrothe Band-. 4 kupferbraun. 5 blassroth mit weiss. 6 blassblau. 7 dunkelroth mit weiss. 8 dunkelblau mit weiss. 9 dunkelroth. 10 blassblau m. weiss. 11 dunkelblau. 12 aschblau. 13 achatroth. 14 hochrosa. 15 carmoisin bandirt. 16 carmin. 17 dunkelblaue Band-. 18 hellblau mit weiss. 19 rosa mit weiss. 20 achatrothe Band-. 21 aschgrau. 22 carmoisin bandirt. 23 dunkelrosa. 24 blassroth bandirt. 25 purpur mit weiss. 100 Körner	1	—
822	**Ein Sortiment in 12 Sorten**... à 100 Körner	12	—
823	" " " **18** "... à 100 "	18	—
824	Ein Loth gemischt	10	—
825	400 Körner gemischt 3 Sgr. 826 200 Körner	1	6

(Diese Sorten werden nur $^1/_2$—1 Fuss hoch und sind besonders zu Einfassungen zu empfehlen.)

№		à Prise Sgr.	₰
827	**Gefüllte Pyramiden-Aster, ausgezeichnet schön,** in folgenden Farben: Nr. 1 rosa. 2 dunkelroth. 3 lila. 4 achatroth. 5 carminroth mit gelben Schein. 6 blassblau. 7 lilablau. 8 dunkelblau. 9 fleischfarbe. 10 hellblau. 11 lachsroth m. chamois Schein. 12 dunkelblau mit weiss. 13 weiss mit dunkelcarmoisin. 14 carmin mit weiss. 15 rosa mit weissen Spitzen. 16 weiss. 17 carmoisin Band-. 19 carminroth. 21 blassfleischfarbe. 22 dunkelrosa. 23 kupfrigrosa. 24 aschblau. 100 K.	1	—
828	**Ein Sortiment in 12 Sorten**... à 100 Körner	12	—
829	Ein Loth gemischt	12	—
830	400 Körner gemischt 3 Sgr. 831 200 Körner	1	6
832	**Paeonienblüthige Pyramiden-Aster,** überaus schön. Im nachstehenden Sortiment sind alle neuen Sorten enthalten, aber unter deutschen Bezeichnungen, in folgenden Farben: Nr. 1 blassblau. 2 dunkelblau. 3 weiss. 4 dunkelblaue Band-. 5 rosa Band-. 6 hellblaue Band-. 7 carmoisinrothe Band-. 8 dunkelrosa Band-. 9 carmoisin. 10 dunkelrosa. 11 dunkelblau mit weiss. 12 carminroth. 13 rosa mit weissen Spitzen. 14 hellblau. 15 lila. 16 braunviolet. 17 indigoblau. 18 fleischfarbe, niedrig. 19 lilarosa. 20 hellviolett. 21 rosa bandirt, dachziegelblättrig. 22 rosa m. breit. Blumenblättern, niedrig. 23 carminroth, bandirt. 24 braunviolett, bandirt. 25 lila, bandirt. 26 kupferfarbe, bandirt, ganz neu. 27 blassfleischfarbe mit lila Schein. 28 feurig kupferrosa. 100 Körner	1	—
833	**Ein Sortiment in 12 Sorten**... à 100 Körner	15	—
834	" " " **24** "... à 100 "	30	—
835	400 Körner gemischt 4 Sgr. 836 200 Körner	2	—
837	Ein Loth gemischt	16	—
838	**Riesen-Kaiser-Aster,** neu und ganz prachtvoll in folgenden Farben:		
839	№ 1 lasurblau... 100 Korn	2	—
840	" 2 lilla... 100 "	1	6
841	" 3 hellblau... 100 "	1	6
842	" 4 blasslilla... 100 "	2	—
843	" 5 dunkelrosa... 100 "	1	6
844	" 6 lilla Band-... 100 "	3	—
845	" 7 lasurblau Band-... 100 "	2	—
846	" 8 braunviolett... 100 "	2	—
847	" 9 lillaroth... 100 "	2	—
848	" 10 aschgrau... 100 "	2	—
849	" 11 apfelblüthe... 100 "	4	—
850	" 12 achatroth... 100 "	3	—
851	" 13 lachsfarbig... 100 "	3	—
852	" 14 cacaobraun... 100 "	3	—
853	" 15 achatroth mit weissen Spitzen... 100 "	4	—
854	" 16 fleischfarbe... 100 "	4	—
855	" 17 mohngrau... 100 "	4	—
856	" 18 carmoisin... 100 "	5	—
857	" 19 weiss... 100 "	5	—
858	**Ein Sortiment in 12 Sorten**... à 100 "	36	—
859	400 Körner gemischt 6 Sgr. 860 200 Körner	3	—
861	Ein Loth gemischt	60	—
862	**Gefüllte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster,** prächtig. Nr. 1 rosa. 2 carminroth. 3 dunkelblau m. weiss. 4 weiss. 5 hellblau. 6 carmoisin. 7 aschgrau. 8 carmois. m. weiss.		

№ à Prise Sgr. ₰

9 dunkelblau. 10 carmoisin Band-. 11 blassblau. 12 dunkelroth. 13 fleischfarbe. 14 dunkelrosa. 15 kupferrosa. 16 blasslila. 17 rosa mit weiss. 18 lila. 19 braunviolet. 100 Körner 1 6

863 **Ein Sortiment in 12 Sorten** .... à 100 Körner 16 —
864 " " " **18** " .... " 100 " 24 —
865 400 Körner gemischt 4 Sgr. 866 200 Körner ...... 2 —
867 Ein Loth gemischt .... 20 —
868 Neue **frühblühende**, sehr empfehlenswerth.
Nr. 20 weiss. 21 dunkelblau bandirt. 22 carminroth bandirt. 23 rosa. 27 hellblau. 28 hellblaue Band-. 30 dunkelblau mit weiss
869 400 Körner gemischt 4 Sgr. 870 200 Körner ..... 2 —
871 **Ringel-** oder **Kokarden-Aster** (couronnée), eine ganz verschiedene neue Abart, das Innere weiss mit farbigem Rande, sehr schön.
Nr. 1. dunkelcarmoisin. 2. carmoisin. 3 hellblau. 4 indigoblau. 5 braunviolett. 6 rosa. 100 Körner 1 —
872 400 Körner gemischt 4 Sgr. 873 200 Körner ..... 2 —
874 Ein Loth gemischt .... 12 —
875 **Ranunkel-Aster**, neue Acquisition, namentlich für Bouquets und Kränze.
Nr. 1 dunkelroth. 2 rosa. 3 dunkelroth bandirt. 4 rosa bandirt. 5 dunkelroth mit weiss. 6 rosa mit weiss. 7 dunkelblau mit weiss. 8 weiss. 9 blassblau. 100 Körner 1 —
876 400 Körner gemischt 3 Sgr. 877 200 Körner 1 6
878 Ein Loth gemischt .... 10 —
879 **Ein Sortiment in 8 Farben** .... à 100 K. 10 —
880 **Gefüllte grossblumige chrysanthemumblüthige Zwerg-Astern**, neu u. ganz ausgezeichnet schön.
Nr. 1 carmin Band-. 2 rosa. 3 dunkelblau Band-. 4 rosa Band-. 5 lasurblau Band-. 6 carmin. 7 hellblau. 8 weiss. 9 lasurblau. 100 Körner 2 —
881 **Ein Sortiment in 8 Sorten** .... à 100 K. 20 —
882 400 Körner gemischt 6 Sgr. 883 200 Körner ..... 3 —
884 Ein Loth gemischt .... 40 —

Victoria-Astern:
885 1 dunkelcarmoisinrosa .... 100 K. 5 —
886 2 dunkelrosa .... 100 " 5 —
887 3 dunkelviolett .... 100 " 5 —
888 4 " hell umrandet .... 100 " 5 —
889 400 Körner gemischt 12 Sgr. 890 200 Körner .... 6 —

Diese vier neuen Sorten sind von ganz besonderer Schönheit- Sie bilden in ihrem bunten, imbriquirten hochgewölbten Blüthenstand eine schöne Pyramide und eignen sich auch zur Topf-Cultur.

891 Asperula arvensis, Acker-Waldmeister Lth. 2 Sgr. 1 —
892 Atriplex hortensis purpurea, zu Gruppen " 3 " 1 —
893 Bartonia aurea, goldfarbige Bartonie, sch. " 4 " 1 —
894 **Bidens atrosanguinea** (Ortgies) .... " 50 " 2 6
Eine der schönsten neuen Einführungen, die bei früher Aussaat vom Juni ab bis in den Spätherbst blüht. Bei einer Höhe von 1 Fuss bringt die Pflanze dunkelbraune violett umsäumte Blüthen, die sich auf $1^1/_2$ Fuss langen Stielen frei tragen, weswegen die Pflanze für decorative Gruppen und auch einzeln im Rasen angepflanzt von unschätzbarem Werthe ist. **Diese schöne dankbar blühende Pflanze hat sich vollständig bewährt.**
895 **Boisduvalia Douglasii**, neu und schön .... 5 —
896 ✡Brachycome iberidifolia, Kurzschopf, schön ..... 1 —
897 ✡ " " fl. albo, weissblühender ...... 1 —
898 t Browallia Cerwiakofsky, neue u. schöne Browallie 1 —
899 " elata alba, aufrechte weisse .... 2 —
900 " " courulea, blaue, schön .... 2 —
901 " **abbreviata** (pulchella) .... 50 K. 6 —
Diese alte dankbarblühende Pflanze ist in der Cultur vernachlässigt worden, gleichwohl verdient dieselbe aber wegen ihrer violettroth. grossen Blumen einen Platz in jeder Sammlung; sie empfiehlt sich auch zur Topf-Cultur.
902 t Cajophora lateritia, ziegelrothe Cajophora, s. sch. 2 —
903 " contorta, gedrehte 2 6
904 ✡Calandrinia Buridgii, kupferfarben, zierl. Lth. 4 Sgr. 1 —
905 " grandiflora, grossblumige, schön " 6 " 1 6
906 ✡ " Lindleyana, Lindley's .... " 4 " 1 —
907 " speciosa, köstliche, ächt .... " 6 " 1 —
908 ✡ " umbellata, doldenblüthige, schön 2 6
909 Calceolaria flexuosa (Spec. Californica) dunkelgelbe Pantoffelblume, prächtig 1 6
910 " pinnata, gefiederte 2 6
911 " scabiosaefolia, schön .... 1 —
912 Calendula pluvialis, Regen-Ringelblume Lth. 5 Sgr. 1 —
913 " Pongei fl pl., prachtvoll, die weisse Calendula mit gefüllten Blumen .... 2 —
914 " speciosa fl. pl. .... Lth. 6 Sgr. 1 —
915 Calliopsis basalis (Drummondi), schön... " 6 " 1 —
916 " bicolor, das schöne Gesicht, hübsch " 4 " 1 —
917 " " fl. bruneo, braun m. gelb. Spitz., schön 1 —
918 " " " fistulosa, schön geröhrt .... 1 —
919 " " " marmorata, marmorirtes, s. schön 1 —
920 ✡ " " nana, niedrig, schön .... 1 —
921 ✡ " " " fl. bruneo, dunkelbraun, niedrig 1 6
922 " nana marmorata, sehr schön 1 6
923 " cardaminifolia, schaumkrautähnliche ..... 1 —
924 " " hybrida .... 1 —
925 " " " **purpurea**, neu u. prachtvoll ... 3 —
Auf freien Blumengruppen vereinigt oder einzeln im Rasen ausgepflanzt, bildet diese neue Varietät eine werthvolle Acquisition. Sie erreicht eine Höhe von 2 Fuss und bildet ein eben so breites Bouquet mit tausenden von Blüthen in symmetrischer Anordnung, so dass keine die andere verdeckt.
926 Callirhoe pedata, überaus prachtvoll. Sie wird $3^1/_2$ F. hoch, und gereicht jedem Garten zur Zierde. Die einfachen Kelchblätter sind glänzend carmoisinroth und im Innern der Blume reinweiss 1 6
927 " pedata nana, Zwerg-, neu und schön 2 6
928 Campanula **littoralis** (stricta), schmalblättr., s. schön 2 6
929 ✡ " Speculum, violetter Venusspiegel Lth. 4 Sgr. 1 —
930 ✡ " " fl. albo, weisser .... " 4 " 1 —
931 ✡ " " " grandiflora, grossblühend. " 8 " 1 —
932 ✡ " " " roseo, rosa 1 6
933 Cannabis sativa var. gigantea, s. schön f. Gruppen 1 6
934 t Capsisum annuum, rother u. gelber span. Pfeffer 1 —
935 " " mit eckigen Früchten .... 1 —
936 " " baccatum, kirschenartig, s. schön 1 —
937 " " in 6 verschied. hübsch. Form. jede 1 6
938 Carthamus tinctorius, Saflor .... Lth. 2 Sgr. 1 —
939 **Celosia cristata**, rosa .... 3 —
940 " " blassgelb 2 6
941 " " scharlach .... 3 —
942 " " goldgelb .... 2 —
943 " " purpurroth .... 2 —
944 " " **nana** rosea, rosenrother Zwerg-... 3 —
945 " " " lutea, blassgelber " ... 2 6
946 " " " **amaranthina purpurea** " ... 2 —
947 " " " aurea, goldgelber " ... 2 —
948 " " " violacea, neu " ... 2 6
949 " " " **leuchtend purpur** " ... 3 —
950 " " " purpurea " ... 2 —
951 " " hohe Sorten gemischt .... 2 —
952 " " niedr. " " .... 2 —
952a " **pyramidalis aurea, goldgelber gefiederter Hahnenkamm, sehr schön** ...... 5 —
953 **Ein Sortiment in 12 Farben und Prisen** .... 15 —
954 Centaurea americana, amerikan. Flockenbl., prachtv. 1 6
955 " Cyanus, Kornbl. in vielen Farben Lth. 4 Sgr. 1 —
956 " depressa, gedrückte, schön, dunkelblau.... 1 —
957 " " fl. roseo, rosenrothe, schön .... 1 —
958 " moschata fl. albo, weisse Bisamblume ...... 1 —
959 " " fl. coeruleo, blaue .... 1 —
960 " suaveolens, gelbe Kornblume, sehr schön .. 1 6
961 Centauridium Drummondii, leucht. citrongelb, schön 1 6
962 Centranthus macrosiphon, Spornblume, schön..... 1 —
963 " " fl. albo, reinweiss .... 1 —
964 " " " carnea, fleischfarbene .... 1 —
965 " " nanus, zwergig 1 6
966 Cerinthe auriculata, geöhrte Wachsblume .... 1 —
967 " **gymnandra**, die schönste aller Cerinthen .. 1 6
968 " major, grosse .... 1 —
969 " retorta, zurückgedrehte .... 1 —

№ à Prise Sgr. ₰

970 ✡Chaenostoma fastigiata, gipfelständige, sehr schön 1 6
971 ✡ " polyanthum, Klaffmund, hübsch 1 6
972 ✡ **Cheiranthus annuus**, Sommer-Levkoyen in vievielen Farben gemischt, guter Landsamen à Lth. 12 —
Von folgenden ausgezeichnet in's Gefüllte fallenden Sorten kostet jede Prise in gewählten Farben von 100 Körner 1 6
(Unter 100 K. per Sorte kann nicht abgegeben werden.)

Englische Sorten.

(Niedr. m. gedrängten Blumen, geb. $^7/_8$ bis $^9/_{10}$ Gefüllte.)

973 Nr. 1 weiss. 2 hellmordoree. 3 schwarzbraun. 4 blassroth. 5 dunkelaschgrau. 6 ziegelroth. 7 dunkelmordoree. 8 dunkelcarminroth. 9 fleischfarbe. 10 violett. 11 carmoisin. 12 blassblau. 13 kupferroth. 14 chamois. 15 dunkelchamois, frühblühend. 16 carmoisin, frühblühend. 17 blassbraun. 18 blasslila. 19 ziegelroth, ganz blass. 20 zimmtbraun. 21 rosenfarbe. 22 rothbraun. 23 schwefelgelb. 24 dunkelschwarzbraun. 25 karminroth. 26 mohngrau. 27 kastanienbraun. 28 blassblau mit gelbem Schein. 29 dunkelmordoree, frühblühend. 60 lasurblau. 62 kupferchamois. 63 kupferroth, leuchtend. 70 dunkelviolett. 71 hellblau, frühbl. 72 blasskupferfarbe. 72 rosenfarbe, frühbl. 74 blasslila, frühbl. 77 chamoisrosa. 80 blassrosa. 81 blassroth mit gelbem Schein. 82 ziegelroth, frühblühend. 100 Körner 1 6
974 **Bastarde zwischen Rauh- und Lackblatt.**
Nr. 138 rosenfarbe. 140 weiss, im Verblühen lila. 143 reinweiss. 144 karminroth. 67 lila. 68 lasurblau. 100 Körner 1 6
975 **Neueste engl. Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen.**
Nr. 1 carmoisin. 2 blasskarmin, frühblühend. 3 dunkelkarmin, frühblühend. 4 rosa. 5 carmoisin, frühblüh. 6 braunviolett. 7 hellviolett. 8 rothbraun. 100 Körner 2 6

Grossblumige Levkoyen.

ausgezeichnet schön, sind in allen ihren Theilen weit grösser als andere Levkoyen.

976 Nr. 88 chamois. 123 weiss. 124 rosa. 125 hellblau. 126 violett. 127 karminroth. 128 schwarzbraun. 129 ziegelroth. 130 fleischfarbe. 131 blasslila. 132 aschgrau. 133 dunkelkarmin. 134 kastanienbraun. 139 blassbraun. 145 braunviolett. 146 dunkelbraun. 149 hellmordoree. 150 chamois, die einfachen fleischfarben. 151 carmoisinroth. 152 purpurrosa. 154 dunkelcarmoisinroth. 100 Körner 1 6
977 **Neueste Riesen- oder Baum Sommer-Levkoyen.**
Nr. 1 aschgrau. 2 blassbraun. 3 dunkelblau. 4 hellblau. 5 fleischfarbe. 6 rothgrau. 100 Körner 4 —
978 **Schmalblätterige Levkoye**, neu.
Nr. 61 kupferfarbe. 83 blassbraun. 84 mohngrau. 85 schwarzbraun. 89 zimmtbraun. 100 aschgrau. 101 kastanienbraun. 148 dunkelblau. 100 Körner 1 6
979 **Grossblumige Pyramiden-**, neu und schön.
Nr. 1 karminroth. 2 dunkelblau. 3 rosa mit gelbem Schein. 4 hellmordoree. 5 blassblau. 6 braunroth. 7 apfelblüthe. 8 schwarzbraun. 9 lasurblau. 10 braunroth. 11 blassroth. 12 schwefelgelb mit Lackblatt. 100 Körner 1 6
980 **Neueste Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**
Nr. 1 carmin mit gelbem Auge. 2 dunkelblau. 3 leuchtend rosa. 4 apfelblüthe. 5 rothgrau. 6 rothbraun. 7 hellblau. 8 dunkelrosa. 100 Körner 2 —

Englische Sorten mit Lackblatt.

(Unübertrefflich viel Gefüllte gebend).

981 Nr. 30 weiss. 31 blassbraun. 32 karminroth. 33 violett. 34 zimmtbraun. 35 aschgrau. 36 ziegelroth. 37 schwarzbraun. 38 fleischfarbe. 40 hellviolett. 64 lasurblau. 65 kastanienbraun. 76 kupferfarbe. 86 weiss, grossblumig. 87 violett, niedrig. 90 blasslila. 92 weiss, frühblühend. 93 hellaschgrau. 104 hellmordoree. 105 carmoisin, leuchtend. 106 blassroth. 115 weiss, Zwerg. 100 Körner 2 6

Englische Herbst-Levkoyen.

982 Nr. 1 weiss. 2 karminroth. 3 violett. 4 rosenfarbe. 5 ziegelroth. 6 zimmtbraun. 7 hellbraun. 8 blassblau. 9 kastanienbraun. 11 kupferroth. 12 fleischfarbe. 14 rothgrau. 15 karmin mit Lackblatt. 16 rosa mit Lackblatt. 17 rothbraun. mit Lackblatt. 18 kupferroth mit Lackblatt. 19 kastanienbraun, gedrängt. 20a weiss mit Lackblatt, pyramidenartig. 56 aschgrau. 100 Körner 2 6

Neue frühblühende.

983 Nr. 20 fleischfarbe. 49 hellbraun. 50 blassblau. 51 karmin. roth. 52 weiss mit lila Schein. 53 weiss mit Lackblatt. 54 dunkelblau. 58 kupferroth. 100 Körner 2 6
984 **Neueste Stangen-Herbst-Levkoyen.**
Nr. 1 dunkelrosa. 2 kastanienbraun. 3 hellbraun. 4 dunkelmordoree. 5 rosa. 6 rothgrau. 100 Körner 2 6

Von obigen Sorten sind nachstehende Sortimente in bester Farbenwahl zu haben:

985 12 Sorten **beste engl. Sommer-Levkoyen** à 100 K. 15 —
986 18 " " " " " 100 " 22 6
987 24 " " " " " 100 " 30 —
988 36 " " " " " 100 " 45 —
989 8 " **neueste Zwerg-Bouquet-** " 100 " 16 —
990 12 " **grossblumige Sommer-** " 100 " 15 —
991 18 " " " " " 100 " 22 6
992 8 " **Neueste grossblum. Zwerg-Pyram.-Sommer-Levkoyen** 100 " 20 —
993 6 " **schmalblättrige** " " 100 " 10 —
994 10 " **Pyramiden-** " " 100 " 15 —
995 12 " **lackblättrige** " " 100 " 24 —
996 18 " " " " 100 " 36 —
997 12 " **englische Herbst-Levkoyen** 100 " 20 —
998 6 " **Neueste Stangen-Herbst-Levkoyen** 100 " 18 —
999 6 " " **Riesen- od. Baum-Som.-Levk.** 100 " 24 —

Allerbeste Mischung Sommer-Levkoyen.

1000 Englische .... 1 Lth 40 Sgr. 400 K. 4 —
1001 " Bastard .... 1 " 45 " 400 " 4 —
1002 Zwerg- .... 1 " 60 " 400 " 4 —
1003 Grossblumige .... 1 " 40 " 400 " 4 —
1004 " Zwerg-Pyramiden- .. 1 " 60 " 400 " 4 —
1005 Schmalblättrige .... 1 " 60 " 400 " 4 —
1006 Engl. mit Lackblatt ..... 1 " 60 " 400 " 6 —
1007 Pyramiden- .... 1 " 60 " 400 " 6 —
1008 **Neueste Riesen- od. Baum-** 1 " 120 " 400 " 16 —
1009 Herbst-Levkoyen .... 1 " 75 " 400 " 6 —
1010 Stangen-Herbst-Levkoyen . 1 " 100 " 400 " 8 —

1011 **Kaiser-Levkoye,**
mehrere Jahre dauernd und immerblühend.
Nr. 1 karminroth. 2 violett. 3 hellblau. 4 rosenfarbe. 5 fleischfarbe. 6 fleischfarbe mit Lackblatt. 7 kupferfarbe. 8 blassziegelroth. 9 blassziegelroth mit Lackblatt. 10 hellpurpur, prachtvolle Farbe. 11 weiss. 12 schwefelgelb mit Lackblatt. 13 rosa, grossblumig. 14 carmoisin, grossblumig. 15 kupferigrosa. 16 weiss, grossblumig. 17 lilarosa. 18 dunkelviolett, grossblumig. 19 dunkelbraun. 20 hellblau. 21 carminroth mit Lackblatt. 22 schwarzbraun. 23 dunkelmordoree. 24 mordoree. 25 dunkelpurpurroth. 26 brillant rosakupfer, prachtvoll. 27 carmin, grossblumig mit Lackblatt. 28 dunkelviolett, grossblumig mit Lackblatt. 29 lasurblau 100 Körner 2 —
1012 Ein Sortiment in 20 Sorten .... à 100 K. 36 —
1013 " " " 12 " .... " 100 " 20 —
1014 " Loth gemischt .... 60 —
1015 400 Körner gemischt .... 5 —
1016 200 " " 2 6
1017 **Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen**, in nachstehenden Sorten, welche **viel Gefüllte** geben, in gewählten Farben .... à 100 K. 1 —
Nr. 1 weiss. 2 violett. 3 weiss mit Lackblatt. 4 hellviolett. 6 weiss, hoch. 7 karminroth m. Lackblatt. 8 kastanienbraun. 9 schwefelgelb m. Lackblatt. 10 fleischfarbe. 11 rosenfarbe. 12 weiss, Zwerg-. 14 carmoisin. 15 violett, niedrig. 16 violett mit Lackblatt. 20 violett, baumartig. 23 rothbraun. 24 carmoisin mit Lackblatt. 25 kupferfarbe. 26 blassroth. 27 dunkelviolett. 32 blassziegelroth. 36 karminroth. Zwerg-.

1018 **Stangen-Levkoyen,**
(Millionair oder Cocardeau) geben bis $^3/_4$ Gefüllte.
Nr. 17 carminroth. 19 dunkelblau. 33 weiss. 41 dunkelblau, niedrig. 42 carmin, niedrig. 43 weiss, niedrig. 44 ziegelroth. 45 pfirsichblüthe. 100 Körner 1 6
1019 **Ein Sortiment in 12 Sorten Winter-** à 100 K. 15 —
1020 " " " **18** " " " 100 " 22 6
1021 " " " **6** " " Stang. 100 " 8 —

№ à Prise Sgr. ₰

1022 200 Körner extra melirter Winter-Levkoyen..... 2 —
1023 200 " " " Stangen- .... 2 —

Die Levkoye bildet einen Haupt-Culturzweig meiner Gärtnerei; überhaupt ist die Cultur derselben an dem hiesigen Platze in einem Umfange und in einer Vollkommenheit ausgebildet, wie an keinem andern gärtnerischen Handelsplatze in Deutschland. Wenn deshalb von anderer Seite der Erfurter Levkoyen-Cultur in der Weise ein Compliment gemacht wird, dass die Züchtungen derselben den besten Erfurter Levkoyen nicht nachstehen, so darf hier die Bemerkung Platz greifen, dass ich keinen im freien Lande gewonnenen Samen für Topfsamen verkaufe.

Cheiranthus Cheiri fl. pl., gefüllter Goldlack:

1024 Gefüllter dunkelbrauner Stangen-, prächt. 100 K. 1 —
1025 " " buschiger .... 100 " 1 6
1026 " " Zwerg-Stangen-, prächtig.. 100 " 2 —
1027 " " " buschig .... 100 " 1 6
1028 " " violetter Stangen-, prächtig 100 " 1 —
1029 " " " buschiger .... 100 " 1 —
1030 " " " Zwerg-Stangen- ...... 100 " 3 —
1031 " " " " buschig .... 100 " 1 —
1032 " schwefelgelber Stangen-, schön .... 100 " 1 6
1033 " " " buschig, schön 100 " 1 —
1034 " " Zwerg-Stangen- .... 100 " 1 —
1035 " " " buschig .... 100 " 3 —
1036 " **broncefarbener** Stangen-, s. schön 100 " 5 —
1037 " " buschiger, sehr schön .... 100 " 5 —
1038 " " Zwerg-Busch .... 100 " 4 —
1039 Das Sortiment in 12 Sorten .... à 100 " 20 —
1040 ✡Cheiranthus maritimus, Meer-Levkoye à Lth. 4 Sgr. 1 —
1041 ✡ " " fl. albo, weissblühende " 6 " 1 —
1042 Chenopodium Atriplicis, schöne Blattpflanze..... 1 6
1043 **Chlora grandiflora** .... 5 —
Eine empfehlenswerthe Neuheit aus Süd-Africa; Blume hellgelb 10—15 Zoll hoch mit eleganten Habitus, hat Aehnlichkeit mit der Cacalia.
1044 Chrysanthemum crinatum, gekrönte Goldwucherbl. 1 —
1045 " carinatum fl. albo, weissblühende .... 1 —
1046 " " Buridgeanum, gelb und roth gerändert, neu und schön 1 6
1047 " " venustum, neu u. sehr schön 1 6
1048 " coronarium fistulosa, gelbe geröhrte ..... 1 —
1049 " " fistulosa alba, weisse geröhrte ...... 1 —
1050 " " **aurea nana**, ganz neuer gelb. Zwerg- **sehr empfohlene franz. Neuheit!** 10 —
1051 Clarkia elegans fl. pl., gefüllte viol. Clarkia, schön
1052 " " carnea fl. pl., fleischf. gefüllte, sch. 1 —
1053 " " neriflora plena, oleanderblüthige... 1 —
1054 " pulchella, schöne zierliche .... 1 —
1055 " " fl. pleno, neu und prachtvoll .... 1 —
1056 " " " albo, weisse, schön .... 1 —
1057 " " compacta, prachtvoll .... 1 —
1058 " " lilacina grandiflora, prachtvoll ...... 1 —
1059 " " integripedala, neu .... 1 —
1060 " " marginata, wss. geränd., s. schön u. neu 1 —
1061 " " Tom Pouce, neu, mit purpurrothen Blumen überdeckt, für Gruppen und Einfassungen sehr geeignet 1 6
1062 " **pulcherrima**, brillant carmin, neu .... 2 —
1063 t Cleome speciosissima, schönste 1 6
1064 " trachysperma, niedrig, weissblühend 1 6
1065 " **uniglandulosa**, eindrüsige, neu, schön ... 2 6
1066 **Clintonia pulchella**, zierliche, prächtig 2 6
1067 " pulchella alba, weissblühende 2 6
1068 " " **azurea grandiflora** 2 6
Diese neue Varietät ist im Wuchs üppiger und in den Blüthen grösser als die Stammform. Die schöne altramarinblaue Farbe wird durch das Reinweiss und Hochgelb des Auges wesentlich gehoben.
1069 Clintontia pulchella atroviolacea, dunkelviolett ... 2 —
1070 ✡Collinsia bicolor, zweifarbige, schön à Lth. 2 Sgr. 1 —
1071 ✡ " bicolor **fl. carneo**, von mir gewonnene neue Farbe, abstechend verschieden .... 1 —
1071a ✡ " " candidissima 1 6
1072 ✡ " " fl. albo, weisse .... à Lth. 4 Sgr. 1 —
1073 ✡ " " multicolor, vielfarbige, schön " 4 " 1 6
1074 ✡ " " marginata, neue Farbe .... 1 —
1075 ✡ " grandiflora, grossblumige, schön .... 1 —
1076 ✡Collomia coccinea, scharlachr. Collomie à Lth. 3 Sgr. 1 —
1077 ✡ " grandiflora, grossblumige .... 1 —
1078 t Commelina coelestis, himmelblau, schön 1 6
1079 " coelestis alba, weisse 1 6
1080 " " striatifl., gestreiftbl., neu u. schön ... 1 6
1081 " " variegata, schön 1 6
1082 ✡Convolvulus tricolor, dreifarb., schön à Lth. 2 Sgr. 1 —
1083 ✡ " tricolor fl. albo, weissblühend... " 2 " 1 —
1084 ✡ " " fl. lilaceo, lilafarbig, schön .... 1 —
1085 ✡ " " atropurpurea (splendens), schön ..... 1 —
1086 ✡ " " striatum, gestreifte, sehr schön ..... 1 —
1087 ✡ " " obige Farben gemischt.. à Lth 3 Sgr. 1 —
1088 ✡ " " fl. **albo pl.**, gefüllte weisse, constant 2 6
1089 ✡ " " " **pl.**, ächt und sehr schön .... 2 —
1090 ✡ " " verschiedene gefüllte gem. à Lth. 3 Sgr. 1 6
1091 ✡Cosmanthus fimbriatus, gefranzter, schön ...... 1 —
1092 Cosmea bipinnata, doppelgefiederte .... 1 —
1093 " " fl. purpureo, purpurfarbige 2 6
1094 Cosmidium Burridgeanum, neue u. sch. Cosmidie 1 6
1095 " " **atropurpureo**, neu u. schön... 2 —
1096 " filifolium, fadenblätterige, schön 1 6
1097 Craspedia Richea, schön 1 6
1098 Crepis barbata, bärtiger Pippau .... 1 —
1099 " " fl. pallido, ganz blassgelber .... 1 —
1100 " Dioscoridis, dioscorischer, schön .... 1 —
1101 ✡ " rubra, rother .... 1 —
1102 ✡ " " fl. albo, weisser .... 1 —
1103 Cuphea lanceolata, lanzettblättrige, schön ...... 1 —
1104 " **miniata**, ächt, prächtig .... 2 —
1105 " purpurea, purpurrothe, prächtig 1 6
1106 " silenoides, prachtvolle Cuphee 1 6
1107 " **Zimapani** (Roezl), schön .... 2 —
1108 Cyclanthera pedata, fussförmige Scheibengurke, Schlingpflanze zur raschesten Bekleidung von Lauben etc. 1 6
1109 " **explodens**, schnellwachsend u. s. interess. 5 —
1110 ✡Cynoglossum linifol., weiss. Vergissmeinnicht à Lth. 3 —
1111 **D**atura ceratocaula, prächtiger Stechapfel 1 6
1112 t " fastuosa fl. albo pl., weissgefüllter 1 6
1113 " " fl. coeruleo pl., blaugefüllter, schön. 1 6
1114 " Carthageana, carthagenischer .... 1 —
1115 " **humilis flava fl. pl.**, niedr., ganz neuer, prächtig .... 2 —
1116 " laevis, glatter, hübsch .... 1 —
1117 " Metel, Blumen gross, weiss .... 1 —
1118 " meteloides, grossbl., weiss mit lichtblauem Rand und herrlichem Geruch .... 1 —
1119 ✡**Delphinium Ajacis fl. pl.**, niedr. (hyazinthenbl.) extra gefüllter Rittersporn, gem. à Lth. 4 —
Nr. 1 weiss. 2 aschblau. 3 blassziegelroth. 4 violett. 5 blassblau. 6 gelblichweiss. 7 dunkelziegelroth. 8 dunkelroth mit weiss. 9 blasslila. 10 blassbraun. 11 weiss mit violett. 12 pfirsichblüthe. 13 dunkelviolett mit weissen Spitzen. 14 silbergrau. 15 pfirsichblüthe mit weiss. 16 lilarosa. 17 dunkelbraun. 18 lasurblau. 19 fleischfarbe, monströs. 20 blassfleischfarbe. 21 violettroth. 22 rosa. 23 mattblau. 24 mohngrau, monströs. à Loth 5 —
1120 Ein Sortiment in 12 Farben .... à $^1/_2$ Lth. 40 —
1121 " " " 12 " .... $^1/_4$ " 20 —
1122 " " " 20 " .... $^1/_2$ " 60 —
1123 " " " 20 " .... $^1/_4$ " 30 —
1124 **Delphinium Ajacis major fl. pl.**, eine prachtv. Neuheit, die sich durch den Bau und die Farbe ihrer Blüthen empfiehlt, gem. à Lth. 4 —
Nr. 1 violett. 2 blassblau. 3 blassbraun. 4 ziegelroth. 5 mohngrau. 6 fleischfarbe, à Loth 6 —

№ à Prise Sgr. Pf

1125 Ein Sortiment in 6 Farben .... à 1/2 Rth. 20 —
1126 " " " 6 " .... 1/4 " 10 —
1127 **Delphinium Ajacis elatior fl. pl.**, hohe, in folgenden 9 Farben gemischt .... à Rth. 4 —
Nr. 1 rosa. 2 weiss. 3 fleischfarbe. 4 blassbraun. 5 ziegelroth. 6 blasslila. 7 violett. 8 dunkelbraun. 9 blasslilau. à Loth 5 —
1128 Ein Sortiment von 9 Farben, jede zu 1/2 Rth. .... 20 —
1129 " " " 9 " " 1/4 " .... 10 —
1130 **Delphinium Consolida fl. pl.**, gefüllte Levkoyen-Rittersporn, in 6 Farben melirt ..... à Rth. 4 —
Nr. 1 violett. 2 ziegelroth. 3 blasslilan. 4 blassziegelroth. 5 bunt. 6 hellviolett. 7 blassfleischfarbe. 8 weiss. à Loth 6 —
1131 Ein Sortiment in 6 Farben .... à 1/2 Rth. 20 —
1132 " " " 6 " .... 1/4 " 10 —
1133 ✲Delphinium cardiopetalum, herzblättriger, neu, schön und wohlriechend ..... à Rth. 4 Sgr. 1 —
1134 ⨀✲Dianthus atrococcineus L., dunkelscharlachrothe schöne Species 1 6
1135 ⨀ " atrorubens, sehr hübsch 1 6
1136 ⨀ " barbatus, Bartnelke in vielen Farben .. 1 —
1137 ⨀ " " **fl. pl., gefüllte**, prachtvoll 1 6
1138 ⨀ " " **Dunetti**, tiefcarmoisin, sch. u. neu 2 —
1139 ⨀✲ " chinensis fl. pl., extra schöne Chineser-Nelke, in allen Farben gemischt 1 —
1140 ⨀✲ " " fl. atroviolaceo pl., neu u. gut ... 1 6
1141 ⨀✲ " " " atropurpureo pl.. s. sch. dklpurp. 1 6
1142 ⨀✲ " " " carneo pl., fleischfarben .... 1 —
1143 ⨀✲ " " " albo pl., weisse, schön .... 1 —
1144 ⨀✲ " " " " striato pl., roth mit violett gestreift, prächtig 1 6
1145 ⨀✲ " " " rubro striata pl., roth mit violett gestreift, prächtig 1 6
1146 ⨀✲ " " imperialis pl., kaiserliche, s. schön 1 6
1147 " " nana cupreata, niedr., kupferfarb. 1 6
1148 ✲ " " **nanus fl. pl. atrosanguineo** 1 6
Diese prachtvolle Neuheit wird an 6 Zoll hoch, hat einen fast kugelrunden Wuchs und blüht bis in den Spätherbst, weswegen sie sich zur Bildung von Gruppen im Rasen und zu Einfassungen ganz besonders empfiehlt.
1149 Dianthus chinensis **Heddewigi** .... 3 —
1150 " " Heddewigi fl. pl. .... 2 —
1151 " " " **atropurpureo.** Diese constante Variet. bringt dklpurpurrothe gefüllte Blumen bis spät in den Herbst .... 100 K. 3 —
1152 " " " **laciniatus** .... 100 " 2 —
1153 " " " " **fl. pl.**, prachtvoll 100 " 3 —
1154 ⨀ " cruentus, blutrothe, schön 1 6
1155 " deltoides, schön 1 6
1156 ⨀✲ " hybridus splendens, Bastard-, hübsch ... 1 —
1157 ⨀✲ " plumarius, Federnelken u. schöne Farbe 1 —
1158 " Pseudo-Armeria 2 6
1159 ⨀✲ " **saxifraga β glabra**, prachtvoll .... 3 —
Diese niedliche Rasen bildende, reich und lange blühende Pflanze wird nur 6 Zoll hoch und eignet sich eben so vortrefflich zur Einfassung, als zur besondern Gruppen-Anpflanzung im Rasen, wo sie mit ihren delicaten zahlreichen weissen Blüthen einen hübschen Effect hervorbringt.
1160 Dianthus superbus grandiflorus .... 2 —
1161 Dracocephalum Moldavica, weisse türkische Melisse 1 —
1162 " " blaue " " 1 —
1163 Emilia sonchifolia flammea, feuerrothe, schön ... 1 —
1164 " " fl. luteo .... 1 —
1165 Engelmannia pinnatifida, fiederspaltige, goldgelb, 2 —
1166 Erodium gruinum, der Same wird zu Hygrometern verwendet .... 1 —
1167 Erysimum Perofskianum, schöner Hederich ...... 1 —
1168 " Arkansanum, neu v. Arkansas, dklschwefelgelb, schön und wohlriechend 1 6
1169 Ethulia corymbosa, traubendoldig, schön .... 1 —
1170 ✲Eucharidium grandiflorum, grossblühende, schön 1 —
1171 ✲ " " album, weisse, neu 1 6
1172 ✲ " " **roseum**, neu und prächtig ... 1 6
1173 **Eucnide bartonioides**, bartonienblüth., s. schön 2 6
1174 Eutoca viscida, schöne azurblau blühende Eutoce 1 6
1175 " albida, neue weissliche, schön 1 6
1176 **Fenzlia dianthiflora**, nelkenartige Gilie, neu, aus Californien, rothlila mit 5 dnklblutrothen Flecken, das Innere goldgelb, niedrig, reich und langblühend, sehr niedlich, auch für Töpfe geeignet .... 2 —
1177 ✲Fedia scorpioides, algierischer Baldrian, s. hübsch 1 —
1178 Galinsoga triloba, dreilappige 1 6
1179 Gaura Lindheimerii, schön 1 6
1180 ✲Gamolepis Tagetes, sammtblumige, schön ...... 1 —
1181 ✲Gilia achilleaefolia, schafgarbenblättrige ...... 1 —
1182 ✲ " capitata, kopfförmige, schön .... 1 —
1183 ✲ " " fl. albo, kopfförmige, weisse .... 1 —
1184 ✲ " major, grossblühend, neu .... 1 —
1185 ✲ " nivalis, weissblühend, hübsch .... 1 —
1186 ✲ " splendens, leuchtende .... 1 —
1187 ✲ " tricolor, dreifarbige, schön .... 1 —
1188 ✲ " " fl. albo, weisse, niedlich .... 1 —
1189 Godetia lepida, schöne, schön .... 1 —
1190 " rubicunda, rothe schön .... 1 —
1191 " **splendens** .... 10 —
Eine französische Neuheit ersten Ranges, von leuchtender Farbe und sehr dankbar blühend.
1192 Godetia Schamini, Schamin's .... 1 —
1193 " Sellowii, Sellow's 1 6
1194 " tenella, zarte .... 1 —
1195 Gomphrena aurantiaca, orangefarbener Kugelamaranth, schön 1 6
1196 " globosa alba, weisser, schön .... 1 —
1197 " " carnea, fleischfarbiger .... 1 —
1198 " " rubra, rother .... 1 —
1199 " " variegata, bunter .... 1 —
1200 ✲Grammanthes gentianoides, enzianartige, prächt. 2 6
1201 " " **Cinabarina**, carmoisinscharl., prachtvoll .... 5 —
1202 " " **var. lilacina**, lilla, neu u. prachtvoll 5 —
1203 Gymnopsis uniserialis, citrongelb m. weiss. Spitzen, neu, hübsch und wohlriechend .... 2 —
1204 ✲Gypsophila muralis, gemeines Gypskraut, leucht. 1 —
1205 " elegans, zierliches .... 1 —
1206 ✲Helenstreitia ericaefolia, haidenblättr., wohlriech. 1 —
1207 Helenium Douglasii, Douglas's Helenie .... 1 —
1208 " tenuifolium, schmalblättrige, schön .... 1 —
1209 Hedysarum flexuosum, gebogen. Hahnenkopf, hübsch 1 —
1210 Helianthus annuus fl. pl., extra schöne gefüllte Sonnenblume ...... à Rth. 3 Sgr. 1 —
1211 " " colossus, riesenart., bis 10 F. hoch 1 —
1212 " " nanus, niedrige gefüllte, schön .. 1 —
1213 " argophyllus, silberhaarige, sehr schön ..... 1 —
1214 " " **fl. pl.**, gefüllte, neu u. sehr schön.. 3 —
1215 " " **striatiflorus pl.**, gestreifte .... 3 —
1216 " **macrophyllus giganteus** .... 5 —
Diese constante Species erreicht bei uns die Höhe von 10 Fuss, sie bringt nur eine Blume und ist ihrer schönen grossen Blätter und ihres pyramidalen stattlichen Wuchses wegen besonders auch als Blattpflanze zur Einzelstellung im Rasen sehr zu empfehlen.
1217 Helianthus californicus fl. pl., prachtvoll orange und dicht gefüllt 1 6
1218 " **nanus, mit grünem Centrum** .... 3 —
Diese Neuheit ist durchaus zwergartig von reichstem Flor. Die Blumen haben einen dunkelgoldgelben Rand u. gleichen einem Immortellenkranze mit grossem grünen Centrum, sammetartig, vollkommen symmetrisch und mit Blüthen dicht besetzt, es hält sich längere als 14 Tage vollkommen frisch.
1219 Heliophila arabioides, arabisähnl. Sonnenfreund. 1 —
1220 " dissecta, geschlitzter 1 6
1221 " trifida, dreifiedriger 1 6
1222 Helichrysum **atrosanguineum nanum**, neu und sehr schön, für einzelne Gruppen und Bouquets sehr geeignet .... 3 —

№ à Prise Sgr. Pf

1223 Helichrysum brachyrhynchum, neue filzblättr., sch. 1 6
1224 " bracteatum, deckblättrige 1 6
1225 " " fl. albo, weissblühende, schön ...... 1 —
1226 " " nanum luteum, niedrig, gelb 1 6
1227 " " album, niedrig, weiss 1 6
1228 " " roseum, niedrig, rosa 1 6
1229 " macranthum, rosablühend 1 6
1230 " **monstrosum**, monströse, prächtig u. dicht gefüllt von Blumen ersten Ranges in vielen Farben .... à Rth. 8 Sgr. 1 6
1231 " " desgl. zweit. Rang., in viel. Farb. " 6 " 1 —
1232 **Helipterum Sanfordii**, sehr empfohlene englische Neuheit .... 10 —
1233 Hibiscus calysurus, sehr grossblüh. Eibisch, prächt. 1 6
1234 " vesicarius, Blasen- (Ketmia), schön .... 1 —
1235 **Hunnemannia fumariaefolia**, erdrauchblättrig, sehr schöne Pflanze, die, obgleich zweijährig, ganz als Sommerblume behandelt werden kann .... 2 —
1236 ✲**Hymenanthera tenuifolia**, schmalblättr., hübsch 2 —
1237 ✲Hymenoxis californ. (Schortia), californ., hübsch 1 —
1238 ✲Iberis amara, weisse Schleifblume ... à Rth. 3 Sgr. 1 —
1239 " arvatica .... " 5 " 1 6
1240 ✲ " ciliata, gefranzte .... " 3 " 1 —
1241 ✲ " lusitanica, grossblüh. weisse ... " 3 " 1 —
1242 ✲ " umbellata, doldenblüthige ...... " 4 " 1 —
1243 " " alba, weisse .... " 4 " 1 —
1244 " " Dunettii, neu .... " 6 " 1 6
1245 ✲ " " fl. carneo, sehr schön .... " 5 " 2 —
1246 ✲ " " nana, sehr schön .... " 8 " 2 —
1247 ✲ " " purpurea, schön .... " 6 " 1 6
1248 ✲ " " superba, sehr schön .... " 4 " 1 —
1249 ✲ " purpurea nana, neu u. schön ...... " 6 " 2 —
1250 Impatiens Balsamina fl. pl., gef. Balsamine 100 K. 2 —

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

Nr. 1 dreifarbig. 2 scharlachroth. 3 blassfleischfarbe mit scharlach. 4 rosenfarbe. 5 fleischfarbe. 6 violett gestreift. 7 kupferfarbe. 8 carmoisin. 9 weiss. 10 blassfleischfarbe. 11 dunkellila. 12 feurigscharlach. 13 blasslila.

1251 Das Sortiment in 12 Farben .... à 25 K. 20 —
1252 100 Körner gemischt .... 4 —
1253 50 " " .... 2 —

Gefüllte Camellien-Balsaminen.

Nr. 1 purpur. 2 lila. 3 violett. 4 kupferfarbe. 5 fleischfarbe. 6 blasslila. 7 carmoisin. 8 scharlach. 9 rosenfarbe. 10 feurig scharlach. 11 dunkelkupferfarbe. 12 dunkelrosa. 13 kupferbraun. 14 dunkelcarmoisin.

1254 Das Sortiment in 12 Farben .... à 25 K. 20 —
1255 100 Körner gemischt .... 4 —
1256 50 " " .... 2 —

Gefüllte Camellien-Zwerg-Balsaminen.

Nr. 1 lila. 2 scharlach. 3 kupferfarbe. 4 carmoisin. 5 fleischfarbe. 6 carmin.

1257 Das Sortiment in 6 Farben .... à 25 K. 15 —
1258 100 Körner gemischt .... 4 —
1259 50 " " .... 2 —

Gefüllte Rosen-Balsamine (Andrieux).

Nr. 1 rosenroth. 2 fleischfarbe. 3 carmoisin. 4 scharlachroth. 5 kupferfarbe. 6 lila. 7 carminroth. 8 kupferscharlach. 9 hellaschgrau. 10 blassgelb. 11 aurorafarben. 12 weiss mit rosa Glanz. 13 purpur. 14 weissgelblich. 15 weiss mit scharlach. 16 weiss mit kupferfarbe. 17 blau mit weiss. 18 lilla. 19 weiss mit purpur punktirt. 20 weissbläulich. 21 dreifarbig. 22 rosa gestreift. 23 blasslila mit violett gestreift. 24 chamoisrosa. 25 dunkelcarmoisin.

1260 Das ganze Sortiment in 18 Farben ...... à 25 K. 30 —
1261 100 Körner gemischt .... 4 —
1262 50 " " .... 2 —
1263 **Jede der obigen Sorten und Farben** ... à 25 K. 2 —
1264 ✲Jonopsidium acaule, zierliche Miniaturpflanze, zu feinen Einfassungen .... 2 —
1265 t Ipomoea coccinea, scharlachrothe 1 6
1266 t " " luteola, gelbrothe 1 6
1267 t " **grandiflora azurea superba**, prachtvoll .. 5 —
1268 t " hederacea (Nil), epheublättrig, schön 1 6
1269 t " " grandiflora, grossblumig, sehr schön 1 6
1270 t " " " **elegantissima**, prachtvoll ...... 5 —
1271 t " " superba, prachtv., weiss geränd., neu 2 —
1272 t " " " **atroviolacea**, sehr schön gefärbte dunkelviolette .... 2 —
1273 t " " " lilacea, lillafarb. m. weiss. Rand 2 —
1274 t " **Lachosperma** .... 4 K. 5 —
Eine französische Neuheit, die wegen ihrer leichten Cultur und interessanten Blatt- und Blüthenbildung sehr empfohlen wird.
1275 t Ipomoea limbata (Pharbitis), gesäumte, prachtvoll 2 —
1276 t " **hybrida**, sehr schön .... 2 —
1277 t " Michauxii, gestreifte, schön ...... à Rth. 4 Sgr. 1 —
1278 " purpurea, in vielen Farben ...... 3 " 1 —
1279 " " **ein Sortiment in 10 verschied. Farb.** 10 —
1280 " " violacea, rothblau, sehr schön ...... 1 —
1281 " " Buridgii, prächt. kermesinr. Trichterw. 1 —
1282 t " Quamoclit, gefiederte 1 6
1283 t " " fl. roseo, rosenrothe, neu 1 6
1284 t " **cardinalis & alba**, prachtvoll .... 2 —
1285 t " **violacea vera**, die prachtv. aller Ipomoea 5 —
1286 t " " **fl. albo**, weissblühend, überaus zart 5 —
1287 ✲Isotoma axillaris, achselständige, sehr schön ... 2 —
1287a " longiflora, langblumige 2 6
1288 ✲ " petraea, weiss mit blasslila, überaus reich und lange blühend, schön .... 2 —
1289 " " fl. coeruleo, neuer blauer, sehr schön 2 —
1290 ✲Kaulfussia amelloides, amellenart. blaue Kaulfussie 1 —
1291 " " rosea, rosenrothe .... 2 —
1292 ✲Lasthenia californica, aus Californien .... 1 —
1293 ✲ " glabrata, glatte .... 1 —
1294 Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke .. à Rth. 1 —
1294a " " **in 6 Farben und Prisen** .... 5 —
1295 " tingitanus, tanger'sche, schön .... à Rth. 1 6
1296 Lavatera trimestris, rothe Silberpappel .... 1 —
1297 " " fl. albo, weisse .... 1 —
1298 ✲Leptosiphon androsaceus, mannsschildartige Dünnröhre, schön .... 1 —
1299 ✲ " aureus, goldfarbige, prächtig 1 6
1300 ✲ " densiflorus, dichtblühende, schön .... 1 —
1301 ✲ " " fl. albo, weisse .... 1 —
1302 ✲ " luteus, gelbblühende, schön .... 1 —
1303 Leuchaeria senecioides, kreuzkrautartige, hübsch 1 —
1304 ✲Limnanthes Douglasii, Douglas' Schlammblume 1 6
1305 Linaria bipartita, blaubuntes Löwenmaul .... 1 —
1306 " " fl. albo, neues reinweisses 1 6
1307 " " splendida, schön 1 6
1308 ✲ " supina, zurückgebogenes, hübsch .... 1 —
1309 " triornithophora, langsporniges, schön ...... 1 —
1310 " " fl. roseo, rosenrothes, sehr schön .... 1 —
1311 Lindheimeria texana, neu u. schön, aus Texas .. 1 6
1312 Linum grandiflorum **rubrum**, Desf., carmoisinroth, grossblühend, prachtvoll, ächt .... 1 —
1313 " **Lewisii**, schön blauer Lein, ist mehrjähr. 1 6
1314 " " **variegatum**, blau mit weiss marmorirt, schön .... 1 —
1315 " usitatissimum grandiflorum, grossblüh. Lein 1 —
1316 t Loasa tricolor, dreifarbige, schön 1 6
1317 ✲tLobelia decumbens, gestreckte 1 6
1318 " arguta, scharfblättrige, sehr hübsch ...... 2 —
1319 ✲t " alba coerulea, neu .... 3 —
1320 ✲t " erinoides, feinblättrige .... 1 —
1321 ✲t " " bicolor, zweifarbige 1 6
1322 ✲t " " roseo, rosenrothe 1 6
1323 ✲tLobelia erinoides maxima, grösste 1 6
1324 " Erinus 1 6
1325 " " **compacta alba**, reinweiss .... 2 —

№ à Prise Sgr. Pf

1326 Lobelia Erinus **var. Cracovienne** (Warszewicz). 3 —
Diese hübsche Abart hat die Lobelia Erinus superba (Hooker) zur Stammform. Sie bietet vor dieser den Vortheil, dass sie Samen trägt und sich daneben zu Gruppen und Einfassungen vortrefflich eignet.
1327 Lobelia Erinus **marmorata**, neu und prachtvoll. 3 —
1328 ✲t " " ramosoides, ästige, sehr niedlich 1 6
1329 " " Lindleyana, sehr schön .... 2 —
1330 " " " rubra, rothe, schön .... 2 —
1331 ✲t " formosa, schöne, neu .... 2 —
1332 ✲t " gracilis erecta, aufrechte, zierliche ...... 2 —
1333 t " heterophylla maj., verschiedenblättr., schön 1 6
1334 ✲t " ramosa, ästige, sehr schön 1 6
1335 ✲t " " alba, weissblühend .... 2 —
1336 ✲t " " nana, neu, niedrig .... 2 —
1337 ✲Lonas inodora, geruchlose Lonas, schön 1 6
1338 Lopezia coronata, gekrönte, sehr schön 1 6
1339 Lophoclinium hirtum, rauhe, goldgelb geröhrt, sch. 1 6
1340 Lupinus **albo coccineus**, sehr empfohlene engl. Neuheit .... 10 —
1341 " californicus, californische Wolfsbohne, niedrig, schön .... Rth. 4 Sgr. 1 —
1342 " Ehrenbergi, neu und schön .... " 4 " 1 —
1343 " Guatemalensis, aus Guatemala, sch. " 2 " 1 —
1344 " Hartwegi, Hartweg's, sehr schön " 4 " 1 —
1345 " " fl. roseo, rosenroth, schön u. neu .... 1 —
1346 " " " albo, weissblühende, neu .... 1 —
1347 " " **coelestinus**, prachtvoll .... 2 —
1348 " hirsutus, behaarte schöne blaue à Rth. 2 Sgr. 1 —
1349 " " var. rubra, rothblühende .. " 2 " 1 —
1350 " hybridus insignis, köstliche 1 6
1351 " Menziesii, neu, prächtig, goldgelb 1 6
1352 " mutabilis, veränderliche, blühend 1 6
1353 " " Cruikshankii, veränderl., sehr schön . 1 —
1354 " superbus (hybridus), prachtvoll, neu 1 6
1355 ✲ " nanus, ganz niedrig, schön .... à Rth. 4 Sgr. 1 —
1356 ✲ " " fl. albo, neu reinweiss .... " 6 " 1 6
1357 " pilosus, fleischige .... " 2 " 1 —
1358 " " fl. albo, neu, weiss .... " 2 " 1 —
1359 " pubescens, weichhaarige .... " 2 " 1 —
1360 " " elegans, neu u. sehr schön " 3 " 1 —
1361 " speciosus, köstliche .... " 3 " 1 —
1362 " subramosus aus Texas, s. schön " 6 " 1 6
1363 " succulentus, saftige .... " 2 " 1 —
1364 " Termis, weisse .... " 2 " 1 —
1365 " venustus, liebliche .... " 4 " 1 —
1366 Madia elegans, elegante Madie .... 1 —
1367 Madaria corymbosa, doldige, weissblühend 1 6
1368 Malope trifida, dreitheilige Malope .... 1 —
1369 " grandiflora fl. albo, grossblühende, weisse . 1 —
1370 " " fl, purpureo, purpurrothe, sehr schön 1 —
1371 Malva crispa, krausblättr. Malve, schön, vorzügl. zum Decoriren der Fruchtteller etc. .... 1 —
1372 " mauritanica zebrina, gestreifte, schön ...... 1 —
1372a " miniata, kleine niedliche rothe 1 6
1373 " Morenii, hübsch, rosa, grossblühend .... 1 —
1374 " variegata, bunte .... 1 —
1375 t Martynia Craniolaria, (Gemsenhorn .... 1 —
1376 " fragrans (formosa), wohlriechendes 1 6
1377 " lutea, gelbes, sehr schön .... 1 —
1378 " Proboscidea (annua), geschnäbeltes .... 1 —
1379 Matricaria eximia, ausgezeichnetes Mutterkraut 1 6
1379a Melampodium macranthum, zierlicher Geisfuss.. 2 —
1380 ✲tMesembryanthemum capitatum, kopfförmige Vaserblume, sehr hübsch .... 1 —
1381 " de Candolleanum, de Candolles .... 1 —
1382 ✲t " pinnatifidum, fiederspaltige .... 1 —
1383 ✲t " pomeridianum, nachmittägige .... 1 —
1384 ✲t " tricolor, dreifarbige, sehr schön .... 1 —
1385 ✲t " " fl. albo, weisse, sehr schön ...... 1 —
1386 **Mimulus** cardinalis, Kardinal's Gaukler, schön .. 1 6
1387 " **cupreus** .... 5 —
Diese prachtvolle Neuheit ist sehr leicht zu cultiviren und bedeckt sich in ihrer kräftigen Entwickelung bei einer buschigen Höhe von 8 Zoll mit einer eben solchen Breite, mit einer Menge constanter und zierlich orange karminrother Blüthen; die Pflanze ist deshalb sowohl zur Ausschmückung des freien Gartens als für die Zimmer-Cultur mit grossem Erfolg zu verwenden.
1388 Mimulus **moschatus**, moschusduftender .... 2 —
1389 " quinquevulnerus, fünffleckige, orächtig .... 2 —
1390 " " speciosissimus, extra .... 2 —
1391 " " maximus, neu u. schön, grossblumig.. 2 —
1392 " " rosea pallidus, neu und schön ...... 2 —
1393 " **rubiginosus**, goldgelber, schwarzbraun gefleckter, prachtvoll 2 6
1394 **Mirabilis Jalappa**, gewöhnliche Jalappe in folgenden Farben gemischt ... à Lth. 4 Sgr. 1 —
Nr. 1 weiss. 2 chromgelb. 3 grossblumig. 3 dunkelroth m. scharlach umsäumt. 4 dottergelb. 5 dunkelroth mit weiss. 6 gelb m. weiss. 7 carminviolett. 8 gelb m. roth. 9 gelb, roth und weiss. 10 lilarosa. 11 chamois. 12 lilarosa mit weiss. 13 blasschwefelgelb.
1395 Mirabilis, obige **13 Sorten in 13 Prisen** .... 15 —
1396 " longiflora, wohlriechend, weisse à Lth. 3 Sgr. 1 —
1397 " " fl. violacea, violette, schön .... 1 —
1398 " dichotoma, zweitheilige .... 1 —
1399 " planiflora, chinesische .... 1 —
1400 t Momordica Balsamina, Balsamkürbis .... 1 —
1401 " Charantia, gurkenartiger .... 2 —
1402 " Elaterium, interessante Springgurke .... 1 —
1403 " **senegalensis**, neu u. sehr empfohlen ...... 5 —
1404 ✲t**Myosotis azorica**, azorisches Vergissmeinnicht, sehr schön .... 2 —
1405 ✲Nemesia floribunda, blumenreiche .... 1 —
1406 ✲ " versicolor, verschiedenfarbige, schön ...... 1 —
1407 ✲ " " compacta, gedrängte, sehr schön .... 1 —
1408 " " " alba .... 1 —
1409 ✲ " " coeruleo, blau, neu, prächtig .. 1 —
1410 " " fl. roseo, neu und prachtvoll .... 1 —
1411 ✲Nemophila atomaria, feinpunktirte Liebeshainbl. à Loth 4 Sgr. 1 —
1412 ✲ " **oculata**, mit schwarzem Auge, ganz neu und prachtvoll .... 5 —
1413 ✲ " cramboides, sehr schön .... à Loth 3 Sgr. 1 —
1414 ✲ " discoidalis, scheibenblüthig .. " 3 " 1 —
1415 ✲ " " **vittata**, prachtvoll .... 2 —
1416 " " **elegans punctata**, ganz neu und prachtvoll .... 6 —
1417 ✲ " insignis, prächtig .... à Lth. 3 Sgr. 1 —
1418 ✲ " " marginata, blau mit weissem Rande, sehr schön .... 1 —
1419 ✲ " " striatiflora, gestreifte, sehr schön.... 1 —
1420 ✲ " maculata, weiss mit blauen Flecken, schön à Loth 3 Sgr. 1 —
1421 ✲ " phacelioides, blaue, schön .... " 3 " 1 —
1422 Nicandra physaloides, judenkirschartige, hübsch.. 1 —
1423 " violacea, violette, schön .... 1 —
1424 Nicotiana glutinosa, klebriger .... 1 —
1425 " vincaeflora, vincablumiger .... 1 —
1426 ✲t Nierenbergia gracilis, schlanke 2 6
1427 Nigella hispanica, span. Schwarzkümmel, hübsch. 1 —
1428 " " alba, sehr schön 1 6
1428a " atropurpurea, rother 1 6
1428b " " nana, zwergiger 1 6
1429 ✲ " orientalis pygmaea, zwergartiger .... 1 —
1430 ✲Nolana atriplicifolia, meldenblättr. Zimpelbl., sch. 1 —
1431 ✲ " grandiflora alba, weissblühend, hübsch... 1 —
1432 ✲ " paradoxa, bewaffnete .... 1 —
1433 ✲ " " violacea, neu und schön, mit grossen rosig violetten Blumen 1 6
1434 ✲ " tenella, zierliche .... 1 —
1435 Nycterinia capensis, kapscher Nachtlarvler, wohlr. 1 6
1436 ✲ " selaginoides, grosskrautähnlicher 1 6

№ à Prise Sgr. ₰

1437 Nycterinia selaginoides fl. albo .... 2 —
Neu und prachtvoll, die Blume reinweiss, äusserst zierlich und zu zierlichen Einfassungen wie zur Topfcultur nicht genug zu empfehlen.
1438 **O**cymum Basilicum anisatum, Anis- 1 6
1439 " " maximum (bullatum), grossblättriges 2 —
1440 " " minimum variegatum, buntblättriges 1 6
1441 ✡ Oenothera acaulis, Stammlose Nachtkerze, hübsch 1 —
1442 " Drummondi, Drummond's, schön .... 1 —
1443 " " nana, niedrige aus Texas, schönblühend und sehr grossblumig........ 2 —
1444 " stricta, schmalblättrige................. 1 —
1445 " bistorta Veitchii, aus Californien, eine der besten gelben Blumen, die gross, von orangegelber Färbung u. an der Basis blutroth gefleckt sind................ 2 —
1446 " taraxacifolia, löwenzahnblättrig 1 6
1447 " versicolor, verschiedenfarbige, neu und empfehlenswerth .... 1 —
1448 Ononis pubescens, weisshaarige Hauhechel, grossblühend, gelb 1 6
1449 ✡ t Oxalis rosea, rosenfarb. Sauerklee, sehr niedl.. 1 6
1450 ✡ " tropaeoloides, hübsches Blatt 1 6
1451 ✡ Oxyura chrysanthemoides, wucherblumenartige . 1 —
1452 **P**alafoxia texana, texanische, schön............ 1 —
1453 Papaver Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn in den schönsten Farben gemischt à Lth. 3 —
1454 " somniferum fl. pl., vorzügl. schöne Gartenmohn " 2 —
1455 " **Federmohn 12 Farben in 12 Prisen** .... 10 —
1456 " " **18** " " **18** " .... 15 —
1457 " somniferum fl. pl. Marschallianum, schön à Lth. 4 —
1458 " " fl. pl. Murselli, prachtvoll .... " 6 —
1459 " " " " " lilaceum, sehr schön. " 10 —
1460 " **Paeonienmohn 12 Farben in 12 Prisen**.... 10 —
1461 " " **18** " " **18** " .... 15 —
1462 " **monstrosum**, vielköpfiger, s. interessant à Lth. 2 —
1463 t Passiflora gracilis, niedliche Passionsblume 1 6
1464 " foetida, schön 2 6
1465 **Penstemon liniaris**, sehr schön .... 2 —
1466 t Pentapetes phoenicea, blutrothe, schön......... 2 —
1467 **Perilla nankinensis**, prächtig blutrothe Blattpfl. 1 6
1468 Petunia longiflora, langblumige, weisse 1 6
1469 " nyctaginiflora, nächtlich blühende weisse .. 2 —
1470 " phoenicea, rothblühende................. 1 6
1471 " **hybrida**, in vielen Farb. gem., sehr schön 2 —
1472 " " **von Nummerblumen** I. Ranges ..... 5 —
1473 " " **Countesse of Ellesmere**, tief rosa mit weissem Schlund .... 3 —
1474 " **grossblumige** geaderte, prachtvoll .... 5 —
1475 " **rothblühende**, prachtvoll .... 5 —
1476 " **grossblumig, gefleckte**, befruchtet mit gefüllt blühenden Sorten, prachtvoll.. 4 —
1477 " " **gestreifte**, befrucht. m. gefüllt. Sort. 5 —
Meine Petunien zeichneten sich besonders durch seltene Grösse, Schönheit und Mannigfaltigkeit der Blüthen aus, so dass ich sie zur Bepflanzung von Gruppen sowohl wie zur Topfcultur empfehlen kann.
1478 Phacelia tanacetifolia, rainfarrnblättrige .... 1 —
1479 " congesta, gehäufte, schön .... 1 —
1480 Phalacraea coelestina, prächtig .... 1 —
1481 **Phlox Drummondii**, Drummond's Flammenblume, in vielen Farben 1 6
1482 " " fl. albo, reinweiss, schön............ 1 6
1483 " " " " oculata, blau mit weiss. Auge, prachtvoll................. 1 6
1484 " " " **coccineo**, scharlach, ganz rein feuerfarbig................. 2 6
1485 " " " **atropurpureo**, sehr schön dunkelpurpur .... 2 —
1486 " " " purpureo, purpur, treu .... 2 —
1487 " " " roseo, rein rosa .... 3 —
1488 " " Princesse Leopoldine m. weiss. Stern. in vielen Nüancen, sehr schön..... 2 —
1489 " " **fl. lilacino**, sehr schön............. 2 6
1490 " " **Radowitzi**, neu, tief rosa, weiss gestreift, prachtvoll................ 2 —
1491 " " **Princess Royal** } ganz neu und 5 —
1492 " " **Wilhelm I.** } prachtvoll. 5 —
1493 **Podolepis affinis**, die schönste.................. 2 —
1494 " auriculata, geröhrte, prächtig .... 2 —
1495 " chrysantha, goldfarbige, schön............ 1 6
1496 " gracilis, zierliche Fussschuppe, sehr hübsch 1 6
1497 " " fl. albo, weissbl., sehr zierl. u. schön 1 —
1498 Polycolymna Stuarti, Immortelle mit grossen weissen Blüthen und goldgelben Staubfäden.. 1 6
1599 Polygonum orientale, morgenländ. Knöterig, schön 1 —
1500 " " album, weissblühender, schön... 1 —
1501 " " **pumilum**, sehr schöne niedrige Gruppenpflanze .... 5 —
1502 " speciosum, schönster, neu und gut....... 1 —
1503 Portulaca aurea striata, gelber gestreifter ...... 2 —
1504 " caryophylloides, nelkenartiger gestreifter .. 2 —
1505 " Gilliesii, carmoisin 1 6
1506 " megalantha, dunkelroth 1 6
1507 " grandiflora, grossblühender.............. 1 6
1508 " rosea, rosenrother, schön 1 6
1509 " " pallida, blassrother, sehr schön ...... 2 —
1510 " striata, weiss, roth gestrichelt 1 6
1511 " sulphurea, schwefelgelb 1 6
1512 " Thellusonii, Thellusson's, schön........... 1 6
1513 " **fl. pl.** (gefülltes Portulackröschen) 50 Korn 6 —
1514 " Obige Sorten gemischt, die starke Prise .. 1 6
Die vorstehenden schönblühenden Formen von Portulack sind eine Zierde für jeden Garten und mit sehr geringer Mühe zu kultiviren. Entweder säet man den feinen Samen im April im Freien aus oder ins Mistbeet und versetzt die Pflanzen später in's Freie, wo sie ihrer fleischigen Blätter wegen leicht fortwachsen und den ganzen Sommer über, bis spät in den Herbst, prachtvoll blühen. Insbesondere eignen sich diese Abarten (jede Farbe für sich) zur Bepflanzung symmetrischer Blumenbeete im Rasen, wo sie einen herrlichen Effect hervorbringen.
1515 **Reseda odorata arborea**, baumartige .... 3 —
1516 " " wohlriechende Reseda, à ℔ 1 Rℓ., à Loth 1 6
1517 " " **grandiflora**, grossblumige .... " 2 —
1518 t Rhodanthe Manglesii, bekannte prächtige rosenrothe Immortelle 1 6
1519 " **maculata**, prachtvoll.................. 5 —
Eine constante englische Neuheit, die auf den diesjährigen englischen Ausstellungen wiederholt mit den ersten Preisen gekrönt wurde, und die unter allen übrigen neuen Einführungen dieser Saison, unzweifelhaft den hervorragendsten Rang einnimmt.
1520 Rhodanthe maculata **alba**, ganz neu u. sehr sch. 8 —
1521 " **atrosanguinea**, prachtvoll u. neu....... 10 —
1522 Ricinus communis major, gemeiner Wunderbaum. 1 —
1523 " " minor, kleiner...................... 1 —
1524 " chinensis 2 6
1525 " **insignis**, neu und sehr schön............ 3 —
1526 " **macrocarpa**, grossfrüchtiger .... 3 —
1527 " Mappa, neu............................ 2 6
1528 " Obermanni, sehr schön.................. 1 —
1529 " purpureus, purpurner, neu .... 1 —
1530 " **compactus**, ganz neu............. 3 K. 5 —
Diese Varietät ist wegen des gedrungenen Wuchses und der schönen Belaubung sowohl für Gruppen als zur Einzelstellung gleich effectvoll.
1531 " **sanguineus**, blutrother, neu .... 2 —
1532 " " minor, mit kleinen niedlichen Frücht. 2 6
1533 " " **tricolor**, gestreifter, ganz neu und prachtvoll......................... 3 —
1534 " tunisensis, tunesischer 1 6
1535 " undulatus, wellenförmiger .... 3 —
1536 Rudbeckia amplexicaulis, stengelumfass. R., schön 1 6
1537 t **Sabbatia campestris**, prächtige Sabbatie ...... 2 —

№ à Prise Sgr. ₰

1538 Salpiglossis hybrida grandifl., grossbl. Salpiglosse 1 6
Da diese Blumen in immer neuen Farben variiren und durchaus nicht constant bleiben, so habe ich die Isolirung derselben aufgegeben und gebe die Sorten gemischt, aber nur in den schönsten Farben.
1539 Salvia coccinea, scharlachrothe Salbei, schön .... 2 —
1540 " " hybrida, sehr schön .... 2 —
1541 " " punicea nana, prachtvoll .... 2 —
1542 " " **stricta**, gestreifte, prachtvoll 25 Korn 5 —
1543 " " **splendens**, schön .... 2 —
1544 " Horminum rubra, rothährige .... 1 —
1545 " " violacea, blauährige............. 1 —
1546 " " alba, weissährige .... 1 —
1547 ✡ " Roemeriana (Porphyrantha), neu u. hübsch 1 6
1548 ✡ Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, sehr niedl., vorzügl. zu Einfassungen geeignet. 1 6
1549 ✡ **Saponaria calabrica** (multiflora), vielblüthiges Seifenkraut, zu Einfassungen und in Parthien prächtig............ à Loth 6 Sgr. 1 6
1550 " calabria fl. roseo, schön .... " 4 " 1 —
1551 " " fl. albo, sehr schön...... " 6 " 2 —
1552 " " marginata, rosa und weiss, neu und sehr schön.................. 5 —
1553 Scabiosa atropurpurea, schön .... 1 —
1554 " " **major**, grossbl., in viel. Farb. gem. 1 6
1555 " " " lila purpur 1 6
1556 " " " fleischfarbig................ 1 6
1557 " " " leuchtend purpur........... 1 6
1558 " " " ziegelroth................. 1 6
1559 " " " schwarzpurpur 1 6
1560 " " " lila....................... 1 6
1561 " " nana, niedrige, schön 1 6
1562 " **candidissima**, engl. Neuheit und sehr empfohlen .... 5 —
1563 Schizanthus **grandiflorus oculatus**, prachtvoll .. 2 —
1564 " lilacinus, lichtblaue, sehr zierlich .... 1 —
1565 " pinnatus, gefiederte, niedlich .... 1 —
1566 " Priestii, reinweiss, hübsch .... 1 —
1567 t " retusus, abgestumpfte, sehr schön .... 2 —
1568 " " fl. albo, weissblühende............. 2 —
1569 " " nanus, niedriger.................. 2 6
1570 " Graham's, frühblühend.................. 2 —
1571 " " fl. carneo, fleischfarbene .... 2 —
1572 Schizopetalum Walkeri, Walker's, niedlich ...... 2 —
1573 **Scotanthus tubiflorus**........................ 5 —
Sehr schnellwachsend und zur Bekleidung von Lauben u. Gittern zu empfehlen.
1574 t Scyphanthus elegans, zierl. Becherbl., sehr schön 2 6
1575 ✡ Sedum coeruleum, blaublühendes, sehr niedlich 1 6
1576 Senecio subelegans fl. pl. carneo, fleischf. Kreuzkr. 2 —
1577 " " " " albo, weisses.......... 2 —
1578 " " " " atrocinereo, dunkelaschbl. 2 —
1579 " " " " rubro, rothes.......... 2 —
1580 " " " " atropurpureo, dunkelpurpurrothes, sehr schön. 2 —
1581 " " " " lilacino, lilafarbig, schön 2 —
1582 " elegans **nana coerulea fl. pl.**........... 2 —
1583 " " " **fl. carmineo pl.** .... 4 —
1584 " " " " **rubro pl.** .... 4 —
1585 " " " " **purpurea pl.** .... 4 —
1586 " " " " **albo pl.**............... 4 —
1587 " " " " **atrocinereo pl.**......... 5 —
1588 " " " " **pl.**, in obigen Farben gem. 3 —
Diese niedrigen Formen von Senecien sind constant und sowohl für Gruppen als auch zu Einfassungen vortrefflich geeignet. Sie werden früh ausgesäet, später pikirt und alsdann mit Ballen in's freie gepflanzt.
1589 Senecio elegans cupreata fl. pl.................. 2 —
(Sämmtlich stark gefüllt.)
1590 Sicyos angulata, eckige Haargurke, zur schnellen Bekleidung von Lauben .... 1 —
1591 Sida viscaria, klebrige 1 6
1592 Silene armeria, Garten-Silene.... à Loth 4 Sgr. 1 —
1593 " " fl. albo, weisse .... " 4 " 1 —
1594 ✡ " Atocion, sehr niedlich .... " 5 " 1 6
1595 " " compacta, gedrängte 1 6
1596 " ornata, dunkelrothe..................... 1 —
1597 ✡ " pendula, hängende, schön... à Loth 2 Sgr. 1 —
1598 ✡ " " fl. albo, weisse, hübsch ... " 4 " 1 —
1599 ✡ " sericea, seidenhaarige, schön ... " 4 " 1 —
1600 Solanum atropurpureum 2 6
1601 t " Balbisii, Balbi's Nachtschatten, für Blattpflanzengruppen, sehr schön .... 2 —
1603 " citrullifolium, schön 1 6
1604 " **Cornuliculum**, ganz neu .... 8 K. 10 —
Diese interessante Varietät wird im Mistbeet angezogen und später ins freie Land versetzt. Die grossen birnförmigen Früchte umkränzen sich regelmässig mit kleinen Nebenfrüchten und verleihen der Pflanze ein interessantes Ansehen.
1605 " Gilo, neu und durch scharlachrothe runde Früchte sehr zierend .... 2 —
1606 " gracile (texanum), m. sehr zierend. Früchten und Habitus 2 6
1607 " **hybridum crenatum**, gekerbtblättrig, neu und sehr empfehlenswerth .... 3 —
1608 " Jacquini .... 2 —
1609 " laciniatum, schlitzblättriger 1 6
1610 " Lycopersicum cerasiforme, kirschförmiger.. 1 —
1611 " " 6 schöne Sorten .... à Prise 8 —
1612 " Melongena fr. albo, weisse Eierfrucht 1 6
1613 " " " coeruleo, blaue............ 1 6
1614 " " " coccineo, scharlach 1 6
1615 " " " striato, gestreifte 1 6
1616 " peruvianum, hochgelb, reich u. schön blüh. 1 6
1617 " verbascifolium 2 6
1618 ✡ Sphenogyne anthemoides, anthemisartige, niedlich 1 6
1619 ✡ " speciosa, schönste 1 6
1620 Spilanthus oleraceus, gegen Zahnschmerz 1 6
1621 **T**agetes erecta fl. pl., orange Sammetblume ..... 1 —
1622 " " " " schwefelgelbe .... 1 —
1623 " " " " fistulosa sulphureo, schwefelgelbe .... 1 —
1624 " " " " " orange................. 1 6
1625 " " aurea fl. pl., goldgelbe, sehr schön 1 6
1626 " " " fistulosa fl. pl., röhrenförmig . 1 6
1627 " " nana fl. pl., niedrig, gefüllte, schön 1 —
1628 " " " " " sulphureo, hellgelbe... 1 6
1629 " minima striata, kleinste, gestreifte, schön.. 1 —
1630 " patula fl. pl., ranunculoides, prächtig sich ausbreitend .... 1 —
1631 ✡ " " " " nana, ächt zwergig und sich ganz treu bleibend 1 6
1632 " " **tinctoria**, sehr schön 1 6
1633 " " nana fl. pl. striato, neu .... 2 —
Diese gelb und braun gestreifte Varietät verdient für Gruppenpflanzen alle Empfehlung.
1634 Tagetes signata, niedlich...................... 1 6
1635 " " elatior, hohe .... 1 —
1636 " " **pumila**........................... 2 6
Neu und sehr decorativ für Rasenplätze. Die Pflanze erreicht eine Höhe von 1—1½ Fuss und einen Durchmesser von 2 Fuss, sie blüht von Juli bis Mitte October.
1637 Tagetes lucida 1 6
1638 " tenuifolia, kleinblättrig, sehr zierlich....... 2 —
1639 t Thunbergia alata, geflügelte Thunbergie, schön . 1 —
1640 " " fl. albo, weissblühend m. schwarzem Auge .... 1 —
1641 " " intus canditus, rein gelb ...... 1 —
1642 " " aurantiaca, goldgelb .... 1 —
1643 " " Freyeri, Freyer's .... 1 —
1644 " " Backerii, reinweiss .... 1 —
1645 " " im Rommel .... 1 —
1646 Tithonia tagetifl. (speciosa), sammtblumenart., prcht. 1 6
1647 Tournefortia heliotropioides, heliotropähnliche ... 1 6
1648 Trachymene coerulea, prächt. blaubl. Trachymene 1 6

№ à Prise Sgr. ₰

1649 **Tropaeolum** aduncum (canariense), hakenförm., sehr rankend und schön .... 2 —
1650 " majus, grosse indianische Kresse à Lth. 2 Sgr. 1 —
1651 " " fl. atropurpureo, dklpurpur " 4 " 1 —
1652 " " luridus, eigenthümliche Farbe 1 6
1653 " Scheuermannianum, sehr schön .... 1 —
1654 " " Schillingii, braune....... à Lth. 3 Sgr. 1 —
1655 " minus coccineo, Cattle's, neu und schön... 2 —
1656 " " purpureum, neue dklrothe, sehr schön 1 6
1657 " " Tom Pouce, reingelb .... à Lth. 6 Sgr. 1 6
1658 " " " " **roth** .... " 6 " 1 6
Von gedrängtem Bau u. sehr dankbar blühend, die schönsten der niedrigen Tropaeolen.
1659 Tropaeolum minus Thom Thumb .... à Lth. 4 Sgr. 1 6
1660 " Lobbianum Carolina, Smith's 2 6
1661 " " Eduard Otto 2 6
1662 " " **Géant des batailles** .... 3 —
1663 " " **Imperatrice Eugenie**, sehr schön ... 5 —
1664 " " **Miss Nelson**, prachtvoll............ 5 —
1665 " " **Duc de Malakoff**, ganz neu und sehr schön .... 5 Korn 6 —
1666 " " **Mercier Lacombe**, citrongelb mit 5 gefleckten Petalen, prachtvoll 5 K. 5 —
1667 " " **Triomphe de Puebla**, ganz neu, orange m. roth nüancirt u. violetten Flecken, prachtvoll................ 3 K. 15 —
1668 " " Lili Smith's...................... 2 —
1669 " " **Roi des noirs**, neu und prachtvoll .. 4 —
1670 " " Triomphe de Gand .... 3 —
1671 " " " " " floribundum ...... 3 —
1672 " " " **de Hyeres**, prächtig .... 4 —
1673 " " Garten-Inspector Jühlke (Franz Anton Haage), neu, prächtig purpurcarmoisin, überaus reich und dankbar blühend .... 5 —
1674 " " Schulzii, sehr schön .... 2 —
1675 " " atrosanguineum, brillant........... 4 —
1676 " " Brillant fulgens, prachtvoll .... 3 —
1677 " " splendens, prachtvoll.............. 3 —
Die Spielarten von Lobbianum bleiben sich nicht ganz treu, wesshalb ich diese Sorten auch gemischt offerire:
1678 25 Körner zu 4 Sgr. 1679 12 Körner zu....... 2 —
1680 t **Urtica nivea**, schöne Blattpflanze............ 2 6
1681 **V**enidium calendulaceum, sehr schön .... 1 —
1682 Verbena Aubletia, schönes Eisenkraut .... 1 —
1683 " " var. rubra (Drummondii), schön ... 1 6
1684 " Drummondii .... 2 —
1685 ✡ " pulchella geraniaefol., niedl., geranienblättr. 1 —
1686 ✡ " teucrioides vera, die alte weisse Verbene, sehr wohlriechend .... 2 —
1687 ✡ " **hybrida**, div. Var., im prachtvollst. Rommel 3 —
1688 " " **neueste gestreifte italienische**, prachtvoll ... 100 K. 10 Sgr., 50 K. 6 —
1689 ✡ " venosa, geaderte, schön 1 6
1690 ✡ Veronica syriaca, neue syrische, niedlich 1 6
1691 Vesicaria polyanthum, vielblüthige 1 6
1692 **Viola altaica maxima**, von Blumen ersten Ranges gesammelt .... 100 K. 5 —
1693 " do. II. Qualität in gutem Rommel......... 1 6
1694 " do **broncefarbig**, sehr schön ...... 100 " 3 —
1695 " do. **marginata alba**, weissgerändert, eine ebenso schöne als auffallende Neuheit, constant .... 100 K. 3 —
1696 " do. **gestreifte**, prachtvoll .... 3 —
1697 " do. **hellblaue Varietäten** mit gelblichem Auge, constant u. sehr schön 100 K. 3 —
1698 " **nigra** (Dr. Faust), kohlschwarz .... 100 " 3 —
1699 ✡ Viscaria oculata, geäugeltes, schön 1 6
1700 ✡ " " nana vera, neues niedriges...... 1 6
1701 ✡ " " Dunetti, reinweiss m. dklen Augen 2 —
1702 " " splendens, neu und sehr schön... 2 —
1703 **W**hitlavia grandiflora, grossblumige, sehr schön . 1 6
1704 **X**eranthemum annuum fl. pl. albo, weissgefüllte . 1 6
1705 " " atropurpureum, neu 1 6
1706 " " coeruleum fl. pl., blaugefüllt . 2 —
1707 " " plenissimum atropurpureum, neu 2 6
1708 **Z**innia ambigua, zweifelhafte Zinnie............ 2 6
1719 " elegans fl. albo, reinweisse .... 1 —
1710 " " fl. coccineo, leuchtend scharlachrothe 1 —
1711 " " " atropurpureo, dunkelpurpurrothe . 1 —
1712 " " " atroviolaceo, dunkelviolette....... 1 —
1713 " " " aurantiaco, goldgelbe .... 1 —
1714 " " " sulphureo, schwefelgelbe......... 1 —
1715 " " " **pleno** I. Qualität ... à Lth. 20 Sgr. 2 —
1716 " " gemischt .... à Lth. 4 Sgr. 1 —
1717 Zinnia elegans **fl. pl.**, gem. u. s. gut gef. à Lth. 20 Sgr. 2 —
1717a " " " " **scharlach** 2 6
1717b " " " " **lilarosa**................. 2 6
1717c " " " " **purpur mit carmoisin**... 2 6
1717d " " " " **violett** 2 6
1717e " " " " **dunkelpurpur** 2 6
1717f " " " " **dunkelviolett**........... 2 6
Sämmtlich sehr gut gefüllt.
1718 " multiflora aurea, goldfarbige, vielblumige.. 1 —
1719 " " lutea, gelbe, vielblumige .... 1 —
1720 " " rubra .... 1 —
1721 " verticillata, quirlförmige, schön .... 1 —

Sortimente nach meiner Wahl.

1722 150 Sorten Sommerblumen .... 3 Rℓ. 15 —
1723 100 " " .... 2 " 10 —
1724 75 " " .... 1 " 22 —
1725 50 " " .... 1 " 5 —
1726 25 " " .... — " 20 —
1727 12 " " .... — " 10 —

b) Samen von decorativen Gräsern

zur Verzierung von Blumen-Bouquets etc.*)

Die einjährigen sind ohne Zeichen und die mehrjährigen mit einem p aufgeführt.

№ Höhe. Fuss.

1728 1 ✡ Agrostis pulchella (tenella), Straussgras, vielblüthiges 1 6
1729 2 " nebulosa, nebelgraues.................. 1 6
1730 4 " aemula, schön, leicht und zierlich ... 2 —
1731 3 ✡ Andropogon giganteus p hohes 1 6
1732 1 Anthoxanthum gracile, Ruchgras, zierliches.. 1 —
1733 3 Aira bottnica, p bottnische................. 1 6
1734 1 **Arundo festucoides**, neu und schön......... 2 6
1735 2½ Blyttia pendula, sehr schön 1 6
1736 2 Briza maxima, Zittergras, grösstes à Lth. 5 Sgr. 1 —
1737 1 " virens 1 6
1738 1½ ✡ " minima, Zittergras, kleinstes 1 6
1739 2 " rufibarbis, sehr schön..... à Lth. 5 Sgr. 1 6
1740 2½ Brizopyrum siculum, neu 1 6
1741 2 Bromus brizaeformis, zittergrasähnliche Trespe, schön .... à Lth. 6 Sgr. 1 —
1742 1 Catapodium siculum 2 6
1743 2 Ceratochloa unioloides 1 6
1744 1 Chaeturus fasciculatus, büschelf. Schweifgras 1 6
1745 3 Chloris fimbriata, Chloris, gefranzte......... 1 6
1746 1 " polydactyla, fingerfarbige . à Lth. 6 Sgr. 1 —
1747 2 " submutica, ungegrannte .... " 6 " 1 —
1748 1½ " truncata, gestutzte......... " 6 " 1 —

*) Ueber die Cultur und Verwendung einiger empfehlenswerther Gräser zur Verzierung von Blumen-Bouquets enthält der vom Professor Dr. **Karl Koch** herausgegebene Hülfs- und Schreib-Kalender für Gärtner und Gartenfreunde auf das Jahr 1858 S. 36 u. f. eine Abhandlung, in welcher ich diesen Gegenstand ausführlich besprochen habe.

№	Höhe. Fuss.		à Prise Sgr.	₰
1749	2½	Chrysurus cynosuroides, Goldschwanz Lth. 4 Sgr.	1	—
1750	2	Coix Lacrymae, Thränengras „ 4 „	1	—
1751	2	„ exaltata „ 6 „	1	—
1752	4	Cyperus alopecuroides, neu und s. decorativ	2	—
1753	2	„ alternifolius p	2	—
1754	2	„ „ **fol. variegatis** p	2	—
1755	4	„ infucatus	1	6
1756a		„ lucidus	3	—
1756b	3	„ Paramatta, paramattisches à Lth. 6 Sgr.	1	6
1756c		„ pungens	2	—
1756	4	„ spectabilis, ansehnliches	1	6
1757	3	„ vegetus	1	6
1758	3	„ virens	2	—
1759	1	Dactylis glomerata **fol. variegatis** p	3	—
1760	2	Deyeuxia retrofracta	1	6
1761	3	Diplachne fascicularis, Büschelgras à Lth. 4 Sgr.	1	—
1762	3	Echinochloa Zenkowskii, neu und sehr schön	2	—
1763	2	Eleusine coracana, krummöhrige à Lth. 4 Sgr.	1	—
1764	1	„ indica, indische „ 4 „	1	—
1765	¾	✡ „ oligostachya, zierliche „ 4 „	1	—
1766	2	Elymus caput Medusae p	1	6
1767	2½	Eragrostis elegans, Liebesgras, zierl. à Lth. 4 Sgr.	1	—
1768		„ inconspicua „ 6 „	1	—
1769	3	„ niger, schwarze	1	6
1770	3	„ suaveolens, wohlriechend	1	6
1771	2½	„ pectinata, kammartig	1	6
1772	3	„ Aegyptiaca, egyptisches	1	6
1773	4	„ cylindriflora, cylinderförmiges	1	—
1774	2	„ **thephrosanthes**, schön leicht u. zierlich	2	—
1775	1	„ Purshii, hübsches	1	6
1776	5	**Erianthus Ravennae**, p Wollgras, ähnlich wie Gynerium argent., schön	2	—
1777	1	**Eutriana curtipendula**, sehr hübsch	3	—
1778	2	Festuca glauca, p Schwingel, blaugrüner	1	—
1779	3	„ heterophylla, p verschiedenblättr. à ℔ 10 Sgr.	1	—
1780	2	„ rigida p	2	—
1781	1½	„ **stipoides**, p sehr zierlich	1	6
1782	2	Fiorinia pulchella, p vielblumige à Lth. 6 Sgr.	1	—
1783	4	**Gynerium argenteum**, p Prachtrohr	3	—
1784	½	**Isolepis gracilis** } sehr hübsche Ampelpflanze.	5	—
1785	½	„ **panormitana** }	5	—
1786	½	„ **Parlatoris** }	5	—
1787	3	Lagurus ovatus, eiförmiges Sammetgras	1	—
1788	2	**Leptochloa Schimperiana**, sehr zierlich	3	—
1789	2½	Molinia coerulea fol. var., p Pfeifergras, buntes	1	6
1790	3½	Panicum brevifolium, kurzblättrig à Lth. 6 Sgr.	1	—
1790a	2	„ crus galli, Hahnenfussartiger „ 8 „	1	6
1790b	4	„ italicum aristatum, gegrannte „ 4 „	1	—
1790c	3	„ oryzinum, schön „ 6 „	1	6
1791	3	„ persicum, persisches „ 4 „	1	—
1792	3	„ Crus Ardeae	4	—
1793	3	„ plicatum, gefalteter	3	—
1794	3	„ **sulcatum**, prachtvoll	4	—
1795	3	Paspalum elegans, Pfannengras, zierliches	1	6
1796	2½	„ stoloniferum, sehr schön... à Lth. 6 Sgr.	1	6
1797	3	Pennisetum longistylum, Federborstengras à Lth. 6 Sgr.	1	6
1798	3	„ glaucum, graugrünes „ 6 „	2	—
1799	2	„ villosum, weiches „ 6 „	1	6
1800	1	Phalaris minor, kleinstes „ 6 „	2	—
1801	2	Piptatherum **coerulescens**	1	—
1802	1	„ multiflorum	1	—
1803	3	Poa chinensis, chines. Rispengras à Lth. 6 Sgr.	1	—
1804	1	Polypogon affinis, zierlich	1	—
1805	2	Setaria macrochaeta, Borstenfennich, grosshaar.	1	—
1806	2	„ **aurea**, goldgelber	2	—
1807	2	„ **glauca**, graugrüner	2	6
1808	4½	Sorghum cernuum, wachsartige Zuckerhirse	1	6
1809	4½	„ nigrum, schwarze Zuckerh. à Lth. 2 Sgr.	1	—
1810	5	„ rubens, rother „ 2 „	1	—
1811	5	„ halepense „ 6 „	1	—
1812	5	„ nepalense „ 8 „	1	6
1813	5	„ nigerrimum „ 6 „	1	6
1814	5	„ vulgare β Thouini	1	6
1815	4	„ caracassanum	2	—
1816	5	„ Houtteanum	1	6
1817	6	„ rubens var. leucospermum	1	6
1818	5	„ compactum	2	—
1819	5	„ rubens var. glomerulosum	1	6
1820	5	„ saccharatum glycychylum, neu	1	6
		Obige 12 Sorten Sorghum sehr decorativ für Gruppen.		
1821	2	Stipa pennata, p Pfriemengras	1	6
1822	5	„ capillata p	1	6
1823	4	„ **tortilis**, sehr hübsch	3	—
1824	3	Tricholaena rosea, p Haarfennich à Lth. 6 Sgr.	1	—
1825	2	Uniola latifolia, p Spitzgras „ 8 „	1	6
		Mais und Sorghum siehe Futterkräuter.		
1826		12 Sorten nach meiner Wahl	10	—
1827		24 „ „ „	20	—
1828		50 „ „ „	50	—

c) Samen von zwei- und mehrjährigen Pflanzen für's freie Land.

Die mit ⊙ bezeichneten blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre, und mit ✡ bezeichnete sind zu Einfassungen geeignet. Da die Staudensamen zu sehr verschiedenen Zeiten keimen, so ist es nothwendig, sie in Töpfe zu säen, schattig in's Freie zu stellen und stets mässig feucht zu halten.

№		à Prise Sgr.	₰
1829	Acanthus longifolius, langblättrig	1	6
1830	„ mollis, unbewehrter Bärenklau, schön	1	9
1831	„ nigricans, schwärzlicher	2	—
1832	„ spinosus, dornigster	1	6
	Die edle Blattform bildet jene berühmte Decoration der korinthischen Säulen.		
	Aconitum, Sturmhut.		
1833	Breiterianum, 1834 Neubergense, 1835 rhynchanthum, 1836 Napellus und à	1	6
1837	„ **grandiflorum**, grossblühender	3	—
1838	Actea racemosa, traubenförmige	1	6
1839	Actinomeris oppositifolia, gegenblättrige, hübsch	1	6
1840	Adenophora liliifolia, 1841 pereskiaefolia, 1842 latifolia, 1843 denticulata, 1844 coronata, 1845 lactiflora & 1846 Lamarkii à	1	—
1847	⊙Adlumia cirrhosa, zweijährige rankende	1	—
1848	⊙Aethionema persica, persischer Steintäschel	1	6
1849	⊙ „ gracile, zierliches	2	—
1850	„ saxatile, hübscher	1	6
1851	⊙Agrostemma coronaria, gekrönte Rade	1	—
1852	⊙ „ „ fl. albo, weissblühende	1	—
1853	⊙ „ „ bicolor, zweifarbige	1	—
1854	„ „ hybrida, Bastard-	2	—
1855	„ „ alba rosea, sehr schön	1	—
1856	⊙ „ Flos jovis, Jupiters-	1	—
1857	Alfredia cernua, übergebogene	1	—
1858	Allium azureum, lasurblauer Lauch, sehr schön	1	6
1859	„ atroviolaceum, dunkler	1	6
1860	„ liliiflorum, lilienblüthig	2	6
1861	„ rubellum, röthlicher, hübsch	1	—
1862	„ Moley, neu und schön	1	6
1863	„ subhirsutnm, borstiger	1	6
1864	⊙Althaea **rosea fl. pl., ächt schottische in prachtv. Farben** gemischt. à Lth. 12 Sgr.	1	6
1865	„ **ein Sortiment in 12 Farben u. Prisen**	15	—
1866	„ „ „ „ 18 „ „ „	22	—
1867	„ **chinensis fl. atropurpurea**, niedrig, sehr decorativ	1	6
1868	Alyssum argenteum, silberner Steinbrech	1	—
1869	„ **atlanticum**, atlantischer	1	6
1870	„ lunariaefolium, lunarienblättrig	1	—
1871	⊙Amobium alatum, geflügelte Ammobie, schön	1	—
1872	Amsonia salicifolia, schmalblättrige, schön	1	6
1873	⊙Anchusa italica maxima, sehr gross und schön	1	—
1874	Androsace lactea grandiflora, schön	2	—
1875	⊙Anemone hortensis, Garten-	1	6
1876	„ aconitifolia, eisenhutblättrige	1	6
1877	„ sylvestris, wilde	1	6
1878	⊙Anthemis parthenioides fl. fistulosa pl.	1	—
1879	⊙Anthericum Liliastrum, Zaunlilie	1	—
1880	„ ramosus, ästige	1	—
1881	„ **Renarnii**, sehr schön	2	6
1881a	⊙Antirrhinum majus, Löwenrachen, schöne Sorten gemischt	1	6
1882	„ majus bicolor	1	6
1883	⊙ „ „ striatum, gestreifter, prächtig	1	6
1884	„ „ „ nanum, gestreifter, niedrig	1	6
1885	„ „ **Henry VI.**, prachtvoll roth u. weiss	1	—
1886	„ „ brillant, sehr schön	1	—
1887	„ „ **Elegante** } neu und prachtvoll	1	6
1888	„ „ **Géant** }	1	6
1889	„ „ **Eugenie** }	1	6
1890	„ „ **superieur Cramoisie** }	1	6
1891	„ „ **Prince Imperial** }	1	6
1892	„ „ **Delila** }	1	6
1893	⊙ „ Youngii, schön	1	6
1894	Anthyllis vulneraria, Wunderkraut	1	6
1895	„ „ var. rubra, rother Wundklee	2	—
1896	Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	2	6

Aquilegia, Akelei.

№		Sgr.	№		Sgr.	₰
1897	alpina	1 Sgr.	1915	leptoceras	1	—
1898	**arctica**, prächtig	2 „	1916	vulgaris Durandii pl., gestreift	1	—
1899	bicolor	1 „	1917	Wittmanniana	1	—
1900	„ fl. pl.	1 „	1918	„ coerulea	2	—
1901	„ **striata**	2½ „	1919	„ violacea	2	—
1902	„ canadens. maj.	2 „	1920	„ **coerulea fl. pl.**	3	—
1903	carnea	1 „	1921	„ **rosea fl. pl.**	3	—
1904	formosa	2 „	1922	glauca	1	—
1905	„ carnea	1 „	1923	formosa	1	—
1906	„ rubra	1 „	1924	vulgaris	1	—
1907	cupreata bicolor	2 „	1925	„ **fl. pl.**	2	—
1908	pyrenaica	1 „	1926	jucunda	2	—
1909	sibirica fl. pl.	1 „	1927	unicolor	1	6
1910	**Skinneri**	2 „	1928	sibirica bicolor	1	6
1911	vulgaris fl. pl.	1 „	1929	„ lutea	2	—
1912	canadensis, schön	1 „	1930	leptoceras rubra	1	6
1913	„ elatior „	1 „	1931	advena	1	6
1914	hybrida coerulea, s. grossbl., schön	1 „				

№		à Prise Sgr.	₰
1932	**10 Sorten nach meiner Wahl**	10	—
1933	Arabis rosea, rosenrothes Gänsekraut, niedlich	1	6
1934	„ licacina, lillafarbig	1	6
1935	Archangelica **atropurpurea**, punkelpurpurrothe	1	—
	In der Wurzel eine wirksame Arzneipflanze.		

Armeria, Grasnelke.

№		Sgr.	№		Sgr.	₰
1936	alpina	1 Sgr.	1940	maritima purpurea	1	—
1937	elongata, lang ausgedehnte	2½ „	1941	pinifolia	1	—
1938	dianthoides	1 „	1942	plantaginea leucant.	1	—
1939	maritima purpurea	1 „	1943	scorzoneraefolia	1	—
			1944	Welwitschii	1	—

№		à Prise Sgr.	₰
1945	**Arum Dracunculus**, Zahnwurzel	2	—
1946	Asclepias Douglasii, Douglas's	1	6
1947	„ incarnata, fleischrothe Seidenpflanze	1	6
1948	„ **Princeps**	2	—
	Die Haare der Samen werden wie Seide verarbeitet.		
1949	**Asperula odorata**, Waldmeister	1	6
1950	Asphodelus albus, weiss Asphodil	1	6
1951	„ **luteus**, gelber „	1	6
	Diese Wurzel ist in Griechenland essbar.		
1952	„ **ramosus**, ästiger Asphodil	1	6
1953	„ **tauricus**, taurischer, schöner Bau	1	6
	Beide letztern Sorten werden in Algier bereits zur Zucker- u. Alkoholdarstellung benutzt.		
1954	✡Aster amelloides, amellenartige Aster, schön	1	6
1955	„ **amellus elegans**, sehr schön	2	6
1956	„ orientalis, orientalische	2	—
1957	„ bessarabicus, bessarabische	1	6
1958	„ tatarica, tartarische	1	6
	Diese schöne Art verbindet mit einem langandauernden grossen Blüthenreichthum einen niedrigen gedrungenen Wuchs u. bildet eine wahre Zierde für unsere Gärten.		
1959	Aster alpinus, Alpen-, schön	1	—
1960	„ bessarabicus, bessarabische, schön	1	6
1961	Astragalus galegiformis, geisrautenähnl. Trachant.	1	—
1962	„ alopecuroides, sehr schön	1	6
1963	„ gauroides, kerzenartiger, schön	1	6
1964	„ narbonensis, narbonischer	1	—
1965	Astrantia helleborifol., 1966 intermedia, 1967 maxima à	1	—
1968	**Ballota nigra**, lillafarbig, als Bienenfutter sehr zu empfehlen	1	6
1969	Baptisia australis, 1970 exaltata à	1	—
1971	„ „ coerulea pallida, selten u. schön	2	6
1972	Barbarea vulgaris fol. var., m. gelb gescheckt Bl.	1	—
1973	⊙**Bellis perennis fl. pl.**, ausdauernde Maasliebchen in den verschiedensten Farben	2	6
1974	Beta brasiliensis, weiss, purpur, scharlach u. gelb	1	—
1975	Betonica rosea, 1976 rubicunda, 1977 stricta, 1978 rubra, 1979 purpurea, 1980 alba à	1	—
1981	„ grandiflora var. rosea	1	6
1982	**Bocconia cordata**, herzförmige, sehr schön	3	—
	Eine prachtvolle Staude, in Blatt und Blüthe gleich zierend.		
1983	Calimeris tatarica, tatarische, schön	1	6
1984	„ incisa, eingeschnittene	2	—

Campanula, Glockenblume.

№		Sgr.	№		Sgr.	₰
1985	alliariaefolia	1 Sgr.	1998	Medium lilacina fl. pl.	2	—
1986	⊙carpatica	1 „	1999	nitida major	1	—
1987	⊙ „ fl. albo	1 „	2000	peregrina	1	—
1988	♂Hohenackeri	1 „	2001	pyramidalis	1	—
1989	lactiflora	1 „	2002	„ fl. albo	1	—
1990	„ fl. albo	2 „	2003	„ lilacina	1	—
1991	lamiifolia, schön	2 „	2004	sibirica, sibirische	1	—
1992	latifolia fl. albo	1 „	2005	speciosa	1	—
1993	macrantha	1 „	2006	Trachelium fl. pl.	1	—
1994	„ fl. albo	1 „	2007	Vidalii, prächtig	1	—
1995	maxima	1 „	2008	**grandiflora**	3	—
1996	⊙Medium	1 „	2009	„ striata	2	—
1997	„ violaceo fl. pl.	2 „				

№		à Prise Sgr.	₰
2010	**12 Sorten nach meiner Wahl**	8	—
2011	⊙Carduus Marianus, Mariendistel	1	—
2012	⊙Catananche coerulea fl. pl., bl. Rasselbl., schön	1	—
2013	„ „ fl. albo, weisse	1	—
2014	„ „ bicolor, zweifarbige	1	6
2014a	„ bicolor fl. pl., zweifarbige, gefüllte	1	6
2015	Celsia Daenzeri, Dänzer's Celsie	1	—
2016	Centaurea atropurpurea, dunkelpurp. Flockenbl.	1	—
2017	„ argentea, silberfarbige	1	6
2018	„ **gymnocarpa**, sehr schön	2	6
2019	„ leucocephala, grossköpfige, sehr schön	2	—
2020	„ marocephala, grossköpfige, sehr schön	1	6
2021	„ spinulosa, kleindornig	1	6
2022	Chelone barbata, bärtige, hochroth, schön	1	6
2023	„ formosa	1	6
2024	„ glabra, glatte	1	6
2025	„ nemorosa, hübsch	1	6
2026	„ obliqua, schräge	2	6
2027	„ Penstemon, schön	1	6
2028	„ **Rodigasii**, sehr schön	2	—
2029	⊙**Chrysanthemum indicum fl. pl.**, indische, in vielen Farben gemischt	3	—
2030	⊙ „ **indicum nanum fl. pl.**, niedliche Pompon, in den schönsten Varietäten	5	—
2031	Cineraria macrophylla, grossblätterig	1	6
2032	Cirsium **fimbriatum**, gewimperte	2	—
2033	„ pulcherrimum, schönste	1	—
2034	Clematis angustifolia, schmalblättrige Waldrebe	1	—
2035	„ corymbosa, traubenblüthige	1	6
2036	„ erecta, aufrechte	1	—
2037	„ integrifolia, glanzblättrige	1	6
2038	„ lasiantha, rauhblättrig	1	—
2039	„ lathiryfolia, wickenblättrige	1	—
2040	„ Pallasii, Palla's	1	—
2041	„ palustris, sumpfige	1	6
2042	„ verticillata, wirbelblättrige	1	—
2043	Codonopsis lurida, schmutzigfarbenes Glöckchen	1	—
2044	Convallaria polygonatum, vielseitiges	2	—
2045	„ **japonica**, japanisches	3	—
2046	⊙Coreopsis Atkinsonii, vielbl. Wanzenblume, sch.	1	6
2047	„ palmata, handförmige	1	6
2048	„ Varnierii, Varnier's	1	6
2049	⊙Corydalis aurea, goldfarbiger Erdrauch	1	6
2050	„ bracteata, deckblättrige	1	6
2051	Cotyledon umbilicus	2	—
2052	⊙Crucianella stylosa, langgriffel. Kreuzbl., s. schön	2	6
2053	⊙Cynoglossum coelestinum, himmelbl. Hundszunge	1	6
2054	„ Haynii, schön	1	—
2055	**Dahlia coccinea** 10 Korn	6	—
2056	„ **aurantiaca** 10 „	6	—
	Beide interessante Arten haben die D. frustranea zur Stammform und sind diejenigen, von welchen die gefüllten Georginen abstammen. Diese merkwürdigen Pflanzen waren aus den deutschen Gärten fast ganz verschwunden u. doch haben dieselben einen so leichten, stattlichen, pyramidalen Wuchs und entwickeln einen so grossen Blüthenreichthum im ersten Jahr, dass sie zur Decoration der Gruppirungen im Vordergrund von Gehölzgruppen etc. alle Beachtung verdienen. Der General-Director der Königlichen Gärten Herr Dr. Lenné hat diese Pflanzen aufs neue eingeführt.		

Delphinium, Rittersporn.

№		Sgr.	№		Sgr.	₰
2057	bicolor	1 Sgr.	2071	M. Pfitzer, s. schön	2	—
2058	⊙**chinense**, chin. gem., eine wahre Zierde der Gärten in viel. schön. Farb.	1 „	2072	ochroleucum	1	—
			2073	palmatifidum glab.	1	—
			2074	**Perfection** fl. pl.	2	—
			2075	phoeniceum	2	—
2059	chinense azureum	1 „	2076	Planchon	1	6
2060	„ albo, weissbl.	1 „	2077	**perfection novum fl. pl.**	3	—
2061	dasyanthum	1 „				
2062	delicatum	1 „	2078	requienii, 2jährig	1	—
2063	**formosum**, treubl.	1 „	2079	**revolutum**, sehr schön	3	—
2064	giganteum, prachtv.	1 „				
2065	Hofg. Neuner	2 „	2080	Salvatori	1	6
2066	**hyacinthiflorum**	2 „	2081	Sauveurii fl. pl., prachtvoll	3	—
2067	**Jules Burgeois**, neu u. prachtvoll	2 „				
			2082	velutinum	1	6
2068	**Luigi Croff**	2 „	2083	vestitum	1	6
2069	Felix Poulet	2 „	2084	**Vulparia**	2	—
2070	Montmerency	1 „				

№		à Prise Sgr.	₰
2085	**12 Sorten nach meiner Wahl**	10	—
2086	Dianthus **barbatus, verbesserte**	2	—
	Diese von mir gezüchteten Formen bilden eine wesentliche Verschiedenheit von den älteren gewöhnlichen Sorten. Wegen der Gedrungenheit des Wuchses, wegen Reichthum, Grösse und Mannigfaltigkeit der Blumen wurden dieselben auf der Münchener Ausstellung mit dem ersten Preis gekrönt.		
2087	Dianth. barbat. **oculatus marginatus**, mit weiss. Auge u. weiss gerändert, eine ausgezeichnete Neuheit	1	6
2088	„ **Caryophyllus fl. pl.**, gef. Landnelke, extra extra schön 100 K. 15 Sgr. 100 K.	2	—
2089	„ „ **fl. pl., I. Rangblumen** 100 „	8	—
2090	„ „ „ „ weissgrundige Picott. 100 „	8	—
2091	„ „ „ „ gelbgrundige „ 100 „	10	—
2092	„ „ „ „ Doubletten & Bizarden 100 „	10	—
	Mein Flor, von welchem dieser Same gewonnen, ist hinreichend bekannt.		
2093	„ „ **neue gefüllte frühblühende Zwerg-**, sehr schön 100 K.	2	—
2094	„ **semperflorens** (remontantes), mehrmals blühende, ächt 100 K.	10	—
2095	„ deltoides, dreiseitige	1	6
2096	„ prolifera, sehr hübsch	1	6
2097	„ chin. hybridus fl. pl., prachtvoll	2	6
2098	„ superbus grandiflorus	2	—
2099	**Diclytra spectabilis**, bekannte Prachtpfl. 10 K.	3	—
2100	Dictamnus albus, schmalblättriger Diptam	2	—
2101	„ purpureus, rother	2	—

Digitalis, Fingerhut.

№		Sgr.	№		Sgr.	₰
2102	ambigua	1 Sgr.	2108	purpurea fl. albo	1	—
2103	ferruginea gigantea	1 „	2109	„ carnea	1	—
2104	gigantea	1 „	2110	„ lilacina	1	—
2105	nevadensis	1 „	2111	„ rubra	1	—
2106	ochroleuca	1 „	2112	„ virginiana	1	—
2107	purpurea	1 „	2113	„ lutea	1	—

№		à Prise Sgr.	₰
2114	Diplostephium umbellatum, doldenblum. Aster, schön	1	—
2115	**Dodecatheon Meadia**, schöne Götterblume	3	—
2116	„ „ integrifolia	3	—
2117	„ „ in schönen Varietäten	4	—
2118	„ **giganteum**, riesige, prachtvoll 20 K.	5	—
2119	Doronicum caucasicum, kaukasische Gemswurz	1	—
2120	„ columnaris, säulenförmige	1	—
2121	„ Pardalianches, wolfswurzähnliche	1	—
	(Erste Frühjahrsblumen.)		

Dracocephalum, Drachenkopf.

№		Sgr.	№		Sgr.	₰
2122	arguense	1 Sgr.	2124	grandiflorum	2	—
2123	austriacum	1 „	2125	Ruyschiana	1	—

№		à Prise Sgr.	₰
2126	Echinops cornigerns, körnertragende	1	6
2127	„ persicus, persischer	1	6
2128	„ **phaerocephalus**, rundköpfiger	2	6
2129	Epilobium Dodonai, schönes Weidenröschen	1	6
2130	Eranthis hyemalis, allbekannte Christblume	1	6
2131	Eremostachys laciniata, schlitzblättr. Wüstenziest, prächtig	2	—
2132	Eremurus spectabilis, ansehnliche, sehr schön	1	6
2133	„ tauricus, taurische, schön	1	—
2134	Erinus alpinus	1	6

⊙Erigeron, Berufskraut.

№		Sgr.	₰	№		Sgr.	₰
2135	armerifolium	1	—	2138	speciosum	1	—
2136	caucasicum	2	—	2139	**Roylii**	1	—
2137	glabellus	1	—				

№		à Prise Sgr.	₰
2140	Eryngium alpinum, 2141 Bourgati, 2142 multifidum, 2133 peltatum à	1	—
2144	Erodium Manescavii, rother Storchschnabel	1	6
2145	Erythronium dens canis, frühblühende Hundszunge	1	6
2146	⊙Eschscholtzia californica, crocea u. pallida gem.	1	—
2147	⊙Eupatorium Fraserii, weissblühend, grossdoldig	1	—
2148	Ferula communis, gemein. Steckenkraut, s. hübsch	1	—
2149	„ **grandiflora**, grossblühende	1	6
2150	„ sulcata, gefurchte, neu u. schön	2	—
2151	**Francoa ramosa**, ästige, neu	4	—
2152	⊙Fragaria indica, indische Erdbeere, immerblüh. u. tragend für den Topf und Ampeln	1	6
2153	⊙ „ **Vesca hybrida**, Garten-Erdbeere von meinem Sortiment gesammelt, gemischt	1	6
2154	⊙✡ „ „ fl. pl., gefüllte, ohne Ranken	1	6
2155	„ „ grosse runde, neue Sorte	2	—
2156	⊙✡ „ semperflorens fr. albo, weisse Monats-	2	—
2157	„ „ fr. rubro, rothe Monats-	2	—
2158	Fritillaria persica, persische	3	—
2159	„ imperialis, in 9 Sorten gemischt	1	—
2160	„ pallidiflora, bleiche	2	—
2161	„ **Meleagris** div. var., mit Perlflecken	1	6
2162	Fumaria lutea	1	6
2163	„ **capnoides alba**, schön	2	—
2164	Funkia cordata	1	6
2165	„ japonica	1	6

№ à Prise Sgr. ₰

2166 Funkia japonica **gigantea**, neu und schön 2 6
2167 " " major, grösste .... 2 —
2168 " " fl. albo marginata .... 2 —
2169 " **lanceolata** fl. albo, neu und schön 2 6
2170 **Fumaria capnoides alba**, schön .... 2 —
2170a " lutea, gelblich 1 6

⊙Gaillardia, Gaillardie.

2171 aristata .... 1 Sgr.	2176 picta lutea nana .	1 —
2172 cyaniflora .... 1 "	2177 " alba marginata	2 —
2173 lyrata .... 1 "	2178 robusta	1 —
2174 picta .... 1 "	2179 stellata	1 —
2175 " coccinea nana 1 "	2179a grandiflora	1 6

2180 Galatella punctata, punktirte 1 6
2181 ⊙Gaura Lindheimeri, Lindheimers Tagkerze, schön 1 6

⊙Gentiana, Enzian.

2182 **acaulis** .... 2 Sgr.	2187 hybrida	1 —
2183 asclepiadea ...... 1 "	2188 **lutea**	2 —
2184 Catesbaei .... 1 "	2189 macrophylla	1 —
2185 cruciata .... 1 "	2190 panonica	2 —
2186 Gebleri .... 2 "	2191 punctata	2 —

2192 ⊙**Georgina variabilis fl. pl.**, veränderliche Georgine, von Prachtblumen gesammelt 100 K. 6 Sgr. 50 K. 3 —
2193 " **variabilis fl. pl. (Liliput)**, prachtvoll ..... 3 —
2194 ⊙Geum coccineum, scharlachrothes, schön 1 6
2195 " " grandiflorum 1 6
2196 " chilense .... 1 —
2197 Geranium anemonaefolium, Storchschnabel .... 2 —
2198 " **collinum**, auf Hügeln wachsender .... 2 —
2199 " **venosum**, geaderter .... 2 —
2200 " macrorrhizon .... 2 —
2201 " montanum 1 6
2202 " phaeum .... 2 —
2203 " sanguineum .... 2 —
2204 ⊙Glaucium luteum, gelber Hornmohn 1 6
2205 ⊙Grindelia incisa, eingeschnittene .... 1 —
2206 ⊙ " squarrosa, sparrige, schön 1 6
2207 **Gunnera scabra**, scharfe Gunnera, sch. Blattform 2 —

Gypsophila, Gypskraut,

für Bouquets sehr zierend.

2208 acutifolia, 2209 altissima, 2210 effusa, 2211 fastigiata, 2212 glauca, 2213 Gmelini, 2214 paniculata, 2215 perfoliata, 2216 repens, 2217 **Rokejeka**, 2218 scorzonerifolia .... à 1 6
2219 ⊙**Hedysarum coronarium**, rother Hahnenkopfklee 1 6
2220 " fl. albo, weissblühend 1 6
2221 Helenium brachyglossum .... 1 —
2222 " comutatum 1 6
2223 ⊙Helianthemum apenninum, Cistenröschen .... 1 —
2223a " luteum .... 1 —
2224 ⊙ " mutabile, veränderlich, hübsch .... 1 —
2225 **Helleborus abschasicus**, Niesswurz, prächtig ... 2 6
2226 " " **atrorubens**, " " 2 6
2227 Hemerocallis graminea, grasartige Taglilie 1 6
2228 Heracleum persicum, persische, auf Rasenplätzen ausgezeichnet schön .... 1 —
2229 " asperum .... 1 —
2230 " indicum, ausgezeichnet schön .... 1 —
2231 " **Wilhelmsii**, sehr schön .... 2 —
2232 Hesperis tristis, Nachtviole, sehr wohlriechend ... 1 —
2233 Heuchera pubescens, weichhaarig .... 1 —
2234 " americana var. robusta .... 1 —
2235 Hibiscus Moscheutos, blattstielblüthiger Eibisch .. 1 6
2235a " " albus, weisser 1 6
2236 " " roseus, rosenrother 1 6
2237 Hieracium **aurantiacum**, gelbe 2 6
2238 ⊙ " fol. variegatis, gescheckblättrige .... 2 —
2239 " **maculatum**, gefleckte .... 2 —
2240 " nova variet., schön .... 2 —

Hypericum, Johanneskraut.

2241 Ascyron, 2242 pyramidatum, pyramidenförmiges à 1 —
2243 Hyacinthus cernuus .... 1 —
2243a " " coeruleus .... 2 —
2244 " " lilacinus .... 2 —
2245 " nonscriptus 1 6
2246 " Muscari 2 6
2247 ⊙**Iberis Garrexiana**, schöne Schleifenblume .... 1 —
2248 " Durandii, Durand's schön 1 6
2249 " " purpurea, purpurne 1 6
2250 ⊙ " sempervirens, immergrüne 1 6
2251 ⊙ " Tenori, schönster Frühlingsschmuck 1 6
2252 Indigofera Dojua, Indigo, schön und reichblühend 1 —
2253 Inula thapsoides, Alant .... 1 —
2254 " salicina, weidenblättriger 1 6

Iris, Schwertlilie.

2255 Iris odorata, 2256 orientalis triflora .... à 1 —
2257 " brevifolia, 2258 furcata, 2259 setosa .... à 1 6
2260 " **reticulata**, sehr schön .... 3 —
2261 " **Güldenstedtiana**, prachtvoll .... 3 —
2262 " **tenax**, biegsam, prachtvoll .... 4 —
2263 Jasione montana, Schaafrapunzel, schön blaublüh. 1 —
2264 **Jeffersonia diphylla**, zweiblättrige .... 3 —
2265 Jurinaea elata, hohe .... 1 —

Lathyrus, Wicke.

2266 latifolius .... 1 Sgr.	2271 latifol. purpureus.	1 —
2267 " albus .... 2 "	2272 rotundif. giganteus	1 —
2268 " carneus .... 1 "	2273 sanguineus	1 —
2269 " var. angustifol. 2 "	2274 sibiricus	1 —
2270 " grandiflorus .. 1 "	2275 venosus	1 —

2276 Leucoyum aestivum, schön 1 6
2277 Liatris macrostachya 1 6
2278 Ligularia thyrsoidea, straussförmige Bandblume .. 1 6
2279 " argentea, silberne .... 2 —
2280 " macrophylla, grossblättrig .... 2 —
2281 Ligusticum Levisticum **fol. var.** .... 2 —
2282 **Lilium giganteum**, riesenförmig, prächtig 10 K. 5 —
2283 " lancifolium album, weissblühend .... 2 —
2284 " " rubrum, rothe .... 2 —
2285 " " " extra .... 3 —
2286 " " **punctatum** .... 4 —
2287 " " in Melange .... 2 —
2288 " Martagon var., sehr hübsch .... 2 —
2289 " **spectabile maculatum**, prachtvoll .... 3 —
2290 Linaria capraria, Frauenflachs 2 6
2291 Lindelofia spectabilis, prächt. m. himmelbl. Blum. 2 —
2292 ⊙Linum **flavum**, hochgelber Flachs, prächtig ... 2 —
2293 " austriacum, österreichischer 1 6
2294 " Leonii, Leon's 1 6
2295 ⊙ " Levisii, blauer, schön .... 1 —
2296 ⊙ " **variegatum**, blau mit weiss marmorirt, sehr hübsch .... 1 —
2297 ⊙ " perenne, dauernder .... 1 —
2298 Lunaria rediviva, hübsch 1 6

Lupinus, Wolfsbohne.

2299 Marschallianus, 2300 polyphyllus, gemischt ... à 1 6
2301 Lychnis altaica, vom Altai 1 6
2302 ⊙ " chalcedonica, feurig brennende Liebe .... 1 —
2303 ⊙ " mutabilis, veränderliche .... 1 —
2304 " dioica, zweihäusig .... 1 —
2305 ⊙ " **fulgens**, leuchtende, sehr schön 1 6
2306 ⊙Lychnis Haageana, sehr schön .... 3 —
2307 " " **grandiflora**, dklscharlach 50 K. 5 —
2308 " " " hellscharlach .... 50 " 5 —
2309 " " " braunroth .... 25 " 5 —
2310 " " " hellziegelroth .... 25 " 10 —

Diese Varietäten habe ich isolirt gezogen, die ungewöhnlichen grossen Blüthen sind an den vielverzweigten umfangreichen buschigen Pflanzen zahlreich vertheilt u. bilden eine grosse langandauernde Zierde für Gruppen.

2311 Lychnis **fulgens Sieboldii**, prachtvoll .... 3 —
2312 " viscaria, blitzende, schön 1 6
2313 Lysimachia punctata 1 6
2314 Lythrum speciosum, schönster Weiderich 1 6
2315 ⊙**Malva** moschata, Moschus-Malve .... 1 —
2316 Matricaria tubulosa, röhrenförmig 1 6
2317 Melissa grandiflora **fol. varieg.**, prächtig .... 2 —
2318 Monarda didyma, zweiköpfig .... 1 —
2318a " " fl. albo, weisse 1 6
2319 " " splendens .... 2 —
2320 **Morina** longiflora (eleg.), zierl. Morine, prachtv. 2 6
2321 ⊙**Myosotis** montana, Alpen-Vergissmeinn., sehr schön im Topf wie im Lande 1 6
2322 ⊙✲ " " fl. albo, reinweiss, in Verbindung mit vorsteh. schön z. Einfass. 1 6
2323 " stricta fl. alba, weiss gestreiftes .... 3 —
2324 ⊙✲ " palustris, Sumpf-, bekannt und beliebt ... 1 6
2325 Moraea sinensis, hübsch 1 6
2326 **Myrrhis** odorata, hübsch 1 6
2327 Nepeta macrantha, grossblum. Katzenmünze, sch. 1 —
2328 Obeliscaria pulcherrima, schönste .... 2 —

Oenothera, Nachtkerze.

2329 Fraserii .... 1 Sgr.	2331 suffruticosa	2 —
2330 **macrocarpa** ..... 2 "		

2332 Ononis viscosa, klebrig .... 2 —
2333 Onopordon tauricum, taurische Distel .... 1 —

2334 Orobus lathyroides 1 Sgr.	2342 Orob. vern. azureus	1 6
2335 " niger .... 1 "	2343 " " **lilacinus**	3 —
2336 " Smouthii ..... 1 "	2344 " " coeruleus	2 —
2337 " filiformis ..... 1½"	2345 " Gmelini	2 —
2338 " formosum .... 1½"	2346 " repens	2 —
2339 " galegiformis .. 1½"	2347 " **sylvaticus** ...	2 —
2340 " varius .... 1½"	2349 " aureus	2 —
2341 " virgatus ...... 1½"		

2350 Ornithogalum nutans, Vogelmilch, hängende .... 2 —
2351 **Paeonia arborea, Friedr. Wilh. IV.**, prachtv. 4 K. 3 —
2352 " sinensis, in vielen Varietäten 2 6
2353 Pancratium maritimum, sehr schön 2 6

Papaver, Mohn.

2354 aurantiacum ..... 2 Sgr.	2359 involucratum maximum	1 —
2355 bracteatum .... 1 "		
2356 caucasicum .... 1 "	2360 orientale	1 6
2357 cambricum .... 2 "	2361 villosum	1 6
2358 involucratum ..... 1 "		

2362 ✲Pentastemum conjestum, gehäufter .... 1 —
2363 ⊙ " connatum (perfoliatum), verbundener, schön 1 —

⊙Pentastemum Hartwegii, Bartfäden.

Die verschiedenen Abarten des Bartfadens zeichnen sich durch brillante Färbung und langandauernde Blüthezeit — bis in den Spätherbst — aus. Sie bilden für Blumengruppen ein schätzbares Material.

2364 atrocoeruleum .... 2 Sgr.	2374 Abbé François ...	1 —
2365 Mme. de Parpart. 2 "	2375 Sirius	1 —
2366 purpurea grandifl. 1 "	2376 **Fenolon**	2 —
2367 **Deutsch. Triumpf** 2 "	2377 L'admirable	2 —
2368 **la Majesteuse** .. 2 "	2378 Mohrenkönig	2 —
2369 **Victory** .... 2 "	2379 Graf Schwerin ...	2 —
2370 **Mr. Henderson** .. 2 "	2380 Deutsche Würde .	1 6
2371 Salvatori .... 2 "	2381 Inspector Jühlke .	2 —
2372 Cyrus .... 2 "	2382 erectus	1 6
2373 Alex. v. Humboldt 2 "	2383 gemischt	1 6

2384 Pentastemum glandulosum, drüsiger, sehr schön . 1 —
2385 " glaucum, graugrüner 1 6
2386 " gentianoides violaceum .... 2 —
2387 " latifolium, breitblättriger, schön .... 1 —
2388 " ovatum, ovalblättriger, schön .... 1 —
2389 " " varietät 1 6
2390 " pubescens, behaarter .... 1 —
2391 ⊙ " pulchellum div. Var., gemischt, sehr schön 1 —
2392 " venustum, zeigender 2 6
2393 " **Wrightii**, prachtvoll 2 6
2394 Phlomis alpina, Filzblume .... 2 —
2395 " Russellianus, sehr schön .... 2 —
2396 **Phlox** perennis hybrida, in viel. Sorten gemischt 1 6
2397 " **Caroliniana** 2 6
2398 **Physostegia speciosa**, Blasenkelch, schön .... 2 —
2399 Phyteuma elliptica .... 2 —
2400 " orbicularis .... 2 —
2401 Phytolacca decandra, zehnmännige .... 1 —
2402 Platycodon grandiflorum (Wahlenbergia, Campanula), prachtvoll .... 2 —
2403 " " **coerulea fl. pl.** .... 4 —
2404 " " **fl. alba pl.** .... 2 —
2405 " " " " **striata pleno**, prachtv. 3 —

⊙Polemonium, Sperrkraut.

2406 boreale .... 1 Sgr.	2409 humile	1 6
2407 coeruleum .... 1 "	2410 mexicanum	1 6
2408 " fl. album .. 1 "	2411 lacteum	2 —

⊙Potentilla, Fingerkraut.

2412 atrosanguinea .... 1 Sgr.	2419 Menziesii	1 6
2413 **Acajou** .... 3 "	2420 " var.	2 —
2414 Bainesiana .... 2 "	2421 Russelliana striata	2 6
2415 coccinea .... 1½"	2422 Triumphe de Stuttg.	2 —
2416 hirta .... 1½"	2423 **hybrida**, prachtvoller Rommel .	3 —
2417 Hoopwoodii .... 1 "		
2418 Mac-Nabiana .... 2 "		

2424 ⊙**Primula Auricula**, Luiker-Aurikel von den besten Sorten .... 3 —
2425 ⊙ " " **englische Sorten**, extra .... 6 —
2425a " **cortusoides**, prachtvoll .... Thl. 24 Sgr. 2 —
2426 " macrocalix, sehr schön .... 2 —
2427 ♂ " **veris elatior**, sehr schöne englische .... 1 —
2428 Prunella grandiflora violacea, violette .... 1 —
2429 " alba, weisse, schön .... 1 —
2430 " incisa, eingeschnittene .... 2 —
2431 ⊙Pyrethrum carneum, kaukasische Wucherblume 1 —
2432 ⊙ " roseum, rosenrothe .... 1 —
(Bestandtheile des Insektenpulvers.)
2433 " nanum carneum 1 6
2434 " cinerariaefolium 2 6
2435 " album nanum .... 2 —
2436 " multiflorum .... 2 —
2437 " **Gloire de Nancy** .... 2 —
2438 " purpureum nanum .... 2 —
2439 " roseum var. pallidus, neu u. schön 1 6
2440 " " **fl. pleno** div. var. .... 3 —
2441 " **Neueste Sorten** gemischt 1 6

Die hier offerirten Samen der gefüllten Sorten von der kaukasischen Wucherblume sind von hervorragender Schönheit; die daraus gezogenen Pflanzen bilden für Gruppen und Einfassungen eine wahre Zierde des Gartens. (S. das Prämienblatt der deutschen Gartenzeitung.)

2442 **Ranunculus** illiricus .... 2 —
2443 " **fumariaefolius**, sehr schön 2 6
2444 Rhaponticum pulchrum, schöne Flockendistel 1 6
2445 " cynaroides, artischockenähnliche, schön ... 1 6
2446 " scariosum, schuppige 1 6
2447 Rheum dentatum, gezähnter Rhabarber .... 2 —
2448 " Emodi, ächter Rhabarber .... 2 —
2449 " sibiricum, sibirischer .... 1 —
2450 " crassinervum, dickrippiger 1 6
2451 " Rhaponticum, schön 1 6

⊙Rudbeckia, Rudbeckie.

2452 americana .... 2 Sgr.	2455 purpurea	1 6
2453 Neumanniana ... 2 "	2456 fulgida	1 6
2454 grandifl. atropurp. 1½"	2457 " grandiflora ..	1 6

2458 ⊙Salvia **argentea**, silberner Salbei, sehr schön . 1 —
2459 " Aethiopis, ungarischer .... 1 —
2460 ⊙ " **Sclaraea**, Lünel oder Muskatellerkraut .. 1 —

Die Blätter der Pflanze sind gewürzhaft und dienen auch zur Klärung des Weins.

2461 " dominica 1 6
2462 ⊙✲Saponaria ocymoides, basilicumähnliches Seifenkraut, sehr niedlich .... 1 —
2463 " **vulgaris, fol. varieg.** .... 2 —
2464 ✲Saxifraga aizoides, immergrüner 2 6
2465 " caespitosa latifolia, breittblättriger .... 2 —
2466 " " hirsuta, borstiger .... 2 —
2467 " longifolia, langblättriger 1 6
2468 " Cotyledon 2 6
2469 " rotundifolia, rundblättriger .... 2 —
2470 " crassifolia, dickblättriger .... 2 —
2471 " pyramidalis, pyramidalischer .... 2 —
2472 " umbrosa, schattiger .... 2 —
2473 Scabiosa amoena, liebliche Sternblume .... 1 —
2474 " caucasica, kaukasische .... 1 —
2475 " " connata, verbundene 1 6
2476 " lutea, gelbe .... 1 —
2477 Scilla peruviana fl. alba, schöne Meerzwiebel, die erste Frühjahrsblume 1 6
2478 " **campanulata coerulea** 2 6
2479 " **hyacinthoides** .... 3 —
2480 " **peruviana** .... 3 —
2481 " " violacea 1 6
2482 " **patens** 2 6
2483 " intermedia .... 2 —
2484 " obtusifolia 1 6
2485 Scolopendrium officinarum 1 6
2486 Scutellaria alpina, Alpen-Helmkraut .... 1 —
2487 ⊙ " lupina, schön .... 1 —
2488 " macrantha, grossblühendes, sehr schön ... 1 —
2489 " variegatis, buntfarbiges .... 1 —

2490 Sedum Aizoon ... 1 Sgr.	2496 Sedum speciosum .	1 —
2491 " Kamtschaticum 1 "	2497 " **Fabarium** (Illustration), prachtv. rothbl.	3 —
2492 " purpureum ... 1 "		
2493 " spurium **fl. coccineum** .... 2 "	2498 " Eversii Sieboldii	2 —
2494 " pulchellum .... 2 "	2499 " hybridum	2 —
2495 " collinum ...... 2 "	2500 " Teleph. fol. var.	2 —

2501 Sempervivum ruthenicum .... 2 —
2502 Senecio Doria, Dorie's Krentzkraut .... 1 —
2503 " australis 1 6
2504 " adonitifolius 1 6

2505 Silene compata .. 1½Sgr.	2507 Silene Zawadskii .	1 6
2506 " orientalis .. 2 "	2508 " Schafta	1 —

2509 Sisyrinchium Bermudianum .... 2 —
2510 " iridifolium .... 2 —
2511 " sulphureum .... 2 —
2512 Spiraea filipendula, knollige Spierstaude .... 2 —
2513 " ulmaria **foliis variegatis** .... 3 —

Statice, Strandnelke.

2514 alba .... 1 Sgr.	2523 Limonium	1 —
2515 Besseriana .... 1 "	2525 ⊙Pseudo armeria	2 —
2516 densiflora .... 2 "	2526 " arm. angustif.	2 —
2517 Dodartii .... 1 "	2527 sarepta	1 —
2518 Echinus .... 1 "	2528 scoparia	1 —
2519 Erinus .... 2 "	2529 speciosa	1 —
2520 **eximea** .... 2 "	2530 tatarica	2 —
2521 latifolia .... 1 "	2531 Thouini	1 —
2522 Gmelini .... 1 "	2532 tomentilla	2 —

2533 ⊙Stevia purpurea, purpurrothe, sehr hübsch 1 6
2534 " **ovata** .... 2 —

Eine in der Cultur sehr vernachlässigte Staude, die ich aber allen Blumenfreunden empfehle. Sie blüht bei einer Höhe von 2 Fuss mit doldentraubigen zarten weissen Blumen ungemein reich von Juni bis in den Spätherbst und gestattet eine erfolgreiche Verwendung für verzierte Rasenplätze.

2535 **Simphytum offic. fol. marginata** .... 5 —
2536 **Symphiandra pendula**, hängende (selten) .... 2 —
2537 Telekia speciosissima, köstlichste 1 6
2538 " Baumannii [illegible] blauen [illegible]
2539 " " nanum, niedrig [illegible] schön
2540 " glaucophyllum .... 1 —
2541 " minimum, kleinste 1 6
2542 " purpureum, rothe .... 2 —
2543 Thermopsis fabacea, bohnenartige, schön .... 1 —
2544 ⊙Tradescantia in vielen Farben melirt 1 6
2545 Trifolium rubens, rother Klee, schön .... 1 —

2546 Trollius aconitifol. 1½Sgr.	2550 Troll. Demayanus	1 —
2547 " altaicus .... 1 "	2551 " napellifolius .	1 —
2548 " asiaticus ... 1 "	2552 " div. var.	1 6
2549 " atrebatensis 1 "		

(erste Frühjahrsblumen.)

2553 Tunica Saxifraga, Steinbrechartige .... 2 —
2554 Urospermum Dalechampii .... 2 —
2555 ⊙Valeriana rubra, rother Baldrian .... 1 —
2556 ⊙ " " fl. albo, weisser .... 1 —
2557 ⊙ " " coccineo, hochroth .... 1 —
2558 Veratrum album, 2559 nigrum, 2560 viride ... à 1 6
2561 Verbascum gnaphalioides, die schönste Sorte .... 1 —
2562 " compactum, 2563 phoeniceum .... à 1 —
2564 " nigrum, 2564 album .... à 2 —
2565 " **phoeniceum rubrum**, neu und schön ... 3 —
2566 " " in folgenden neuen Farben: weiss ... 2 —
2567 " " blasslila .... 2 —
2567 " " lila & fleischfarbe .... à 2 —
2568 " " violett .... 2 —

Die vorstehenden Sorten bilden gemischt eine unvergleichliche Zierde für Rabatten.

2569 Veronica gracilis . 1 Sgr.	2573 Veronica pudica ..	1 —
2570 " sibirica ...... 1 "	2574 " spicata	2 —
2571 " gentianoides 1 "	2575 " rosea	2 —
2572 " fruticolosa .. 1 "		

2576 Vicia Pseudo-Orobus, schöne Wicke 1 6
2577 ⊙ " Gerardi 1 6
2578 Viola alpina, Alpen- 1 6
2579 " montana, schön .... 2 —
2580 " multifida, vielspaltig .... 1 —
2581 " odorata semperflorens, wohlriechendes und immerblühendes Veilchen, schön .... 2 —
2582 " Patrini, sehr schön .... 2 —
2583 **Xanthogalum purpurascens**, neu u. sehr schön 2 —
2584 Zigadenus glaberrimus, kahles Jochblümchen ... 1 —

Stauden-Sortimente nach meiner Wahl:

2585 100 Sorten in 100 Prisen .... Rth. 3 —
2586 50 " " 50 " .... " 1 15 —
2587 25 " " 25 " .... " — 20 —
2588 12 " " 12 " .... " — 10 —

d) Topf-Blumen-Samen.

Die ♂ bezeichneten sind 2jährig, ♃ Stauden od. Knollen, ♄ strauch- oder baumartige oder rankende, w warme und k kalte Hauspflanzen. Wo kein Zeichen bemerkt ist, gilt das nächstvorstehende.

Die hartkörnigen Samen müssen, um sicher zu keimen, angeschnitten, angefeilt oder angeschliffen werden.

№ — à Prise Sgr. ₰

2592 ♄ w **Abroma Augusta**, prächtige Cacaomalve 2 —
2593 ♄ k **Abutilon striatum**, gestrft. sch. Sammetmalve. 2 —
2594 〃 〃 venosum, geaderte 2 —
2595 〃 〃 insigne, zierlich 2 —
2596 〃 〃 Regelii 2 —
2597 〃 **Beranger**, neu und sehr schön 4 —

♄ k Acacia, Schotendorn.

Sgr. ₰

2598 **acutissima** 3 —
2599 albicans 2 —
2600 abietina 3 —
2601 **affinis** 3 —
2602 **ampeloscopia** 5 —
2603 argyrophylla 2 —
2604 **armata** 4 —
2605 〃 var. angustifol. 4 —
2606 **Brownei** 3 —
2607 calamifolia 2 —
2608 celastrifolia 4 —
2609 cultriformis 2 —
2610 **cordophylla** 4 —
2611 cuspidata 3 —
2612 **cyanophylla** 4 —
2613 dealbata 2 —
2614 decipiens 2 —
2615 delabriformis 2 —
2616 **deltoidea** 2 —
2617 dentifera 3 —
2618 **dictyocarpa** 6 —
2619 Douglasii 2 —
2620 dodonaeifolia 3 —
2621 erioclata 3 —
2622 falcata 3 —
2623 falciformis 2 6
2624 **farinosa** 4 —
2625 **falcata var.** 5 —
2626 floribunda 3 —
2627 galiophylla 3 —
2628 galioides 3 —
2629 genistaefolia 3 —
2630 glaucescens 3 —
2631 〃 β longisliqua 4 —
2632 glomerata 1 6
2633 grandis 4 —
2634 graveolens 3 —
2635 heteroclita 1 6
2636 hispidissima 3 —
2637 horrida 3 —
2638 **imbricata** 6 —
2639 impressa 3 —
2640 ixiophylla 4 —
2641 **implexa** 5 —
2642 Julibrissin 1 6
2643 juniperina 2 —
2644 lanata 3 —
2645 lanuginosa 3 —
2646 latifolia 2 6
2647 leiophylla 4 —
2648 leprosa 4 —
2649 leucantha 5 —
2650 **La Trobei** 6 —
2651 leucocephala 1 6
2652 longifolia 1 6
2653 longissima 2 —
2654 **lophanta** Lth. 6 Sgr. 1 —
2655 〃 **speciosa** 3 —
2656 〃 var. **coarctata** 3 —
2656a **lunata** 6 —
2657 Meisnerii 4 —
2658 Melanoxylon 1 —
2659 **Mitchelli propinqua** 6 —
2660 myrtifolia 2 —
2661 molissima 4 —
2662 montana 3 —
2663 〃 **affinis** 4 —
2664 mucronata 4 —
2665 mucronifolia 4 —
2666 nana 6 —
2667 nematophylla 2 —
2668 Neumanni 3 —
2669 obliqua 2 6
2670 obtusata 3 —
2671 odoratissima 1 6
2672 Paulinowskiana 4 —
2673 pinifolia 4 —
2674 paradoxa 3 —
2675 penninervis 4 —
2676 plumosa 6 —
2677 pulchella 1 6
2678 prostrata 5 —
2679 **pycnantha** 5 —
2680 pentadenia 4 —
2681 retinodes 5 —
2682 reclinata 3 —
2683 Rieceana 2 6
2684 robusta 2 6
2685 rotundifolia 3 —
2686 rudicosa 2 6
2687 ruscifolia 3 —
2688 **salicina** 3 —
2689 saligna 2 6
2690 **species nova** 3 —
2691 scapulaeformis 4 —
2692 Sophorae 1 —
2693 stricta 2 6
2694 tamariscina 3 —
2695 **tenuifolia** 5 —
2696 theiantha 4 —
2697 trinervis 1 6
2698 undulaefolia 5 —
2699 vestita 2 6
2700 verticillata 2 —
2701 〃 var. angustifol. 4 —

2702 25 Sorten nach **meiner** Wahl Rthl. 1 10 —
2703 50 〃 〃 〃 〃 〃 4 — —
2704 **Das ganze Sortiment von 105 Sorten** 〃 8 — —
2705 Achimenes anectochilifolius 3 —
2705 ♄ w **Acrocomia sclerocarpa** (Mart.) hartfr. Schopfpalme 2 Früchte 10 —
2706 ♄ w **Adansonia digitata**, Affenbrodbaum 3 K. 5 —
2707 ♃ k Agapanthus umbellatus, doldentragender 2 —
2708 〃 〃 fol. variegatis, buntblättr. 2 —
2709 〃 nanus 3 —
2710 Alisma parnassifolia, Froschkraut 3 —
2711 Alstroemeria aurea 2 —
2712 〃 chilensis, in vielen Farben, sehr schön 2 —
2713 **Aloe** echinata, weissstachelige 3 —
2714 〃 fasciata, gebänderte 3 —
2715 〃 **margaritifera**, perlartige 5 —
2716 〃 **nigricans**, schwärzliche 5 —
2717 [illegible] 5 —
2718 〃 **tuberculata**, warzige 5 —
2719 ♄ k **Amphicome Emodi**, Emodi's Rundschopf, prachtvoll 2 6
2720 ♄ k Andromeda buxifolia 3 —
2721 ⊙♃ k Anomatheca cruenta, Warzenbüchse, schön 2 —
2722 Anoma sqamosa, schuppiger 2 6
2723 Anthericum floribundum, blüthenreich 2 6
2724 **Anthurium Hoockerii**, prachtvoll 5 —
2725 ♃ k Aplopappus spinulosus, kleindorniger 3 —
2726 ♃ k **Aralia cachemirica**, sehr schön 2 —
2727 〃 **crassifolia**, prachtvoll 3 Korn 5 —
2728 〃 chinensis, schön 2 6
2729 〃 nudicaule 2 6
2730 Arbutus canariensis, Erdbeerbaum, canarischer 3 —
2731 **Arum pictum**, Zehrwurzel, farbige 3 —
2732 〃 italicum, italienische 3 —
2733 ♄ w Ardisia crenulata, gekerbte Spitzblume 2 —
2734 Aristolochia Bonplandii, Osterluzei 2 6
2735 〃 altissima, höchste 2 —
2736 **Artemisia argentea**, weissblättriger Wermuth, als Blattpflanze sehr empfehlenswerth 2 6
2737 ⊙♄ k Asclepias curassavica, schöne Seidenpflanze 2 6
2738 **Azalea indica**, beste Sorten gemischt 2 6
2739 ♃ w **Barbacenia Rogierii**, prächtige Pflanze 3 —
2740 Barosma purpurea, purpurrothe, schön 5 —
2741 **Begonia hybrida**, durch gegenseitige Befruchtung meiner neuest. prämiirt. Sort. gewonn. 5 —
2742 〃 diversifolila, verschiedenblättrig 3 —
2743 〃 Hockerii, Hocker's 2 6
2744 〃 sanguinea, blutrothe 3 —
2745 〃 semperflorens, immerblühende 3 —
2746 〃 ulmifolia, ulmenblättrige 3 —
2747 〃 undulata, wellenförmige 3 —
2748 ♄ k Beaufortia decussata, kreuzblättrig, schön 5 —
2749 **Benincasa cerifera**, wachsgebender Kürbis 2 —
2750 ♄ k Benthamia fragifera, erdbeertragende Benthamie 1 6
2751 Bignonia Tweediana 2 6
2752 Billardia longiflora, langblumige 1 6
2753 〃 cymosa, neu 1 6
2753a 〃 purpurea, purpurrothe 1 6
2754 ♃ w Billbergia zebrina 3 —
2755 Biophytum sensitivum, empfindlicher Sauerklee 2 —
2756 **Bonopartia juncea**, Prachtpflanze 3 —
2757 **Bocconia frutescens**, bekannte Prachtpflanze 5 —
2758 Bothryanthus alba virens, sehr schön 2 6
2759 ♄ k Boronia alata, geflügelte, schön 3 —

Bossiaea, Bossiaea.

2760 ♄ k biloba β stenoph. 2 Sgr.
2761 heterophylla 3 〃
2762 linophylla 2 —
2763 linaeoides 3 —

№ — à Prise Sgr. ₰

2764 ♄ k **Brachysema lanceolatum**, scharlachrothes Kurzhähnchen, schön 5 —
2765 ♄ k Brunsfelsia americana, schön 2 6

♃ w Cactus.

2766 Cereus Bonplandii 3 Sgr.
2767 〃 cinerascens 2 〃
2768 〃 Cavendishii β Paxtonianus 5 〃
2769 〃 erectus 3 〃
2770 〃 eriophorus 3 〃
2771 〃 flagelliformis 4 〃
2772 〃 grandifl. var. maj. 4 〃
2773 〃 peruvianus 3 〃
2774 〃 speciosissimus 3 〃
2775 〃 tetragonus 3 〃
2776 Cerus Tinei 3 —
2777 〃 tortuosus 3 —
2778 〃 validus 3 —
2779 Pilocereus sublanat. 5 —
2780 Echinopsis Bridgesii 5 —
2781 〃 Eyriesii 3 —
2782 〃 multiplex 3 —
2783 〃 turbinata 3 —
2784 〃 Schelhasii 3 —
2785 〃 Zuccariniana 3 —
2786 Viele Sorten gem. 3 —

2787 ⊙♃ k **Calceolaria hybrida**, Pantoffelblume, nur hieroglyphenähnlich getiegert und bemalte, in vielen Farben gemischt 6 —
2789 〃 hybr., **grossblumige getuschte**, in vielen Pracht-Varietät. 6 —
2790 〃 〃 **nana**, zwergige, prachtvoll 6 —

Der vorstehende Same von krautartigen Calceolarien ist nur von den schönsten Blumen meines grossen Flors gesammelt. Durch eine äusserst mannichfaltige Färbung, Grösse und Rundung der Blumen empfehlen sich dieselben allen Blumenfreunden.

2791 ⊙♄ k **Calceolaria rugosa vera**, strauchart. runzliche, hohe, von meinen prächt. Sämlingen 6 —
2792 ♃ **Caladium virginicum**, schöne Blattpflanze 5 K. 6 —
2793 ♃ k Calla aethiopica, äthiopische, schön 2 6
2794 ♄ k **Calinassa canariensis**, schön 5 —
2795 Callicarpa purpurea, rothe 1 6

♄ k Callistachys.

2796 Drummondii 1 Sgr.
2797 lanceolata 1 〃
2798 ovata 1 〃
2799 retusa 1 —
2800 linearis 1 —

♄ k Callistemon, Schönfaden.

2801 coccineum 3 Sgr.
2802 lanceolatum 2 〃
2803 〃 lillacina 2 〃
2804 linearifolium 2 〃
2805 pungeus 2 〃
2806 semperflorum 2 —
2807 Sieberi 2 —
2808 speciosum 2 —
2809 rigidum 3 —

2810 **Camellia japonica simplex** 6 Korn 5 —
2811 Calothamnus purpureus, purpurner 2 6
2812 〃 quadrifidus, vierspaltiger 2 6
2813 **Calotis erinacea**, sehr schön 4 —

⊙♃ w Canna, Blumenrohr.

2814 aurea 2 Sgr.
2815 〃 vittata 3 〃
2816 aurantiaca 3 〃
2817 coccinea vera 2 〃
2818 crenulata 4 〃
2819 cubensis 4 〃
2820 edulis 2 〃
2821 elegans 3 〃
2822 floribunda 3 〃
2823 formosa 3 〃
2824 gigantea 3 〃
2825 humilis 3 〃
2826 indica 2 〃
2827 〃 major 2 〃
2828 Karsteniana 2 〃
2829 Kolosantha 4 〃
2830 lagunensis 2 〃
2831 Lamberti 2 〃
2832 lanceolata 3 〃
2833 leptochila 2 〃
2834 limbata 3 —
2835 lutea picta 2 —
2836 miniata 2 —
2837 nepalense 3 —
2838 Ottonis 2 —
2839 patens à Lth. 4 Sgr. 1 6
2840 peruana 3 —
2841 platyphylla 2 —
2842 Roscoeana 2 —
2843 **Sellowii** 3 —
2844 speciosa 2 —
2845 spectabilis 2 —
2846 Stenogyne 2 —
2847 texensis 3 —
2848 Tinei 4 —
2849 **macrocarpa** 3 —
2850 variabilis 3 —
2851 Warszewiczii 2 —
2852 div. Var. mel. Lth. 6 Sgr. 2 —

2853 **Candollea tedrandra**, prachtvoll 6 —
2854 Cantua splendens, sehr schön 3 —
2855 Carludovica Hockerii, Hocker's 4 —
2856 ♄ k Carmichaelia australis, australische 1 6
2857 ♄ k Cassia **floribunda** 6 K. 3 —
2858 〃 laevigata, glatte, schön 2 —
2859 〃 occidentalis 2 —
2860 〃 tomentosa, filziger 2 6
2861 〃 stipulacea, chilische 2 6
2862 **Ceanothus** azureus grandiflorus, azurblauer Säckelbaum 2 —
2863 〃 papilosus, sehr schön 3 —
2864 〃 pallidus, bleicher 2 6
2865 Centaurea caariensis, canarische 2 —
2866 **Chamaerops humilis**, gemeine Zwergpalme, sch. à Lth. 4 Sgr. 2 —
2867 〃 **macrocarpa**, grossfrüchtige à 〃 10 〃 2 6

♄ k Chorizema.

2868 alatum 2 Sgr.
2869 cordatum 3 〃
2870 diversifolium 2 〃
2871 grandiflora 3 〃
2872 macrophyllum 3 〃
2873 spectabile 2 —
2874 superba 3 —
2875 varium 2 —
2876 〃 elegans 3 —
2877 〃 nanum 3 —

2878 ⊙♃ k Chrysocephalum strictum, neue u. überaus prächt. orangefarb. Immortelle, immerblüh. 2 —
2879 **Cineraria hybrida**, die schönsten und verschiedensten prachtv. Sorten melirt 6 —
2880 〃 〃 **nana**, niedrig, sehr schön 6 —

Der vorstehende Same ist nur von solchen Sorten gesammelt, deren Blumen in Bezug auf Schönheit, Mannichfaltigkeit, Grösse und Rundung nichts zu wünschen übrig lassen.

2881 **Cineraria Webbii** (Pericallis Webii var. **hybrida**) (**Jühlke**) 5 —
2882 ⊙Cistus crispus, Cistenrose, krause 3 —
2883 〃 creticus, kandische 3 —
2884 〃 incanus, weissgrau 3 —
2885 **Cissus antarctica**, als Epheu verwendbar 6 —
2886 〃 monspeliensis 3 —
2887 〃 hederacea 4 —
2888 ♄ h Citrus aurantiacum, sehr schön 3 —
2889 〃 sinensis 5 —
2890 〃 Bigaradia sinensis myrtifolia, Bergamotten-Orange 2 —
2891 ♃ w Clerodendron Bungei, Bunge's 4 —
2892 〃 speciosum, köstliche 3 —
2893 〃 splendens. glänzende 4 —
2894 Clethra arborea, baumartige 2 —
2895 ♄ k **Clianthus Dampieri**, Dampier's neue prachtvolle Species 4 Korn 10 —
2896 〃 puniceus, prachtvoll 2 —
2897 〃 magnificus, neu u. prachtvoll 2 —
2898 ⊙ w **Clitoria Ternatea**, schöne Schlingpflanze 2 —
2899 〃 〃 **fl. pl.**, prachtvoll 10 Korn 5 —
2900 〃 〃 alba, weisse, neu 3 —
2901 〃 〃 〃 grandiflora, grossblumige. 5 —
2902 〃 〃 atrocoerulea, dunkelblau, neu 4 —
2903 〃 〃 pallida, blassblau, reichbl., neu 4 —
2904 〃 **gesnatia**, himmelblau, weiss nüancirt, sehr grossblumig, ganz neu 3 —
2905 〃 〃 **atrocoerulea**, dunkelblau, prachtv. 3 —
2906 ⊙♄ k **Cobaea scandens**, kletternde Cobäe 8 Korn 2 —
2907 **Convolvulus mauritanicus**, prachtvoll für Ampeln 8 Korn 5 —
2908 **Coprosma hirtella**, kurzhaarige 2 —
2909 〃 lucida, leuchtende 2 —
2910 〃 species nova, schön 4 —
2911 **Coffea arabica**, Kaffeebaum 6 Korn 5 —
2912 Cordyline angustifolia, schmalblättrige 3 —
2913 ♄ k Coronilla glauca, graue Peltschen, schön 1 6
2914 〃 juncea, pfriemenförmige, schön 1 6

№ — à Prise Sgr. ₰

♄ k Correa, Correa.

2915 floribunda 3 Sgr.
2916 lucida 3 〃
2917 lutea 3 〃
2918 speciosa major 5 —
2919 ventricosa 5 —

2920 Crotolaria purpurea, purpurrothe, schön 2 —
2921 ⊙ w **Cucumis perennis** 10 Korn 4 —

Diese Cucurbitacea ist von einem schnellen Wachsthum, trägt Blätter von neuer eigenthümlicher Form und grüne gelbgestreifte Früchte. In warmen Lagen gedeiht dieselbe während des Sommers auch im Freien.

2922 ⊙♄ k Cuphea **eminens**, neue u. prachtv. Krummkaps. 3 —
2923 〃 ignea (platycentra), weitläuf., gr. Schönh. 2 —
2924 〃 strigulosa. prächtige 1 6
2925 ♃ k Cyclamen **persicum**, persisches. 100 K. 20 Sgr. 3 —
2926 〃 **africanum macrophyllum** 100 〃 20 〃 3 —

♄ k Cytisus, Bohnenbaum.

2927 Attleyanus 2 Sgr.
2928 candicans 1 〃
2929 chrysobotris 2 〃
2930 racemosus 2 〃
2931 var. grandiflorus 3 —
2932 proliferus 2 —
2933 foliosus 3 —

2934 Daphne Gnidium, schön 2 6
2935 **Dasylirion acrotrichum**, prachtvoll 8 —
2936 Daubentonia Tripetiana, Daubentonie 2 —
2937 〃 **magnifica**, neu u. ganz prachtvoll 6 K. 6 —
2938 ♃ k 〃 **punicea**, blutrothe, schön 6 〃 6 —
2939 ♃ w Dianella longifolia, langblättrige 2 —
2940 Didiscus pilosus, feinhaarig 3 —
2941 Didymocarpus polyanthus, neu u. sehr schön 2 6
2942 ♄ w Dioclea glycinoides, glycinienähnliche 2 —
2943 Dionaea muscipula, sehr schön 4 —
2944 ♄ k **Disemma coccinea**, scharlachrothe 5 —
2945 Dolichos bulbosus, schön 2 6
2946 〃 giganteus 1 6
2947 Dodonaea Behriana, sehr schön 3 —
2948 〃 conferta, gedrängte 4 —
2949 〃 **Preissii** 3 —
2950 〃 **species nova** 6 —
2951 ♃ k **Doronicum Bourgaei**, Burgäische Gemswurzel, prachtvoll 3 —
2952 ♄ w Dipteracanthus spectabilis, ansehnlich, prächt. 4 —
2953 **Dracaena australis**, Drachenbaum, die breitblättrige Form, prachtvoll 4 Korn 6 —
2954 〃 **Draco**, Drachenbaum, sehr schön 4 〃 5 —
2955 ⊙♃ k Dracocephalum mexicanum (Gardoquia betonicoides), mexikanischer Drachenkopf, schön und reichblühend 1 6
2956 ♄ k **Dryandra floribunda**, reichblüthige 6 —
2957 ♃ w Dyckia remotiflora, gedehntblüthige, schön 2 —
2958 ⊙♄ k Eccremocarpus scaber, scharfer Eccremocarp. 1 6
2959 Echenandia eleuteranthera, schön 2 —
2960 Echeveria racemosa, traubenförmige 3 —
2961 Echium ferox 2 —
2962 〃 simplex, schön 2 6
2963 **Echites chilensis**, chilischer Klammerstrauch 6 —
2964 Edwardsia **Mac Nabiana**, Mac Nab's 5 —
2965 ♄ w **Elais guineensis**, Guienea-Oelpalme 2 Früchte 10 —
2966 Entelea arborescens, baumartige 2 —
2967 Eucalyptus corynocalyx 2 6
2968 〃 odoratus 2 6
2969 〃 viminalis 2 6
2970 ♄ k **Epacris hybrida**, prächtiger Felsbusch, in vielen Sorten gemischt 5 —
2971 〃 pungens 4 —
2972 Eriocnema aenea, Bertolonie, gefleckte 2 —
2973 **Eriostemon amoenum**, sehr schön 5 —
2974 〃 **cuspitatum**, 〃 〃 5 —
2975 〃 **densifolium**, 〃 〃 5 —
2976 ♃ k **Erodium pelargoniflorum**, pelargonienblüthiger Reiherschnabel, schön u. neu 2 6
2977 ♄ k Erythrina crista-galli, kammartige 3 —
2978 〃 **Hendersonii**, Henderson's, schön 3 —
2979 〃 **laurifolia**, schön 3 —
2980 〃 **insignis**, sehr schön 4 —
2981 〃 speciosa, köstliche 3 —
2982 ♄ k Eucalyptus **globulus**, kugelförmiger 2 6
2983 **Eucomis regia**, prachtvoll 6 —
2984 **Eurybia lyrata**, gebogene 3 —
2985 **Eustrephas latifolia**, breitblättrige 5 —
2986 **Eutaxia diffusa**, abstehende, schön 4 —
2987 Fagelia bituminosa, harzige 3 —
2988 Farfugium grande, schöne Blattpflanze 5 —
2989 Frankenia thymifolia, Seeheide 2 6
2990 ♄ k Frenela **Gunnes**, Gunne's, schön 4 —

♄ k Fuchsia, Fuchsie.

2991 corymbiflora 2 Sgr.
2994 **hybrida** div. var. 3 〃
2992 fulgens 2 —
2993 microphylla 2 —

2995 ♄ k **Gaylussacia pulchra**, schön 4 —

♄ k Genista, Ginster.

2996 canariensis $1\frac{1}{2}$ Sgr.
2997 candicans $1\frac{1}{2}$ 〃
2998 fragrans 1 6
2999 Spachiana 2 —

3000 ♃ Geranium **canariense**, canarische 3 —
3001 **Gesneria Duc de Brunsvig**, prachtvoll, rothblüh. 5 —
3002 ⊙♃ k **Gladiolus**, Schwertel, in viel. Sorten gem. 2 6
3003 〃 floribundus, blumenreicher 1 6
3004 〃 **splendens**, glänzender 2 —
3005 〃 Gandavensis hybrida 3 —
3006 〃 Haageana 2 6
3007 Globularia longifolia, langblättriger 3 —
3008 **Gloriosa Plantii**, Prachtpflanze 5 Korn 10 —
3009 ⊙♃ w **Gloxinia hybrida** 5 —
3010 〃 **erecta** 5 —

Beide Gloxinien sind von ganz besonderer Grösse, Schönheit und Mannigfaltigkeit der Färbung.

3011 ♄ w Gompholobium spec., neue Nagelhülse 4 —
3012 Gonospermum fruticosum, strauchartige 2 —
3013 Goodenia grandiflora, sehr schön 2 —
3014 Goodia lotifolia, lotusblättrige, schön 2 —
3015 〃 medicaginea, neu u. schön 3 —
3016 Grenovia fallax (Sempervivum) 3 —
3017 **Grevillea robusta**, schön 3 —
3018 **Guichenautia ledifolia**, schmalblättrig, schön 3 —
3019 G♃ w Gutzmannia tricolor, dreifarbige 5 —
3020 Habrothamnus elegans, zierlich 10 Korn 3 —
3021 〃 fasicularis, büschelartige 10 〃 5 —
3022 Hakea brachyrryncha 5 —
3023 〃 carinata 4 —
3024 〃 **gibbosa** 6 —
3025 〃 **species nova** 6 —
3026 ♄ k Hebeclinium janthinum (Conoclinium), prächtiges Kegelhüllchen 3 —
3027 ♃ w Hedychium Gardnerianum, Kranzblume, Gardner's, sehr schön 2 6
3028 Heimia salicifolia, Weidenblättr. 2 6
3029 ⊙♄ Helichrysum capitatum, kopfförmige immerblühende Immortelle, schön 2 —
3030 Heliotropium peruvianum, peruvianische 1 6
3031 〃 〃 Anna Turel, neu u. schön 2 6
3032 〃 〃 Triomphe de Liège 1 6
3033 〃 〃 Voltairinianum, violettblau 1 6
3034 〃 〃 gemischte Sorten 1 6
3035 **Hermannia angularis**, eckige 3 —
3036 〃 hyssopifolia 3 —
3037 **Hexaglottis virgata** 3 —

⊙♄ w Hibiscus, Eibisch.

3038 Cameroni 2 Sgr.
3039 **giganteus** 3 〃
3040 Manihot pentaphyll. $2\frac{1}{2}$ 〃
3041 **tricolor** 5 —
3042 splendens 4 —
3043 virginicus 2 —

№ à Prise Sgr. ₰

3044 ♂k **Humea elegans**, zierliche, sehr schön 1 6
3045 **Hippeastrum robustum** (Amaryllis) 5 —
3046 " vittatum, bandartig 6 —
3047 " aulicum, prachtvoll 6 —
3048 " **Hybriden** von vittatum & Tinei 6 —
3049 Hydrolea spinosa, dorniger 2 6
3050 Hypericum canariense, schön 2 6
3051 " myriophyllum 3 —
3052 Ilex canariensis, Stechpalme 1 6

♄ k Indigofera, Indigo.

3053 australis 2 Sgr.
3054 " speciosa 2 "
3055 amoena 3 "
3056 **Awafusi** 4 "
3057 coccinea 2 "
3058 **macrocarpa** 4 "
3059 **macrostachya** 4 "
3060 nepalensis 3 —
3061 purpurea 2 —
3062 rosea 3 —
3063 **Roylei** 4 K. 6 —
3064 speciosa 2 —
3065 sylvatica 2 6
3066 violacea 2 6

⊙♄ w Ipomoea, Trichterwinde.

3067 Bona nox 2 Sgr.
3068 ficifolia 2 "
3069 Hardingii 2 "
3070 Norsfalliae 4 "
3071 quercifolia 4 "
3072 **Thyrianthina** 6 "
3073 Sellowii 3 —
3074 sulphurea 3 —
3075 reniformis (Calonietion diversifolium var. sulphureum) 3 —
3076 ♂k Ipomopsis coronopifolia, fiederspaltige, niedr. 1 6
3077 " elegans (picta), elegante, bemalte 1 6
3078 " " aurantiaca, orangenfarbig 1 6
3079 " Beyrichii, Beyrich's 1 6
3080 " " **rosea**, ganz neu u. prachtvoll 25 K. 5 —
3081 " " superba, köstlichste 1 6
3082 Jasminum fruticans, strauchiger 2 —
3083 Jussieua micrantha, kleinblumig 2 6
3084 " octonervia, vielrippig 2 6
3085 Ixia crocata, röthlichgelb, schön 2 —
3086 ♃ w **Kaempferia longa**, sehr schön und wohlriechend, auch die Knollen sind aromatisch und werden in Zucker eingemacht 5 —

♄ k Kennedya, Kennedie.

3087 Adansonii 3 Sgr.
3088 apetala 2 "
3089 Baumannii 3 "
3090 bimaculata 3 "
3091 Comptoniana 2 "
3092 **eximia** 4 "
3093 floribunda 3 "
3094 longiracemosa 3 "
3095 inophylla 2 "
3096 **Marryattae** 2 "
3097 monophylla 3 —
3098 " alba 2 —
3099 oblongata 2 —
3100 ovata alba 4 —
3101 Peintnerii 2 —
3102 prostrata 4 —
3103 rotundifolia 2 —
3104 rubicunda 2 —
3105 Sieberiana 2 —
3106 Kunzea corifolia 3 -
3107 **Lagerstroemia indica**, prachtvoll 3 —
3108 " **Barklayana**, prachtvoll 3 —
3109 ⊙♄ k **Lantana**, currassavica 2 —
3110 " div. var. gemischt 2 —
3111 ♄ k Laurelia aromatica, gewürzhafte 4 —
3112 ♄ k Laurus nobilis, edler Lorbeer 1 6
3113 " indica, indischer 1 6
3114 " canariensis, canarischer Th. 6 Sgr. 1 6
3115 " **Bauerii** 3 —
3116 Lasiopetalum erosum, Haarblume, schön lilla 2 —
3117 ♄ k **Lapageria rosea** 4 Korn 15 —
Eine überaus prächtige seltene Schlingpflanze für's Kalthaus.
3118 Lavatera maritima, Meerstrands-, s. schön u. neu 2 —
3119 " arborea, baumartige 2 —
3120 " plebeja 2 —

♄ k Leptospermum, Südseemyrte.

3121 **Kyphelloides** 5 Sgr.
3122 oxycedrus 3 "
3123 flavescens 2 "
3124 juniperinum 3 "
3125 lanigerum 3 —
3126 rubicaule 2 —
3127 scoparium 2 —
3128 stellatum 3 —
3129 Leucothoe buxifolia, buchsbaumblättrig 2 6
3130 **Leucophaea macrostachya** 3 —
Eine auch für Freilandgruppen im Rasen sehr empfehlenswerthe Pflanze, wo sie mit ihren weissen Blättern eine gute Wirkung hervorbringt.
3131 ♄ k **Leucophyta Brownii**, prachtvolle Pflanze 6 —
3132 Limnocharis Plumierii, schöne Wasserpflanze 2 —
3133 Linum africanum, aus Afrika 2 —
3134 Lippia citriodora (Verbena triphylla), wohlriech. 2 6
3135 **Lisianthus Russellianus**, prachtvoll 6 —
3136 ⊙♃ k **Lobelia fulgens multifl.**, Lobelie, m. braunrothen Blät. u. scharlachroth. Blüth. 3 —
3137 " cuneifolia, prachtvoll 3 —
3138 " **trigonicaulis** 5 —
Diese Species erreicht eine Höhe von 6 — 9 Zoll; die grossen himmelblauen Blumen sind im Centrum weiss und bringen laternenförmige Samenkapseln, zur Topfkultur vorzügl. geeignet.
3139 ♄ w Lonicera Royleana, Royle's 3 —
3140 ♃ k **Lophantus rugosus**, runzliche 2 6
3141 ⊙♄ k Lophospermum scandens, kletternde 1 6
3142 " Hendersonii, Henderson's 2 —
3143 " Cliftonii, gefleckte 2 —
3144 " erubescens, erröthende 2 6
3145 " punctatum, punktirt 3 —
3146 " spectabile, köstliche 3 —
3147 Lotus Jacobaeus, schöner brauner Jakobsklee 1 6
3148 " " fl. lutea, gelber 1 6
3149 ♄ k Lyperia microphylla, kleinblättrige 3 —
3150 **Macrochordium melananthum**, neu u. prachtvoll 5 —
3151 ♃ k Magydaris tomentosa, wollige, riesenartige Dolde aus Algier 2 —
Magnolia, siehe Gehölze.
3152 Mandevillia suaveolens, wohlriechende, schönblühende Schlingpflanze 2 —
3153 Marianthus coeruleo punctatus, blaupunktirte Klebblume, schön 2 —
3154 ♃ k Marica coelestis, himmelblau 2 6
3155 " Northiana, Nord's Sumpflilie, schön 2 6
3156 " californica, californische 2 —

⊙♄ k Maurandia, bekannte Schlingpflanze.

3157 albiflora 2 Sgr.
3158 antirrhiniflora 3 "
3159 Barklayana $1\frac{1}{2}$ "
3160 Emeryana rosea $2\frac{1}{2}$ "
3161 purpurea grandifl. 2 —
3162 semperflorens 1 6
3163 " violacea 2 6
3164 Obige Sorten gemischt 2 —
3165 ♄ k Medeola asparagoides, spargelähnliches, ganz vorzüglich zu Balltoiletten 2 —
3166 **Medinilla Sieboldii**, prachtvoll 5 —

№ à Prise Sgr. ₰

3167 Melaleuca fulgens, leucht. Cajabutbaum, prächtig 2 —
3168 " alba, weisse 2 6
3169 " foliosa, vielblättrige 2 6
3170 " hypericifolia angustifolia 3 —
3171 " decussata, gekreuzter 2 —
3172 ♄ k Metrosideros **rubrifolia** 4 —
3173 **Messerscheidia fruticosa** 3 —
3174 Mespilus japonica (Eribotrya), schöne Pflanze mit wohlschmeckenden Früchten 2 —
3175 ⊙♂ w Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze 2 —
3176 " **prostrata**, gestreckte, sehr decorativ. 2 —
3177 ♃ w **Musa troglodytarum**, prachtvolle Blattpflanze, die auch im Sommer im Freien gedeiht 6 —
3178 Myoporum dulce, schön 3 —
3179 ⊙ k **Myosotis azorica**, azorisches Vergissmeinnicht, tiefblau, schön 2 —
3180 Myrtus communis, gewöhnliche Myrte 1 6
3181 " " fol. var., buntblättrige 2 —
3182 " **boetica**, schön 2 6
3183 " **italica fructo nigro**, sehr schön 3 —
3184 " " tarentina, kleinblättrige 2 —
3185 " grandiflorus, grossblumige 2 6
3186 " Pimenta, pimentähnliche, neu 2 —
3187 Myrica Faya, baumartige Wachspflanze, schön 1 6
3188 Myriogyne species nova 4 —
3189 **Nerium** Oleander var., Oleander in mehr. Variet. 1 —
3190 " Mabirii grandiflorum 2 6
3191 Nicotiana glauca, graugrüner Tabak 1 6
3192 **Nierenbergia intermedia**, mittlere, reizende und seltene Pflanze 5 —
3193 " gracilis, reizende 5 —
3194 **Nymphaea cyanea**, bekannte sch. Wasserpflanze 5 —
3195 " rubra 5 —
3196 " coerulea, blaue 4 —
3197 " blanda, schön 4 —
3198 **Oenothera** canariensis, canarische 2 —
3199 w **Oreodoxia regia**, Königl. Gebirgspalme 4 Korn 5 —
3200 Osteospermum moniliferum 5 —
3201 Ototropis sambuensis 4 —
3202 Oxylobium arborescens, baumartiges Schmalblatt. 2 —

♄ k Passiflora, Passionsblume.

3203 coerulea 2 Sgr.
3204 edulis 2 "
3205 **kermesina** 3 K. 5 "
3206 lunata 4 K. 3 —
3207 Raddiana 3 —
3208 sinensis 3 —
3209 **Passerina** filiformis, Vogelkopf, fadenförmiger 3 —
3210 Pavonia praemorsa, abgebissene 2 6
3211 ♃ k Patersonia glauca, kahle, sehr schön 2 6
3211a " longiscapa, langköpfige 3 —
3212 ♄ k **Pelargonium hybridum grandiflorum**, die besten Sorten gemischt 10 K. 6 —
3213 " hybridum **quinquemaculatum**, fünffleckige, v. **Odier**, prachtv. 10 " 6 —
3214 " " **Fancy**, Fantasie- 100 K. 20 Sgr. 10 " 6 —
3215 " " scarlet, scharlachroth 100 " 12 " 10 " 6 —
3216 " " rosenfarbige 100 " 12 " 10 " 6 —
3217 " " weisse 100 " 12 " 10 " 6 —
3218 " " **Nosegay minimum**, neu und sehr schön 10 " 5 —
3219 ♄ k Penstemon Bradburii 4 —
3220 " Murrayanum, prächtige 4 —
3221 Pentas carnea, schöne Pflanze 3 —
3222 Periploca laevigata 2 6
3223 **Persea indica**, Madeira-Mahagoni 5 —
3224 **Phalangium nepalense**, neu und selten 3 —
3225 Pharbitis hederacea, neu 2 6
3226 ♄ k Phaseolus Caracalla, sehr schöne Schlingpfl. 2 —
3226a " coccinea, scharlachrothe 2 —
3227 **Phillyrea media** 2 6
3228 **Phoenix dactylifera**, Dattelpalme 3 Korn 6 —
3229 ♄ k **Phormium tenax**, neuseeländischer Flachs 5 —
3230 Phygelius capensis, neu und prächtig 2 —
3231 Phylidrum lanuginosum 2 6
3232 ♃ w Phyllanthus calycinus, Blattblume, schön 5 —
3233 Physolobium carinatum, keilförmiges, schön 3 —
3234 w **Phytelephas macrocarpa**, Elfenbeinpalme, bekannte Prachtpflanze 3 Nüsse 12 —

♄ k Pimelia, Glanzstrauch.

3235 brachyantha 3 Sgr.
3236 drupacea 3 "
3237 decussata 3 "
3238 floribunda 3 "
3239 hispida 3 "
3240 Hendersonii 4 —
3241 ligustrina 2 —
3242 spectabile 2 —
3243 sylvestris 3 —
3244 ♄ w Pitcairnica punicea, hochrothe 4 —
3245 " **Gireoudiana**, sehr schön 3 —
3246 Pittosporum undulatum, Klebsamen, wellenförmig. 3 —
3247 " **tenuifolium**, kleinblättriger 3 —
3248 ♄ k Platylobium triangulare, dreieckige Breitlappe 3 —
3249 ♄ k **Plocama pendula**, schön 5 —
3250 Podolobium brevifolium, kurzblättr. Hülsenfuss 3 —
3251 " tenuifolium, schmalblättriger 3 —
3252 Pomaderris filicaefolia, farrnähnliche 3 —
3253 " prunifolia, pflaumenblättrig 3 —
3254 " rotundifolia 3 —
3255 " suprepanda 3 —
3256 Poinciana pulcherrima, schönste Poinciana, prachtv. 3 —
3257 " Gilesii, sehr schön 3 —
3258 " **Regia**, königl., mit scharlachrother Blume 5 —
3259 ⊙♄ k **Primula chinensis**, chinesische Primel 2 —
3260 " **chinensis cupreata**, neue kupferrothe 5 —
3261 " " **alba**, weisse, schön 5 —
3262 " " " **rubra striata**, gestr., sch. 5 —
3263 " " " **fimbriata**, gefranzte, prächtig 5 —
3264 " " " **fl. albo**, weisse, 5 —
3265 " " " **Kermesina splendens**, prachtvoll 8 —
3266 " " " **erecta superba (Fr. Anton Haage)**, neu u. ganz prachtv. 6 —
3267 Prostanthera nivea, reinweiss, sehr schön 2 —

♄ k Pultenaea.

3268 cuneata 2 Sgr.
3269 curvifolia 2 "
3270 daphnoides 2 "
3271 ericaefolia 3 —
3272 **nova spec.** 3 —
3273 retusa 2 —
3274 **Pteris cretica albo-lineata**, bekannte sch. Farrn 5 —
3275 Punica granatum, Granatbaum 1 6
3276 " " fl. luteo, gelber 2 —
3277 " " nanum, niedriger 2 —
3278 ♃ w Puya chilensis, chilesische 1 —
3279 ♄ k **Pycnosurus globulus**, wellenförmige 6 —
3280 ♄ w Psidium Cattleyanum, Cattley's Guavabaum 5 —
3281 **Rafnia** retusa, eingedrückte 3 —

№ à Prise Sgr. ₰

3282 ♃ w Raphiolepis indica, indischer Hagestrauch 1 6
3283 ♃ k Rhodocistus canariensis, canarischer 4 —
3284 " **berthelotianus**, schön 4 —
3285 Rhodoriza **florida** 4 —
3286 **Rhodochiton volubile**, bekannte Prachtpflanze 5 —
3287 ♄ k Rulingia pannosa, Rulingia 2 —
3288 " corylifolia 2 —
3289 " parviflora, kleinblumig 2 —
3290 ♄ w **Sabal Adansoni**, schöne Palme 5 —
3291 ⊙♃ k Salvia amabilis, überaus liebl. blassbl. Salbei 2 6
3292 " Lilleana, prächtig, hellblaue 2 —
3293 " **patens** 3 —
3294 " " **fl. albo** 4 —
3295 " splendens, leucht., bekannte Prachtpfl. 4 —
3296 ♄ k **Schinus Molle**, hängender Mastixbaum 1 6
3297 ♃ k **Scilla Ughii**, sicilian, neu u. prachtvoll 10 K. 5 —
3298 " Clusii, sehr schön 3 —
3299 " intermedia, " 2 6
3300 **Sebania species nova** 4 —
3301 Selinum decipiens 3 —
3302 Sequoia sempervirens 2 6
3303 ♄ k **Sida** molissima, schön 3 —
3304 " **calyxhymenia**, schön 6 —
3305 " carpinifolia, hainbuchenblättrige 1 6
3306 " retusa 3 —
3307 " **rosea** 3 —
3308 Smilax glabrata, glatte Stechwinde 2 —
3309 ⊙♄ k **Solanum Capsicastrum**, prachtvoll, schon als kleine Pflanze mit Früchten vollauf bedeckt 2 6
3310 " **coccineum**, schön 5 —
3311 " fasciculatum 4 —
3312 " **hybridum crenatum**, gekerbt., s. sch. 4 —
3313 " Hystrix 3 —
3314 " **jasminiflorum**, jasminblüth., s. sch. 3 —
3315 " **macrantherum**, neu u. schön 3 —
3316 " pseudo Capsicum, Korallenkirsche 1 6
3317 ♄ k Sollya heterophylla, verschiedenblättrige 2 —
3318 " Drummondii, überaus schön 2 —
3319 Sparmannia africana, afrikanische 2 6
3320 Sparaxis tricolor, dreifarbige 3 —
3321 " grandiflora, grossblüth. 3 —
3322 ♄ k Spartocytisus **rubigenus**, schön 2 —
3323 Spathodea campanulata, glockenblumenart. 5 K. 4 —
3324 Sphaerolobium fornicatum, gewölbtes 2 6
3325 " vimineum, gertenartiges 2 6

♃ k Statice, Wegerichnelke.

3326 Bonduelli, gelb 2 Sgr.
3327 **arborea** 5 "
3328 **macroptera** 2 "
3329 macrophylla 2 —
3330 pectinata 2 —
3331 sinuata 2 —
3332 ⊙♄ k Stephanophysum **ventricosum**, sehr schön 5 —
3333 ♃ k Stylidium suffruticosum 3 —
3334 ⊙♄ k Sutherlandia frutescens, strauchartige 4 —
3335 " speciosa fl. rubra, neue rothblühende 3 —
3336 " " **coccinea**, sehr schön 3 —
3337 " **species nova**, Prachtpflanze 10 K. 4 —
3338 Swainsonia coronillaefolia, sehr schön 2 —
3339 " " fl. albo, weissblühend 2 —
3340 " Greyana, prachtvoll und neu 2 —
3341 " Osbornii, neu, prächtig 2 —
3342 " " **grandiflora**, neue grossblumige 3 —
3343 " purpurea, schön 3 —
3344 " **Rollissonii**, prachtvoll 4 Korn 6 —
3345 Sisyrinchium striatum, gestreifte 2 —
3346 " convolutum, gerollter 2 —
3347 **Tacsonia ignea**, feuerrothe, prachtvoll 4 Korn 6 —
3348 Teedia lucida, glatte 2 6
3349 ♄ w Tecoma stans, sehr schön 5 —
3350 " **La Trobei**, prachtvoll 5 —
3351 ⊙♃ w Tetranema mexicana, immerblühend 2 —
3352 ♄ w Thevetia (Cerbera) neriifolia, oleanderblättr., sch. 3 —
3353 Thomasia purpurea, purpurrothe 4 —
3354 ♂♃ k Tigridia Pavonia, Tigerblume, prächtig 1 6
3355 Trachelium coeruleum, blaue Halskrausel 1 6
3356 Trachycarryon **Klotschii** 4 —
3357 Tradescantia discolor, mehrfarbige 5 —
3358 " lineata, sehr schön 5 —
3359 ♃ k **Trichosanthes colubrina**, schlangenfrüchtige Haarblume, 5 F. lang, weissbl., prächtig 8 —
3360 ♄ **Tristania robusta**, sehr schön 3 —
3361 Tritonia aurea, goldfarbig, prachtvoll 3 —
3362 " **Rouperi**, neu und sehr schön 5 —
3363 " **Uvaria**, brillant ziegelroth, prachtvoll 6 K. 5 —
3364 ♄ k **Tropaeolum pentaphyllum**, fünfblättr., s. sch. 2 —
3365 " **speciosum**, vorzüglich schön 3 Korn 5 —
3366 **Trymalium** Billardieri 3 —
3367 **Tydaea Princesse Charlotte**, neu u. sehr schön 5 —
3368 ♃⊙ k Twedia coerulea, blaue, sehr schön 2 —
3369 " versicolor, mehrfarbige, schön 3 —
3370 ♄ k **Vaccinium arctostaphylos** 3 —
Baumartige Heidelbeere mit sehr zierlicher Belaubung, bunt. Blumen u. gross. blauen Früchten.
3371 Veronica Lindleyana, schmalblättriger, sehr schön 2 6
3372 " **Madame Boucharlat**, neu u. sehr schön 5 —
3373 Viburnum Tinus 2 —
3374 " **grandiflorum**, grossblühende 3 —
3375 " **rugosum**, neu u. sehr schön 3 —
3376 **Victoria regia**, bekannte schöne Wasserpfl. 2 K. 12 —
3377 Viminaria denutata, entblösster Gerstenstrauch 2 —
3378 " Preissii 3 —
3379 ⊙♄ k Vinca rosea, roth, sehr schön 2 —
3380 " " fl. albo, weisse, sehr schön 2 —
3381 " " **var. alba oculata**, sehr schön 2 —
3382 " **hybrida alba oculata**, schön 3 —
3383 " " **alba nova spec.**, neu u. prachtv. 5 —
3384 Volkameria aculeata, stachelige 2 —
3385 ♄ k Westringia longifolia, langblättrige 2 6
3386 " grandiflora 3 —
3387 **Wigandia caracassana**, sehr schöne Blattpflanze 8 —
3388 Yucca aloefolia, aloeblättrige 2 6
3389 " **variegata tricolor**, Prachtpflanze 3 Korn 10 —
3390 " **filamentosa fol. var.**, " 3 " 10 —
3391 " **gloriosa**, prachtvoll 5 —
3392 Zieria macrophylla, grossblättrig 2 —
3393 " octandra, hübsch 3 —
3394 " Smithii, sehr schön 3 —
3395 **Zizyphus sativus** 3 —
Echte Brustbeere, die rothen Brustbeere liefern den bekannten Syrup de jujube.
3396 Ein Sortim. v. 100 Sort. Topfpflanzen in 100 Pr. Rß. 6 —
3397 " " " 50 " " 50 " " 2 10
3398 " " " 25 " " 25 " " 1 —

Samen kapischer Pflanzen,

welche ich **regelmässig alljährlich** vom Cap der guten Hoffnung empfange und als besonders keimfähig empfehle.

№		à Prise Sgr.
3403	**Acrostichum conf.**	5
3404	Adenandra uniflora	3
3405	Agapanthus nanus	3
3406	Agathosma imbricata	3
3407	" thyoides	3
3408	Alciope lanata	3
3409	Alsophila capensis	3
3410	**Anchusa capensis**	3
3411	Arctotis acaulis	4
3412	**Arduinia acuminata**	5
3413	Aristea major	2
3414	" spicata	2
3415	Aspalathus callosa	3
3416	" leptophylla	2
3417	" nigricans	2
3418	" sericeus	5
3419	" spec.	3
3420	Aspidium pungens	4
3421	**Babiana stricta**	4
3422	Barosma pulchella	2
3423	Borbonica lanceolata	2
3424	Bulbine semibarbata	3
3425	Burchellia capensis	2
3426	Callistemon salignum	3
3427	Casnarina muricata	2
3428	**Cephalandra quinqueloba**	3
3429	Chionia frutescens	2
3430	" baccifera	3
3431	Cissus capensis	3
3432	Clutyia alaternoides	2
3433	" diosmoides	2
3434	Curtisia faginea	3
3435	Cunonia capensis	2
3436	Crocoxylon excelsum	2
3437	Cussonia thyrsiflora	2
3438	Cyclopia genistoides	2
3439	**Diosma alba**	2
3440	" species nova	2
3441	" vulgaris	3
3442	Dimorphotheca spec.	3
3443	" graminifolius	3
3444	Dolichos lignosus	2
3445	" decumbens	3
3446	Echium ferox	2
3447	Ekebergia capensis	2
3448	Elichrysum grandifl.	3
3449	" **leucocephalum**	5
3450	" spec.	3
3451	" speciosissimum	2
3452	" Stachelina	2
3453	" vestitum	4
3454	**Erica aggregata**	3
3455	" baccans	3

№	à Prise	Sgr.
3456	Erica bruniades	3
3457	″ coccinea	3
3458	″ concinna.......	3
3459	″ conferta	3
3460	″ imbricata	4
3461	″ mucosa	3
3462	″ **multiflora**.....	4
3463	″ **nigrita**	4
3464	″ pyramidalis	4
3465	″ atropurpurea ..	4
3466	″ **ramentacea** ...	4
3467	″ triflora	4
3468	″ viscaria........	4
3469	″ spec...........	2
3470	12 Srt. nach m. Wahl	20
3471	Erica, in Rommel ...	3
3472	Erythrina caffra.....	4
3473	Eucalpytus Lehmannii	4
3474	″ purpurascens ..	4
3475	**Euryops β abrotanifolius**	3
3476	Fabricia laevigata ...	4
3477	Gardenia Thunbergia	2
3478	Gnaphalium eximium.	5
3479	″ foetidum	2
3480	Gladiolus **blandus** ..	2
3481	″ **Thunbergii** ...	3
3482	Gnidia spec.........	3
3483	″ pinifolia	3
3484	**Gonioma Kamasii** ..	5
3485	Grewia occidentalis..	4
3486	Guazuma ulmifolia...	4
3487	Hartogia capensis ...	3
3488	Hebea orchidiflora...	3
3489	Helipterum sesamoid.	2
3490	Hermannia althaeifolia	3
3491	Hibiscus aethiopicus.	2
3492	Indigofera cytisoides	2
3492a	″ filifolia	3
3493	″ psoraloides	3
3494	Kiggelaria africana..	4
3495	Lessertia **species** ...	3
3496	Leucadendron argent.	3
3497	″ decorum	2
3498	″ Levisanus......	3
3499	″ ovale	2
3500	″ plumosum	2
3501	″ salignum	4
3502	″ uliginosum.....	4
3503	Leucospermum conocarpum	3
3504	″ hypophyllum ...	3
3505	″ Tottum	3
3506	Liparia sphaerica ...	2
3507	Lobelia triquetra	2
3508	Lomaria capensis....	3
3509	″ humilis	3
3510	**Lycium afrum**	2
3511	Macrostephium niveum	3
3512	Malva fragrans	2
3513	Melaleuca hipericifolia	2
3514	Mesembryanthem.edule	2
3515	″ spec.	2
3516	Montinia acris	3
3517	Moraea collina	3
3518	Muraltia Heisteria...	2
3519	Mundia spinosa	4
3520	**Myotroxylon Kuba** .	5
3521	Ornithogalum spec...	3
3522	**Pavetta caffra**	5
3523	Pelargonium capitatum	2
3524	Penaea mucronata...	2
3525	Phlomis Leonurus (Leomitis)..........	2
2536	Phylica capitata.....	2
2537	Picris squarrosa.....	3
3538	Pittosporum viridiflor.	4
3539	Podalyria styracifolia	2
3540	″ argentea	4
3541	″ patens.........	3
3542	″ sericea	2
3543	″ spec...........	3
3544	Polygala attenuata...	2
3545	″ bracteata	3
3546	″ cordata	5
3547	″ grandiflora	2
3548	″ oppositifolia ...	3
3549	″ speciosa	2
3550	″ **superba de Makoy** .... 6 K.	10
3551	″ **uliginosa grandiflora**	5
3552	″ umbellata......	3
3553	**Prockia rotundifolia**	5
3554	Protea acaulis	3
3555	″ cynaroides	5
3556	″ incompacta	5
3557	″ Lepidocarpon ..	5
3558	″ longiflora	5
3559	Protea mellifera.....	5
3560	″ plumosa	6
3561	″ Scolymus	4
3562	″ speciosa purpur.	6
3563	″ ″ rubra	6
3564	Psoralea pinnata	2
3565	″ aculeata	2
3566	″ capitata	3
3567	″ spicata	2
3568	**Pulsatilla capensis**.	4
3569	Rafnia uniflora	3
3570	″ **triflora**	3
3571	**Rapunticum tenuifolium**	3
3572	**Roella ciliata**	5
3573	Salvia aurea	2
3574	Schotia latifolia	4
3575	″ speciosa	4
3576	Selago corymbosa ...	2
3577	″ fasciculata	3
3578	Serruria glomerata ..	2
3579	″ conglomerata...	3
3580	″ Burmanni	3
3581	Sida pulchella	3
3582	Solanum giganteum ..	2
3583	Solanum auriculatum.	2
3584	″ spec. nova	2
3585	″ **sodomeum**, sch.	4
3586	Statice grandiflora...	3
3587	Stavia radiata.......	2
3588	Simocheilos glabellus	3
3589	Stoebe aethiopica ...	3
3590	**Strelitzia alba** 2 K.	6
3591	″ **ovata** .... 2 ″	6
3592	″ **Reginae**.. 2 ″	10
3593	Sutherlandia fruticosa	4
3594	**Thuja cupressoides**.	3
3595	Todea africana	3
3596	Tritomanthe uvaria ..	4
3597	Velleia paradoxa	3
3598	Virgilia capensis	2
3599	Watsonia humilis ...	2
3600	Wachendorfia spec...	3
3601	″ hirsuta	3
3602	**Widdringtonia cupressoides**......	3
3603	Ein Sortim. v. 50 S. 2 Rℓ.	15
3604	″ ″ ″ 100 ″ 6 ″	—

Samen von australischen Pflanzen.

№	à Prise	Sgr.
3605	Arthropodium paniculatum	5
3606	Aspalathus sericea ..	3
3607	Bossiaea linnaeoides	3
3608	Bursaria spinosa	3
3609	Callistemon acerosum	3
3610	″ rigidum	3
3611	″ rugulosum	3
3612	Cassia eremophila ...	5
3613	″ platypoda......	5
3614	Casuarina leptoclata .	5
3615	″ quadrivalvis....	5
3616	Casuarina rigida	5
3617	″ species........	5
3618	″ stricta	3
3619	Daucus brachiatus ..	3
3620	Daviesia latifolia	3
3621	Didiscus pilosus.....	3
3622	Dodonaea conferta...	4
3623	″ hexandra	6
3624	Entelea arborescens .	5
3625	Eugenia australis....	2
3626	Euphorbia denticulata	5
3627	Frenela crassivalis ..	6
3628	Frenela Ventenatii...	6
3629	Grevillea La Trobei.	6
3630	Gyrostemum pungens	4
3631	Lavatera plebeja ...	2
3632	Leptocyamus clandestinus	5
3633	″ sericeus	5
3634	″ La Trobei	6
3635	Leptospermum flavescens.........	2
3636	″ juniperinum....	3
3637	″ lanigerum......	5
3638	Leucopogon Richei ..	5
3639	Myoporum dulce	3
3640	″ **laetum**........	5
3641	″ plapycarpum ...	4
3642	″ tuberculatum...	5
3643	Panax augustifolium.	5
3644	″ dendroides.....	3
3645	**Passiflora aurantiaca**	5
3656	Patersonia longiscapa	3
3657	Petroselinum prostrat.	3
3658	Phyllanthus lagunarius	3
3659	Pomaderris elliptica .	3
3660	Pomaderris **apetala** .	4
3661	″ phylliraefolia ..	5
3662	Prostanthera nivea ..	3
3663	Psoralea adscendens.	3
3664	″ australasica	3
3665	″ patens.........	3
3666	″ ″ cinerea ...	3
3667	″ glandulosa	3
3667a	″ **aphylla**	5
3668	″ spicata	2
3669	Sclerothamnus **diffusus**	5
3670	Sida filiformis......	3
3671	Stypandra caespitosa	4
3672	″ glauca.........	4
3673	Teucrium corymbosum	3
3674	″ racemosum.....	3
3675	Thysanotus paniculatus	3
3676	″ spec...........	3
3677	Veronica perfoliata ..	4
3678	Zygophyllum apiculatum	3
3679	″ crenatum	3
3680	″ jodocarpum	3

E. Gehölz-Samen.

Von den hier aufgeführten Samen von Holzarten sind diejenigen, welche wie der Tulpenbaum, die Platanen etc., mehrere Coniferen, ihre Ausbildung in Deutschland nicht erreichen, in frischer Ernte aus solchen europäischen und aussereuropäischen Ländern bezogen, in denen die volle Keimkraft zum Abschluss gelangte, so dass ich für dieselben — wenn sonst die gehörige Sorgfalt bei der Saat beobachtet wird — einstehe.

1. Nadelhölzer und immergrüne Sträucher.

Die mit einem ✡ bezeichneten Arten eignen sich nur zur Topf-Cultur, wohingegen die mit einem † aufgeführten unter einer Bedeckung im Freien aushalten.

№			Sgr.
3681	Abies **Reginae Amalia**	Tanne (peleponesica), s.sch. Lth.	30
3682	Callitris cupressiformis	Cypressenförmige ..... Prise	3
3683	✡ Cedrus argent. atlant.	Ceder, weisse .... Lth.	10
3684	″ Libani	″ vom Libanon...... ″	12
3685	**Cephalotaxus Fortunei**	Knopftaxus Fortune's.. Prise	5
3686	✡ Cryptomeria japonica	Cryptomeria, japan..... ″	2
3687	✡ ″ Lobbii........	Lobb's .... ″	3
3688	† Cuninghamia **glauca**.	blaugrüne............. ″	3
3689	″ sinensis	chinesische .... ″	2
3690	✡ Cupressus australis.	Cypresse, neuholländ... ″	2
3691	″ **Bregeonii**.....	″ Bregeon's........ 8 K.	4
3692	″ distycha.......	″ zweizeilige .... Lth.	3
3693	″ **excelsa**.......	″ hohe .... Prise	4
3694	″ expansa.......	″ ausgebreitete ..... ″	3
3695	″ funebris.......	″ Trauer-.......... ″	2
3696	″ glauca (s. pendula)	″ blaugrüne........ ″	2
3697	″ Goveniana	″ Gowen's .... ″	2
3698	″ horizontalis....	″ ausgebreitete ...... Lth.	2
3699	″ **Lawsoniana** ..	″ Lawson's .... Prise	5
3700	″ pyramidalis ...	″ pyramidenförmige.. Lth.	2
3701	″ **retrofracta** ...	″ eingebogene ..... Prise	3
3702	″ sempervirens ..	″ immergrüne .... Lth.	2
3703	✡ ″ ″ fastigiata.	″ pyramidenförmige.. ″	2
3704	✡ ″ **torulosa eleg.**	″ zierliche .... 10 K.	4
3705	✡ ″ Tournefortii ...	″ Tournefort's .... Lth.	4
3706	✡ Dacrydium spec. nova	Gummitanne .... 25 K.	5
3707	† Juniperus **excelsa**..	Ceder, hohe... ℔ 4 Rℓ. Lth.	5
3708	† ″ Lycia.........	″ Lycianische......... ℔	24
3709	† ″ **macrocarpa** ..	″ grossfrüchtige ... Prise	3
3710	″ Oxycedrus	″ Spanische .... ℔	20
3711	″ phoenicea	″ purpurroth .... Lth.	10
3712	″ Sabina	″ Sadebaum......... Lth.	2
3713	″ ″ prostrata.	″ niedergestreckter.. ″	4
3714	″ **tetragona**.....	″ viereckige .... Prise	3
3715	″ virginiana	″ virginische ℔ 2 Rℓ. Lth.	4
3716	Larix **europaea**	**Lerchentanne**, gewöhnl. ℔	16
3717	″ ″ pendula ...	″ hängende .... Prise	3
3718	**Libocedrus decurrens**	prachtvoll 100 K. 2 Rℓ. ″	5
3719	**Pinus Abies** (syn. Abies excelsa)	**Fichte, Föhre**, auch **gemeine Rothtanne** .... ℔	5
3720	″ americana alba .	″ amerikan., weisser .. Lth.	6
3721	″ austriaca	″ österreich. ℔ 1⅔ Rℓ. ″	2
3722	″ **balsamea**......	″ Amerik. Balsam-Tanne ℔ 6 Rℓ. Lth.	8
3723	″ Bruttia	″ Brutt's ...... 2 Zapfen	10
3724	″ canariensis	″ canarische .... Lth.	10
3725	″ Cembra	″ Zürbel- 100 ℔ 20 Rℓ. ℔	8
3726	✡ ″ Fraseri.........	″ Fraser's Lth. 16 Sgr. Prise	2
3727	″ ″ var. fructis aggregatis	″ Aleppo-............ Lth.	10
3728	″ halepensis	″ Aleppo-....... 2 Zapfen	10
3729	″ inops	″ Jersey- .... Lth.	14
3730	″ maritima	″ Meerstrands- .... ℔	10
3731	″ montana	″ Berg- ..... ℔ 1 Rℓ. Lth.	2
3732	″ **Nordmanniana**.	″ Nordmann's ...... Prise	5
3733	″ **Pallasiana**	″ Pallas .... Lth.	12
3734	″ **Picea**	**Weiss-** od. **Edeltanne** ... ℔	8
3735	″ **pichta** (sibirica)	sibirische... Lth. 2 Rℓ. Prise	3
3736	″ pinaster var. pyrenaica	Pallas .... 2 Zapfen	10
3737	″ Pinea	italienische Kiefer .... ℔	20
3738	″ ″ var. fragilis	.... 2 Zapfen	12
3739	″ **Pinsapo**.......	weichselfrüchtige, ganz frisch und keimfähig ℔ 5 Rℓ. Lth.	6
3740	″ Pumilio	Krummholz- ... ″ 1 ″ ″	2
3741	″ **Strobus**	**Weimuths-** .... ″ 1½″ ″	3
3742	″ **sylvestris**.....	**gemeine Kiefer** .... ℔	30
3743	″ **Taurica**	taurische.............. Lth.	8
3744	Salisburia adianthifol. (s. **Gingko biloba**)..	Krullfarrnblättrige Salisburie 4 Nüsse	4
3745	**Taxodium mucronat.**	Eibencypresse .... Prise	2
3746	″ sempervirens ...	″ immergrüne ..... ″	2
3747	Taxus baccata	Taxusbaum, gem. ℔ 1⅓ Rℓ. Lth.	2
3748	″ ″ erecta....	″ aufrechtstehender .. ″	24
3749	″ ″ pendula ..	″ hängender .... ″	30
3750	✡ Thuja articul. (Callitr.)	Lebensbaum, geglied... Prise	2
3751	Thuja **arcuata**	Lebensbaum, bogenförmiger Lth. 1 Rℓ. Prise	3
3752	″ australis (Callitris)	″ australischer..... ″	2
3753	″ compacta.........	″ dichter .... ″	2
3754	″ glauca	″ graugrüner Lth. 2 Rℓ. ″	4
3755	″ nepalensis	″ nepalscher .... Lth.	4
3756	″ occidentalis	″ abendländischer ℔ 2 Rℓ. ″	3
3757	″ orientalis	″ morgenländischer ℔ 2 Rℓ. ″	3
3758	″ ″ **crassifolia**...	″ neu, dickblättrig. Prise	4
3759	″ plicata	″ gefalteter Lth. 12 Sgr. ″	2
3859a	″ pyramidalis	″ pyramidenförm. ℔ 3 Rℓ. Lth.	4
3760	″ pyramidalis var. compacta	″ pyramidenförmiger gedrungener ℔ 4 Rℓ. Lth.	6
3761	″ tatarica	″ tatarischer ″ 4 ″ ″	6
3762	″ ″ **stricta**	″ ″ aufrechter... ″	16
3763	″ **Wareana**	″ prächtiger Lth. 1 Rℓ. Prise	3
3764	″ **Wallichiana**	″ Wallich's .... ″	5

2. Laubhölzer.

№			Sgr.
3765	Acer campestre	Ahorn, gemeiner Feld- ... ℔	10
3766	″ Negundo	″ Negundo... ℔ 18 Sgr. Lth.	2
3767	″ ″ var. crispum ..	″ krausblättrige..... Prise	2
3768	″ neapolitanum	″ Neapolitanischer ..... Lth.	4
3769	″ oblongum.........	″ länglicher......... Prise	3
3770	″ palmatum	″ handförmiger ℔ 2 Rℓ. Lth.	4
3771	″ platanoides	″ spitzer.. 100 ″ 20 ″ ℔	8
3772	″ Pseudoplatanus ...	″ gemeiner 100 ″ 20 ″ ″	8
3773	″ rafinesquianum....	″ lockerer Lth. 16 Sgr. Prise	3
3774	″ saccharinum	″ Zucker- .... ℔ 1 Rℓ. Lth.	2
3775	″ tataricum.........	″ tartarisch ... ″ 1½″ ″	2
3776	Ailanthus glandulosa .	Götterbaum .... ″ 1 ″ ″	2
3777	Alnus glutinosa	Eller, gemeine rothe ..... ℔	8
3778	″ incana	″ weisse nordische ...... ″	10
3779	″ **quercifolia**	″ eichenblättrig...... Prise	2
3780	″ **laciniata**	″ geschlitztbl. Lth. 1 Rℓ. ″	2
3781	Aesculus **rubicunda** .	Kastanie, rothblüh. 10 Nüsse	10
3782	**Aralia japonica**.....	s. schöne Blattpfl. Lth. 1 Rℓ. Pr.	3
3783	Bignonia Catalpa.....	Trompetenblumenbaum .. Lth.	2
3784	Betula alba..........	Birke, weisse 100 ℔ 18 Rℓ. ℔	6
3785	Carpinus Betulus	Hainbuche .. 100 ″ 18 ″ ″	6
3786	Carya olivaefolia	.... Prise	3
3787	Celtis australis	Zürgelbaum.... ℔ 1 Rℓ. Lth.	3
3788	″ occidentalis.......	″ abendländischer ℔ 1 Rℓ. ″	3
3789	Cephalanthus occident.	Knopfblume Lth. 1 Rℓ. Prise	3
3790	Fagus sylvatica	Rothbuche 100 ℔ ″	
3791	Fraxinus americ. nigra	Esche, schwrz. amr., schön ″	2
3792	″ excelsior	″ gemeine 100 ℔ 10 Rℓ. ℔	4
3793	″ ″ pendula.......	″ hängende.. ℔ 16 Sgr. Lth	2
3794	″ juglandifolia	″ wallnussblättr. ℔ 3 Rℓ. ″	4
3795	Gleditschia inermis...	Gleditschie, stachell. ℔ 1 Rℓ ″	2
3796	″ triacanthos	″ dreidornige ℔ 24 Sgr. ″	2
3797	″ obige gemischt....	.... ″ 16 ″ ″	2
3798	Juglans americ. nigra	Wallnuss, schwarze 100 Nüsse 1 Rℓ. 10 Ns.	5
3799	″ cinerea...........	″ graue Amerikanische 100 Nüsse 1 Rℓ. 10 Ns.	5
3800	**Lespedezia macrophylla**	breitblättrige Lth. 2 Rℓ. Prise	5
3801	Ligustrum vulgare ...	Rainweide, gemeine....... ℔	16
3802	Liriodendron tulipifera	Tulpenbaum ... ℔ 1 Rℓ. Lth.	2
3803	″ tulipifera **flava** ...	″ gelbblühender........ ″	10
3804	Morus alba..........	Maulbeerbm., weiss. ℔ 1 Rℓ. ″	2
3805	″ alb. var. multicaule	″ vielzweigiger .... ″	4
3806	″ ″ Morettiana	″ Moretti's .... ″	6
3807	″ ″ rosea	″ rother .... ″	2
3808	″ L'hou	″ grossblättr. L'hou .... ″	4
3809	″ nigra.............	″ schwarzer ... ℔ 1 Rℓ ″	2
3810	″ **Cedrona**	″ **Cedrona** (Moretti grandiflora).... ℔ 3 Rℓ. Lth.	4

Diese neue Form ist sehr grossblättrig und wird wegen ihrer ertragreichen Eigenschaften in Bezug auf Belaubung jetzt sehr hoch geschätzt. Der Same ist frisch aus dem Vaterland bezogen und verlangt keine von den übrigen Arten abweichende Behandlung.

№			Sgr.
3811	**Negundo aceroides**..	ahornartiger, Negundo Prise	3
3812	Paulownia imperialis .	Kaiserl. Paulownie ...... Lth.	2
3813	† Photinia serrulata ..	graue Photinie Lth. 10 Sgr. Prise	2
3814	Platanus occidentalis .	Plantane, abendländische . ℔	16
3815	″ orientalis	″ morgenländische....... ″	16
3816	Prunus Mahaleb	Weichselkirsche......... ″	24
3817	Prunus **Myrobolana** .	Weichselkirsche ℔ 2 Rℓ. Lth.	4
3818	″ virginiana	″ virginische .. ″ 1½″ ″	2
3819	″ serotina	″ späte.............. ″	4
3820	Pyrus Chamae Mespilus	Bastardquitte, wohlriech Prise	3
3821	″ spectabilis fl. pl...	″ prächtige gefüllte .. ″	4
3822	Quercus coccifera	Eiche, Kermes........... ℔	16
3823	″ americana	″ Amerikanische .... ″	20
3824	″ Suber	″ Kork- .... ″	16
3825	″ virens............	″ immergrüne........... ″	16
3826	″ **Robur fol. varieg.**	″ buntblättrige .... ″	24
3827	″ **pyramidalis**	″ Pyramiden- .... ″	24
3828	Rhamnus Alaternus ..	Schwarzdorn, immergrün Lth.	4
3829	″ tinctorius	″ färbender........... Prise	3
3830	Robinia Pseudoacacia	gemeine Acacie .... ℔	12
3831	″ viscosa...........	klebrige .... Lth	10
3832	Tilia americana	Linde, amerikan. grossblätt. ℔ 1½ Rℓ. Lth	2
3833	″ ″ argentea .	″ Silber..... ″ 2 ″ ″	3
3834	″ **argentea pendula**	″ hängende .... ″	6
3835	″ **aurea**	″ goldgelbe .... ″	10
3836	″ carpatica.........	″ karpathische .... ″	4
3837	″ europaea	″ europaeische .... ℔	16
3838	″ latifolia	″ breitblättrige .... Lth.	10
3839	Ulmus campestris	Ulme oder Feldrüster 100 ℔ 20 Rℓ. ℔	7

3. Sträucher.

№			Sgr.
3840	**Alnus** barbata	bärtige Eller .... Lth.	6
3841	Amorpha crocea lanata	safranfarbiger Unform . Prise	3
3842	″ **caroliniana**.....	Carolinischer .... ″	4
2843	″ alata	geflügelter .... ″	3
3844	″ elatior	hoher ..... Lth. 16 Sgr. ″	5
3845	″ fruticosa	strauchartiger.. ℔ 1½ Rℓ. Lth.	3
3846	″ Lewisii	Lewisi's .... ″	10
3847	Ampelopsis quinquefol.	wilder Wein ... ℔ 1 Rℓ. ″	2
3848	Arbutus Andrachne ..	Erdbeer., morgenländ. Prise	3
3849	″ Unedo	″ gewöhnlich.. ℔ 2 Rℓ. Lth.	4
3850	Aristolochia Sipho ...	Osterluzei (Pfeifenstr.) Prise	2
3851	**Azalea pontica**......	in vielen Varietäten ... ″	2
3852	Berberis asiatica.....	Sauerdorn, asiatischer . ″	2
3853	″ **Darvinii**	″ Darvin's, prachtvoll . 4 K.	6
3854	″ Fortunei	″ Fortune's.......... Prise	2
3855	″ purpurea.........	″ rother .... ″	2
3856	″ vulgaris	″ gewöhnlicher .... Lth.	2
3857	Bignonia radicans	kriechende .... Prise	2
3858	Budleya Lindleyana ..	Lindley's .... ″	2
3859	Bupleurum fruticosum	strauchart. Hasenöhrchen Lth.	4
3860	Calycanthus praecox .	Gewürzstr., frühblühend Prise	2
3861	″ **macrocarpa**.....	grossfrüchtiger .... 6 K.	4
3862	Caragana Redowskii ..	Redowskii's .... Prise	3
3863	Ceanothus africana ...	Säckelbaum afrikan. ... ″	2
3864	Cercis Siliquastrum ..	Judasbaum, gemeiner ... Lth.	2
3865	Colutea arborescens ..	Blasenstrauch, strauchart. ″	8
3866	Cornus mascula	Kornelkirsche............ ℔	16
3867	″ masc. fructo lutea	″ gelbfrüchtige ...... Prise	2
3868	″ alba	″ weisse .... ℔	16
3866	″ paniculata	″ rispenblüthige .... Lth.	4
3867	″ sanguinea	″ blutrother... ℔ 24 Sgr. ″	2
3868	″ sericea	″ seidenhaarige ..... Prise	2
3869	Cotoneaster laxiflora .	Quittenmispel, locker.... Lth.	8
3870	″ microphylla	″ kleinblättrige ..... Prise	2
3871	″ multiflora........	″ vielblumige .... ″	2
3872	″ uniflora	″ einblüthige......... ″	2
3873	″ vulgaris	″ gewöhnliche .... Lth.	8
3874	Crataegus acerifolia ..	Weissdorn, Ahornblättr. Prise	2
3875	″ alpestris	″ Alpen-............ ″	[illegible]
3876	″ **betulaefolia**	″ birkenblättrige .... ″	[illegible]
3877	″ **Celsiana**	″ Cel's.............. ″	[illegible]
3878	″ coccinea.........	″ rothblühender .... ℔	[illegible]
3879	″ **Douglasii**	″ Douglas'.......... Prise	[illegible]
3880	″ glandulosa var. **pruinosa**.......	″ drüsiger .... ″	[illegible]
3881	″ melanocarpa	″ grossfrüchtige ..... ″	[illegible]
3882	″ **Oxyacantha**	″ gewöhnl. 100 ℔ 11 Rℓ. ℔	[illegible]
3883	″ ″ fl. rubro pl. ...	″ gefüllter Lth. 10 Sgr. Prise	[illegible]
3884	″ rubiflora	″ rother .... ″	[illegible]
3885	″ **sanguineus**	″ sibirischer, rothblühend, neu............. Lth.	[illegible]
3886	″ **Crus-galli β pyracanthifolia**......	″ langsporniger, schön ℔ 1 Rℓ. ″	[illegible]

№			Sgr.
3887	Crataegus pubescens .	Weissdorn weichhaariger Lth.	4
3888	" prunifolia	" kirschblättriger ...... "	2
3889	" virginiana	" virginischer .... "	5
3890	Cytisus alpinus	Alpen-Goldregen ℔ 1½ Rℓ. "	2
3891	" elongatus	" langblüthiger .... "	6
3892	" sessiliflorus	" ungestieltblüthiger ... "	4
3893	" Laburnum	" gemeiner .... ℔	16
3894	" nigricans	" schwärzlicher ...... Prise	2
3895	" quercifolia	" eichenblättriger ...... Lth.	8
3896	" **ratisbonensis**	" südlicher .... Prise	3
3897	**Daphne Mezereum** ..	Seidelbast Mezer's ...... Lth.	24
3898	Deutzia scabra	Deutzie, scharfe ...... Prise	5
3899	" gracilis	" zierliche .... "	3
3900	" crenata	" gekerbte .... "	4
3901	**Diospyrus lotus**	Dattelpalme, italienische Lth.	2
3902	" **virniniana**	" virginische .... "	2
3903	Evonymus europaeus.	Pfaffenhütchen, europ. .. Lth.	2
3904	" fimbriatus	" gefranztes, sehr schön Lth. 18 Sgr. Prise	2
3905	" latifolius	" dreiblättriges .... Lth.	4
3906	Hibiscus syriacus fl. pl.	Eibisch, gef. syr. ℔ 1½ Rℓ. "	2
3907	Hippophaea rhamnoid.	Sanddorn .... "	10
3908	Hypericum canadensis	.... Lth. 20 Sgr. Prise	2
3909	Ilex Aquifolium	Stechhülse, gem. ℔ 20 Sgr. Lth.	2
3910	" " fol. aureis. var.	verschiedenbl. in viel. Var. "	3
3911	" **platiphylla**	breitblättrige ... ℔ 3 Rℓ. "	4
3912	Kalmia angustifolia ..	schmalblättrige .... Prise	3
3913	" latifolia	breitblättrige .... "	3
3914	Koelreuteria paniculata	Koelreuterie .. ℔ 1½ Rℓ. Lth.	2
3915	Ligustrum japonicum.	japan. Rainweide ℔ 1 Rℓ. "	2
3916	† Laurus lusitanicus ..	Lorbeerbaum, lusitanischer ℔ 2 Rℓ. "	4
3917	Lonicera Xylosteum ..	Heckenkirsche .... "	4
3918	**Macl. aurantiaca** ...	Osagen-Orange z. Anpflanz. v. Hecken s. zu empfehlen ℔	45
3919	Magnol. acuminata rust.	harte .... Prise	2
3920	✲ " grandiflora	grossblumige Lth. 6 Sgr. "	2
3921	✲ " " ferruginea ...	rostfarbige .... "	2
3922	✲ " " praecox	frühblühende .... "	2
3923	✲ " " Mayardiana ..	Mayard's, frühblühende "	2
3924	✲ " " rotundifolia ..	rundblättrige .... "	2
3925	" cordata	herzförmige .... "	3
3926	" macrophylla	breitblättrige .... "	3
3927	" purpurea	purpurne .... "	2
3928	" tripetala	schirmblättrige .... "	3
3929	" Yulan Soulangeana	Soulange's .... "	3
3930	Mahonia Aquifolium ..	stechhülsenbl. .... Lth.	4
3931	Mahonia fascicularis .	büschelförmig. Lth. 8 Sgr. Prise	2
3932	" repens	kriechende ... " 8 " "	2
3933	**Menispermum canadense**	Mondsame (zu Lauben) Lth. 16 Sgr. "	2
3934	Mespilus pyracantha ..	Feuerdorn .... Lth.	6
3935	Myoporum laetum	.... ℔ 1 Rℓ. "	2
3936	Myrica cerifera	wachsliefernde .... "	6
3937	**Ostrya vulgaris**	Hopfenbuche .... ℔	16
3938	**Periploca Graeca** ...	Rebe, ind. (zu Lauben) .. Lth.	20
3939	Philadelphus **Zeyheri**	Jasmin Zeyher's ...... Prise	2
3940	" **grandiflorus**	" **grossblüh.** Lth. 1 Rℓ. "	3
3941	" **gracilis**	" schlanker .... "	3
3942	" nepalensis	" nepalscher .... "	3
3943	" pubescens	" feinhaariger .... "	2
3944	" **molissima**	" weicher .... "	3
3945	" coronarius	" gekrönter .... "	2
3946	Planera crenata	gekerbte ... Lth. 12 Sgr. Prise	2
3947	† Prunus Laurocerasus	Lorbeerkirsche ℔ 1 Rℓ. Lth.	2
3948	" lusitanica	" portugiesische ℔ 1½ Rℓ. "	3
3949	Ptelia trifoliata	Lederbaum ..... " 24 Sgr. "	2
3950	Pyrus coccinea	Mispel, rother ℔ 1½ Rℓ. "	3
3951	† Rhododendr. arboreum	baumartige Alpenrose .. Prise	2
3952	" Catawbiense	grossblumige .... "	2
3953	" maximum	grösste .... "	3
3954	" ponticum	pontische .... "	2
3955	Rhus radicans	kriechend .... Lth.	10
3956	" toxicodendron	Gift-Sumach Lth. 20 Sgr. Prise	2
3957	" typhina	virginischer .... Lth.	6
3958	Ribes alpinum	Alpen-Johannisbeere .. Prise	1
3959	" aureum	" " goldene .... "	3
3960	Rosa turbinata	Rose, kreiselfrüchtige ... Lth.	8
3961	" **eglanteria**	Capuziner-Rose ℔ 1½ Rℓ. "	2
3962	" hybrida	einmalblühende .... Prise	2
3963	" " remontante	mehrmalsblühende ..... "	3
3964	" alpina fructo nigra	.... "	2
3965	Ruscus aculeatus	stacheliger .... Lth.	4
3966	" racemosus	traubiger .... Prise	2
3967	Sophora japonica	japanische ... ℔ 1½ Rℓ. Lth.	2
3968	" " pendula ..	" hängende .. " 2½ " "	4
3969	Sorbus aucuparia	Vogelbeere .... Prise	2
3970	" hybrida	" .... Lth.	12
3971	Spartium linifolium ...	leinenblättriger .... "	8
3972	" junceum	pfriemenförmiger .... "	4
3973	Spiraea ariaefolia	Spierstrauch, mehlbeerblättr. Lth. 2 Rℓ. Prise	4
3974	" callosa	drüsiger ..... " 8 Sgr. "	1
3975	" laevigata	glatter .... "	3
3976	Spiraea Lindleyana ...	Lindley's .... Prise	5
3977	" opulifolia	schneeballblättriger .... "	2
3978	" Reevesiana	lanzettförmige .... "	2
3979	" rotundifolia	rundblättriger .... "	2
3980	" sorbifolia	vogelbeerblättriger ..... "	3
3981	Staphylea pinnata	Pimpernuss gefied. ℔ 1 Rℓ. Lth.	2
3982	" trifoliata	dreiblättrige .... "	4
3983	Sterculia platanifolia .	platanenblättr ... ℔ 2 Rℓ. "	3
3984	Styrax officinale	Storax .... " 1 " "	2
3985	Symphoricarp. racemos.	Schneebeere .... " 1½ " "	3
3986	Syringa vulg. Marlyensis	.... "	16
3987	" " Charlemagne	.... Prise	5
3988	Tamarix africana	Tamariske, africanische "	3
3989	" chinensis	" chinesische .... "	3
3990	" gallica	" gallische .... "	3
3991	" parviflora	" kleinblumige .... "	3
3992	Viburnum lanata	filziger .... Lth.	4
3993	" Lantana	wolliger ..... ℔ 1½ Rℓ. "	3
3994	" prunifolium	pflaumenblättriger ..... "	4
3995	" pyrifolium	birnblättriger .... Prise	2
3996	Vitex Agnus castus ..	Keuschheitsbaum .... Lth.	2
3997	Weigelia amabilis	liebliche Weigelie .... Prise	2
3998	" intermedia	mittlere .... "	3

4. Obstkerne.

№			Sgr.
3999	**Pyrus communis**,	Birnkerne .... ℔	36
4000	" **Malus**,	Apfelkern .... "	30
4001	Prunus Avium,	Süsskirschsteine .... "	8
4002	" domestica,	Zwetschensteine .... "	6
4003	Cydonia vulg. pyrif.,	Quitte .... "	50
4004	Juglans regia,	Wallnüsse, italienische 100 Nüsse	20

5. Samen von Beeren-Sorten.

№			Sgr.	
4005	Fragaria vesca, Garten-Erdbeere, von den besten Sorten gesammelt	Prise	2	—
4006	Ribes Grossularia, Stachelbeere, grss. engl. grüne	"	1	—
4007	" " " " " rothe	"	1	—
4008	" " " " " weisse	"	1	—
4009	" rubrum, Johannisbeere, neue grossfrüchtige (Cerise)	"	1	6
4010	Himbeeren, div. grossfrüchtige Sorten	"	3	—

F. Blumen-Zwiebeln und Knollen.

		Sgr.
3	Achimenes Beatoni	3
5	" Boeckmanni hirsuta.	3
6	" Boothi variegata ...	3
4	" **Chellsonii**, röthlich viol., reichbl., s. sch.	3
55	" Chirita (Scheeria mex.)	3
15	" **Dazzle**, leucht. hochscharl., kleinblumig, s. reichblühend, empfehlenswerth	5
8	" Dr. Buenzod	3
9	" Dr. Hopf	3
10	" Eduard Lucas	3
12	" Edmund Boissier ...	3
13	" eximia	3
62	" Georgiana, prächtig	3
16	" grandiflora	3
21	" Jaureguia	3
58	" ignescens (Locheria)	3
56	" lanata (Mandirola) ..	3
23	" Liebmanni	3
24	" longiflora	3
26	" " latiflora	3
29	" Mr. de Rougemont .	3
30	" Mr de Parpart	3
34	" patens	3
38	" reticulata	4
1	" scheeriaeflora, neu prachtvoll	3
40	" venusta	3
	12 Sort. nach meiner Wahl	30
	Mehr Sorten im Pflanzen-Verzeichniss.	
	Alocasia (Caladium) argyroneura	15
	" " erythraea ...	15
	" " marmorea ...	20
	" " subrotunda ..	15
	Amaryllis formosissima ... (Die anderen schönen Arten sind unter Hippeastrum aufgeführt.)	4
	Anomatheca cruenta	3
	Arum Dracunculus	10
	Aristolochia Bomplandi, sch.	6
	Begonia discolor	5
	Beg. diversifol., s. leicht, lange u. dankb. blüh., besond. z. Freiland-Gruppen z. empfehl. 12 St. 1 Rℓ.	3
	Caladium argyrospilum ...	12
	" Bellemeyi	15
	" bicolor	8
	" Chantini	10
	" haematostigma	10
	" hastatum	10
	" Humboldti (argyrites).	10
	" marmoratum	8
	" Neumannii	10
	" Perieri	15
	" porphyroneuron	15
	" splendens	15
	" Troubetzkoyi	20
	Alle übrigen Sort. siehe Pflanzen-Verzeichniss.	
	Canna coccinea	5
	" compacta elegantissima	5
	" crenulata	5
	" cubensis	5
	" discolor, Decorationspfl. mit röthlich. Belaub.	4
	" edulis	5
	" **eximea**	15
	" floribunda	5
	" formosa	5
	" gigantea	6
	" Kegeliana	5
	" laeta	5
	" lagunensis	5
	" liliiflora	6
	" lutea	5
	" **macrophylla**	15
	" Mülleri, in der Art wie C. Warscewiczii mit röthlichbrauner Belaubung, dklscharlachrothen Blüthen u. kräftigerem Habitus, sehr schön	5
	" Ottonis	5
	" platyphylla	5
	" Rosciana	5
	Canna sp. aus Westindien	6
	" texensis	5
	" variabilis, hoch	5
	" Warscewiczii mit rothbrauner Belaubung ..	5
	" 12 Sorten	45
	" 12 Stück in Rommel ..	30
	Cephalandra quinqueloba, schöne Schlingpflanze	5
	Chlidanthus fragrans	6
	Crinum pseudo-zeylanicum, in stark. blühbar. **Originalzwiebeln**, leichtblüh., sehr schön	30
	Cyclamen autumnale	6
	" europaeum 12 St. 36 Rℓ.	4
	" neapolitanum	8
	Diclytra Dicentra **canadensis**, neu, zierlich, weiss und lila	20
	" (Dicentra) Cucullaria, sehr zart, weiss und gelb gefärbt	10
	" **spectabilis**	4
	Dioscorea discolor picta ..	8
	Ferraria Tigridia ... 12 St.	15
	Gesneria Blasii, prachtvoll	15
	" egregia	6
	" **Houttei**, prächtig	10
	" **Leichtlini**, in der Art der Zebrina splendens m. grösser. Bl., schön	3
	12 St.	30
	Gloriosa superba	8
	" **Plantii**, s. schön, leicht und willig blühend ..	10
	Gladiolus floribund. 12 St. 1 Rℓ.	3
	" Gandavensis 12 " 1 "	3
	" " **hybrid.**, die schönsten Var. von Gandavensis in viel. Farb. in Rommel .. 12 St.	30
	" psittacinus 12 St. 20 Sgr.	2
	" ramosus .. 12 " 30 "	3
	" 12 schöne neue Sort.	120

a. Gloxinien erecta,
mit aufrechtstehenden Blumen, sämmtlich schön.

		Sgr.
77	alba purpurea	6
2	Comte de Neipperg ..	6
59	flammea	6
97	Hauptmann Wuthe ...	5
78	Hendersonii	6
15	Ketelerii	6
42	Lady Emma Stanley .	6
41	" Molyneux	5
111	Madame Beermann ...	6
62	" Picouline	6
18	" Rendatler (C.)	5
72	Maria Paulowna	6
98	Mars coeruleus	5
19	Minerva	5
90	Rosamunda	6
68	rosea nova	6
53	Victoria	6
71	virginalis	6
	12 Srt. nach meiner Wahl	60

b. Gloxinien
mit hängenden Blumen.

		Sgr.
86	alba sericea	6
3	Arthur	5
73	Baronne de Champi ..	5
31	Friedrich Lenning	6
33	General Baudrand ...	5
76	Goutte de Sang	6
104	Haakeana	6
104	hirsuta	5
105	magnifica	5
88	nivalis carnescens	6
59	Prince Frédéric	5
91	robusta	6
65	rosea perfecta	5
106	rubra maxima	6
70	Sir Henry Havelock ..	5
109	speciosa maxima	5
110	striata maculata	6
69	Teichlerii	5
	12 Srt. nach meiner Wahl	60

	Sgr.
c. Gloxinien, hängende u. erecta. Durch Befrucht. gewonn. in den schönsten grossblumigsten Formen in Rommel ohne Nam. 12 St. in stark. blühb. Knollen	40
Hedychium angustifolium .	8
" species	10
Hippeastrum (Amaryllis) aulica	20
" (Amaryllis) **Gravinae**, starke blühb. Originalzwiebeln in den prachtvollst. feurigroth. Farb. mit regelmässig weiss. Mittelstreifen. (Eine von mir bewirkte neue Einführung)	30
kleinere Zwiebeln	15
" (Amar.) **Gravinae var.** Durch Befruchtung m. Hippeastrum Salmonea gewonnen, schöne Zwiebeln	20
" (Amar.) Tettaui (robusta), bekannte vorzügl. Sorte	20
" (Amar.) tricolor	10
Lachenalia tricolor	3
Lilium in stark. blühbar. Zwiebeln.	
lancifolium album	12
" **sehr stark**	30
" album **corymbiflorum**	40
" **punctatum, sehr stark, ächt**	75
" rubrum	15
" " **sehr stark**	30
" " speciosissim. (extra)	20
" " " **sehr stark**	40
giganteum, sechsjährig .	60
Auch sind kleinere u. kleine Zwiebeln zu billigerem Preise vorräthig.	
Oxalis lasiandra .. 100 St.	8
" tetraphylla ... 100 "	6
Phaedranassa fuchsioides .	8
Pilogine suavis, bekannte zierliche Schlingpflanze	5
Sauromatum pedatum	10
Scilla hyacinthoides in blühbaren Zwiebeln	16
" maritima s. starke blühbare Originalzwiebeln	10
" sicula, schöne Zwiebeln	16
" **Ughi**, prachtv. 4 jährige Samenzwiebeln	10
Scyadocalix Warscewiczii .	6
Sphaerotele coccinea	6
Tritonia aurea ..... 12 St.	15
Tropaeolum azureum	25
" brachyceras	12
" tricolorum	15
" " grandiflorum	20
Die übrigen im Pflanz-Cat.	
Veltheimia viridifol., in schön. blühbar. Zwiebeln	6—20
Tuberosen, gefüllte 12 St.	15
Anemonen, holländ., gefüllt, extra .... 100 St.	60
" coronaria, einf., prächtige viele Farb. 100 St.	45

Ranunkeln.

	Sgr.
Holländische, gefüllte im besten Rommel 100 St.	36
" gefüllte II. Rom. 100 "	24
Türk. Treib-, roth. Roman. 100 St.	30
" Treib., gelbe Merveilleuse ..... 100 St.	40
" " brauner Turb. noir 100 St.	24
" " gelb, Seraphique 12 St.	6
" " wss., Turb. blanc 12 "	5
" " gelb, Prinz von Galitzin ...... 12 "	5
" " orange Lieuw .. 12 "	10

G. Pflanzen-Sortimente

nach meiner **uneingeschränkten** Wahl.

a. Stauden.

		Sgr.
6	Sorten Aconitum	20
12	" Althaea rosea fl. pl., ächt schottische Malven	60
12	St. ditto ditto in den verschiedensten Farben	30
	mehr in demselben Verhältniss.	
6	Stück Anemone japonica **Honorine Jobert**, neue reinwss., prächt.	45
12	Sorten Aquilegia	60
12	" Bellis perennis fl. pl., Maasl.....	10
24	" ditto ditto	20
24	Stück ditto ditto in Rommel	15
1	" Campanula **nitida fl.** albo pl., weiss gefüllt blühend, prachtvoll ...	6
12	" ditto ditto	60
12	Sorten Campanula	45
12	" Delphinium	45
	Dianthus Caryophyllus fl. pl.	
12	St. extra gefüllte **Landnelken**	15
100	" ditto ditto	65
12	Sorten dergl. **Topfnelken** m. Namen und Characteristik	45
25	" ditto ditto	90
50	" " "	180
100	" " "	300
12	" Remontantnelken (Dianthus Caryophyllus semperflorens in den schönsten Farben	90
12	Sort. Dianth. plumar. fl. pl., schottische **Federnelken** (Pinks)	36
6	St. Dodecatheon Meadia	30
6	" " Meadia **integrifolia, schön lebhaft rothblühend**, prächtig	45
6	" Erianthus Ravennae, decorative Grasart	36
1	" **Fragaria vesca var. muricata**, neue interessante Zier-Erdbeere für Ampeln, Vasen u. s. w. ...	7½
12	" ditto ditto	60
12	" Gentiana **acaulis**	30
1	" **Gunnera scabra** (ztark), prachtvolle Decorationspflanze	15
6	" ditto ditto	75
12	" Gynerium argenteum, bekannte Prachtpflanze in schönen starken Pflanzen	45
12	Sorten Iris	30
6	" Orobus	20
12	" Paeonia herbacea	90
24	" " "	180
12	" " " neue (Col. Parmentier)	150
12	" Phlox perennis, ältere	30
12	" " " neuere	45
12	" " " neueste	60
6	" Penstemon	20
12	" " Hartwegii	60
6	" " " neueste grossblumig	60
12	St. Primula Auricula, in prachtvollsten Rommel	18
12	St. Primula veris elatior	10
6	Sort. **Pyrethrum roseum fl. pl., in Prachtfarben** (eigener Zucht) .	45
12	Stück Sedum collinum, leucht. gelb, für Steinparthieen vorzügl.	30
12	" " spurium coccineum, leuchtend purpurroth, sehr zu empfehlen für Steinparth.	30
10	" Staticen	45
12	" Verbascum phoeniceum var. in verschiedenen Farben, s. schön, frühblühend	40
25	" frühblühende Stauden in schönster Zusammenstellung	75
25	" Stauden z. Garnitur v. Steinparthien	75
50	" " zweckmässig zusammengestellt	120
100	" " " "	240

b. Rosen-Sortimente.

I. Topf-Rosen.

		Sgr.
12	Sort. Rosa Bourbonica	60
12	" " Noisettiana	60
12	" " semperflorens	60
12	" " indica (Thea)	75
50	" " aus obigen Klassen	210

II. Land-Rosen.

Centifol. major echte grosse Centifolien, mehrjährig verpflanzte.

		Sgr.
100	St. schöne kräftige Pflanzen	105
100	" einjährige Schösslinge	45
1	" Centifolia dijonensis, Damen- od. Pfingströschen	5
12	" ditto ditto	45
12	" muscosa rubra pl., gefüllte rothe Moosrose in wurzelächten Exemplaren	60
12	Sort. Rosa Remontantes	75
25	" " "	135
50	" " "	270
12	" neue und neueste	150—240

III. Hochstämmige Rosen.

Die besten und beliebtesten Remont. und Moosrosen enthaltend von 2½ bis 5 Fuss Höhe, m. sch. Kronen.

		Sgr.
12	Sorten	180
25	St. in circa 15 — 18 Sorten	360

c. Zier-Sträucher.

		Sgr.
6	Sorten **Azalea pontica** in schönen stark verzweigten Exemplaren	60

Sgr.

12 St. **Juniperus virginiana** in kräftigen schönen jungen in Töpfen gezogenen Samenpflanzen von pyramidenartigem Wuchse, im Freien ausdauernd, s. schön zur Bepflanz. von Grabstätten u. s. w. 60
100 „ Juniperus virginiana 360
1 „ **Paeonia arborea Friedrich Wilhelm IV.** Diese neue Var. in meinem Etablissement gewonnen, ist von unvergleichlicher Schönheit. Sie ist vollkommen hart und übertrifft alle mir bekannten Arten u. Abarten in Füllung der Blumen. Die letzteren, intensiv purpurroth gefärbt, bauen sich bei einer Höhe v. 8 Zoll turbanartig u. gewähren, wenn der Strauch einzeln im Rasen angepflanzt steht, einen vortrefflichen Anblick. Buschige Blüthenpflanzen...... à St. 90

d. Gewächshaus-Pflanzen.

I. Warmhaus-Pflanzen.

Begonien.

12 Sort. in Form und Zeichnung äusserst zart und mannigfaltig......... 60
6 „ der älteren (grünblätterig) 30

Sgr.

15 Sort. Cact, Cereus hybr., leicht u. schön blühend 45
24 „ ditto ditto 90
12 „ Heliotropium 45
12 „ Lantanen in den schönst. Sorten 45
12 „ Orchideen 120
12 „ Blattpfl. zur Zimmer-Decoration . 150
12 „ ditto ditto für's freie Land...... 90

II. Kalthaus-Pflanzen.

1 Stück **Aralia Sieboldii**, schöne kräftige Pflanzen 30
12 Sort. **Azalea indica**, je nach Grösse 60—90
12 „ Calceolaria rugosa.................. 60
12 St. „ hybrida punctata.............. 45
12 „ „ „ nana (Zwerg-) 45
12 Sort. Camellien, je nach Grsse 4—24 Rß. —

Chrysanthemum indicum.

12 Sort. grossblumige.................. 30
12 „ Pompon (kleinblumige).............. 30
12 „ frühblühende 30
12 „ neueste 105
12 Stück Cinerarien-Sämlinge von den besten und schönsten Sorten .. 45
12 „ Convolvulus mauritanicus, für Ampeln und Einfassungen............ 60
1 „ Dasylirion acrotrichum, s. schöne decorative Pflanze 15

Sgr.

12 St. ditto ditto 150
12 Sorten Fuchsien........................ 45
12 „ „ neue und neueste... 75—120
12 Stück Lobelia **Erinus vera**, ächt, kurz gebaut, blau mit weissem Auge, für Einfassungen 45
12 „ Lob. Erin. **var. Cracovienne**, neu, grossblumig, dunkelblau mit weiss, prächtig 45
12 „ „ **gracilis compacta**, kleine reichblühende, blau m. weiss von gedrungenem Bau und hellgrüner Belaubung, vorzüglich zu Einfassungen.. 45

Pelargonien.

12 Sort. grossblumige 60
12 „ Odier (fünffleck.) und Varietäten von Diadematum .... 75—90
12 „ Scarlet, grösstentheils Zonale-Varietät vorzügl. zur Bepflanzung von Gruppen geeignet 45
12 „ neuere, auf der grossen allgemeinen Herbst-Ausstellung in Erfurt mit dem ersten Preise **gekrönt, engl. Sorten**, prachtvoll 60
16 „ ditto buntblättr. in gelb u. weissbunt, z. Verzier. v. Rasenplätz. 60

Sgr.

12 Sort. ditto Nosegay **minimum**, neue niedrigste reichblühende Sorte zu Einfassungen.................. 45
12 „ ditto **Silver Queen**, weiss, buntblättrig von constantem Character, eine der besten zum Auspflanzen 60
12 „ ditto **Goldenstriped**, gelb buntblättrig, niederbiegend, den Boden bedeckend, z. Einfassungen vorzüglich 60
12 „ Petunien, einfache und gefüllte.. 45
12 „ „ „ „ „ meiner **prachtvollst. Sämlinge** 60
12 Stück **Pteris cretica albo-lineata**, prächtiges weiss buntblättriges Farrn v. sonstantem Character, schöne kräftige junge Pflanze . 60
Staticen für das Gewächshaus in folgenden reich und immerblühenden empfehlenswerthen Sorten:
Statice brassiaefolia } 1 Stück ... 12½
„ **fruticosa** }
„ **Halfordii** } 12 „ ... 120
12 Sort. Verbenen, ältere 45
12 „ „ neue 60
12 Stück „ scharlach für Gruppen (Effectblumen) 30

H. Beerenfrüchte.

a. Garten-Erdbeeren.

I. Aeltere bewährte Sorten.

Vide Pflanzen-Catalog.
12 Sort. à 12 St. nach meiner Wahl 1 Rß. 15 Sgr.

II. Neue sehr grossfrüchtige empfehlenswerthe Sorten.

Bicolor .... 12 St. 6
Brighton pine .... 12 „ 6
Chili orange .... 12 „ 6
Elisa Champin (Jamin & Durand), sehr reichtragend .... 12 „ 6
Gelineau .... 12 „ 6
Helene Jamin (Jamin & Durand), sehr reichtragend, früh ..... 12 „ 6
Imperatrice Eugenie (Gauthier).... 12 „ 6
La Châlonaise (Dr. Nicaise) .... 12 „ 6
La Constante (de Jonghe) .... 12 „ 6
Peabod'ys Seedling .... 12 „ 6
Princesse Frédéric William (Nerin), sehr früh und volltragend... 12 „ 6

Sgr.

Royal Victoria, sehr reichtragend .. 12 St. 6
Souvenir d'Emilie (J. & D.), reichtragend, mit pfirsichartigem Wohlgeschmack .... 12 „ 6
Wizard of the North, Robertson ... 12 „ 6
Wonderful (Jeyes), sehr grossfrüchtig und reichtragend .... 12 „ 6
12 Sorten **neue** à Sorte .... 12 „ 60
12 Stück Monats-Erdbeeren, **Quatre Saison Charlet**, neue verbesserte immertragende, sehr zu empfehlen 15

b. Himbeeren.

12 Stück **belle d'Orleans**, sehr gut 15
12 „ Fastolff, die gewürzhafteste 15
12 „ **Hornet** 15
6 „ immertragende gelbe.............. 15
12 „ **Wunder der Jahreszeiten**, trägt den ganzen Sommer s. reichlich bis zum Eintritt der stärk. Fröste; sehr zu empfehlen 15
12 St Pilatry 15

c. Johannisbeeren.

12 St. Grosseilier Cerise, **starke** s. schöne **buschige Pflanzen** 1½ Rß. 1 St. 4

d. Stachelbeeren.

Mein Sortiment besteht aus den besten englischen grossfrüchtigsten u. zartschaligsten Sorten, welche ich ganz besond. in schön. kräftig. Exemplar. empfehl. kann.
12 Srt. in Grün-, Gelb-, Roth- u. Weissfrücht. 45
25 Stück ditto ditto 75
12 „ **der besten grossfrüchtigsten in Rommel** 30
Mehr in demselben Verhältniss.

e. Weinreben.

Sgr.

6 Sorten beste frühe Tafeltrauben 30
12 St. in ca. 3—4 Sorten 45
1 St. Muscat Hamburgh, vorz. z. Treib. 15

f. Weissdorn.

Weissdorn (Crataegus Oxyacantha), sehr schön verpflanzte **3jährige gut bewurzelte Samenpflanzen** 100 St. 20
ditto ditto.................. 1000 „ 150

g. Riesen-Spargelpflanzen.

100 Stück 2jährige kräftige Pflanzen ... 40

Artemisia Dracunculus. Original-Samen. So eben erhalte ich aus dem Vaterlande Samen von Esdragon **Artemisia Dracunculus.** Derselbe ist sehr fein u. wird in Deutschland niemals gewonnen. Die aus Samen gezogenen Pflanzen haben eine grössere Dauer als die durch Wurzeltheilung bewirkte Vermehrung à Port. 10

I. Georginen oder Dahlien,

in den besten und beständigsten Sorten.

Die Versendung der älteren Sorten, die fast sämmtlich in Topf-Knollen abgegeben werden, beginnt im März und April, die der neuesten in Pflanzen von Mitte April ab. Ich bitte, gefälligst einige Sorten mehr als gewünscht werden, zu notiren, damit ich, im Fall eine oder die andere Sorte fehlen sollte, immer noch durch eine passende Reserve den Wünschen der verehrlichen Besteller nachkommen kann. — Emballage und Kisten berechne ich auf's Billigste. Die Preise sind in Preuss. Courant, den Thaler zu 30 Silbergroschen, gestellt.

Um die Uebersicht bei gefälliger Auswahl zu erleichtern, habe ich während der Florzeit meines reichhaltigen Sortiments die grösste Aufmerksamkeit auf dasselbe verwendet und die sämmtlichen Blumen nach ihren Hauptfarben rangirt und verglichen. Alles was den Anforderungen der Schönheit nicht entsprach, habe ich entfernt, wodurch meine Sammlung nur tadellose Blumen enthält. Die Sammlung meiner Georginen besteht aus circa 300 Sorten. Dieselben werden im Lande und daneben in Töpfen kultivirt und haben allen Anforderungen entsprochen.

Bei der folgenden Eintheilung sind die Hauptfarben maassgebend, wobei indessen eine kleine Abweichung in denselben als Schattirung, Nüancirung, Rückseite der Blätter u. s. w. nicht berücksicht werden kann.

I. Abtheilung.

Einfarbige Blumen, oder solche, deren Colorit nur eine Hauptfarbe repräsentirt.

A. Blumen in verschiedenen weissen Farben.

№ Höhe. Sgr.

10 4 **Elise Polko** (Deegen), reinweiss, kugelrund gebaute Blume in reichsten Flor 15
180 4 Jeanne d'Arc (Salter), schneew., Prachtst., v. best. Halt. 4
237 4½ Josephine Heerdt (Mardner), perlweiss, grossblum. 6
94 4 La Reine Victoria (Milcent), reinweisse grosse Bl.. 4
80 5 Louise de France (Miellez), reinweiss, sich gut trag. Bl. 4
328 4 Perle von Köstritz (Sieckm.), schön, perlweiss auf gedrängtem reichblühenden Strauch 4
193 5 Miss Watts (Turner), milchweiss, reichblühend, sch. 4
46 4 **Schwan von Köstritz** (Sieckm.), reinweiss, reichblühend, Musterblume in jeder Hinsicht 15
331 4½ Una (Mardner), weisse, s. grosse gut gebaute Bl. 4
380 4 Vesta, reinweiss, grossblumig, schön 4

B. Verschiedene hell- und dklrosa, fleischfarbige u. überhaupt hellfarb. Blumen.

433 5 Comete (Laloy), Grundfarbe weisslich mit lila gerändert, sehr schön 8
134 5 Friederike Briemer (Deegen), hell & dklrosa, vortreffl. 4
4 4 **Germania** (Deegen), weisslichrosa mit purpur umflammten Spitzen, in der edlen offnen Rosenform, die vollendetste Form unter allen Georginen 15
277 4½ Herbstnelke (Mardner), blassfleischfarbe m. klein. weissen Spitzchen 4
502 4 Joy (Rawling), weissgrund. m. dklilafarbigen Spitz. und Rändern, eine zarte Blume bei guter Haltung 10
125 4 Kathinka Mardner (Mard.), zart. rosa, vorzügl. geb. Bl. 4
429 4 Lady Popham, fleischfarben, am Rande lilarosa 8
440 3 Mona, fleischfarbe mit blassgelber Mitte, sehr zarte Farbe bei guter Haltung 8
491 3 Sophia Mangold (Mardner), zart. rosa mit weissem Schein, prachtvoll 10
398 5 Teutonia (Sieckm.), zart blassisabellenrosa, später lilarosa, s. grossblum., v. best. Haltung u. reichblüh. 6
261 4½ Triomphe de Salomon Rothschild (Tavard), Grund wss., glänzend rosa umsäumt, von bester Haltung.. 4
177 4 Venus (Rawling), ganz blasslilarosa, innen weiss, s. gut 4
442 4 Victorine, fleischfarben in lila übergeh. u. dkllilafarbiger Mitte und Rand, schöne Färbung 8

C. Hellfarbige Blumen z. Theil mit weisser Grundfarbe in dunkleren Colorit als die unter B. bezeichneten.

495 4 **Amato** (Salter), zart rosalilafarbig, fein gebaute Bl. bei bester Stellung, s. schön 10
343 4 Frau Kreisrichter Heizer (Sieckm.), dklrosa m. kl. carminroth. Spitz., m. schöner Rosenform, Musterblume 6
437 3 Delta, rosalilafarbig, s. grosse hochgebaute Blume 6
250 4 Haidée (Miquet), lilarosa m. goldgelb. Spitzch., s. sch. 4
16 3 **Joachim Lelewell** (Degen), karminrosa in schönst. Rosenform, zuweilen weiss gerändert, s. sch. 15
190 4 Madame Seguier (Anceau), dklrosa mit carmoisin, reichblühend, von bester Haltung 4
194 4½ Miss Pressley (Turner), dkllila auf wss. Grund, prächt. 4

№ Höhe. Sgr.

306 4 Roland (Bush), lilarosa mit purpurröthlich gespitzt auf weissem Grund, Blume I. Ranges 6
116 3 Ruth (Salter), lebh. rosa, s. schön, v. best. Haltung 4
268 3 Thisbée (Voisenon), innen dklfleischfarbe, bordirt m. rosig lila, von vorzüglicher Haltung 4

D. Blumen in verschied. lila, hell- u. dkllila.

378 5 Albert Lortzing, lilapurpurfarbig, grossblumig, sch. 4
486 5 Anna Hock (Mardner), zart lilafarbig mit röhrenförmig aufgerolltem Blumenblatt, prächtig 10
183 4½ Duchesse de Bourgogne (Poulet), glänzend dunkellila, sehr schön, reichblüh., von bester Haltung.... 4
89 4 Griseldis (Moravety's), rein lilafarb., v. best. Haltg. 4
370 5 John Hedige, im Aufblüh. purpur in lila übergeh., Musterbl. I. Ranges, von vorzüglicher Haltung 6
128 4 Magdalene Pischaft (Mardner), liebl. reinlila, s. sch. 4
17 3½ Margaretha Risse (Sieckm.), prächt. silberlila, s. sch. 4
76 4 Monsieur Mourguet (Mea jeune), prächt. dunkellila von herrlichem Bau u. Grösse, Blume I. Ranges... 4
302 4 Mr. Keynes (Keynes), zartes lilarosa mit blasslila nüancirt, Musterblume I. Ranges von guter Haltung 6
452 4 Royal Lilac, rein lilafarbig, von guter Haltung..... 8
509 4 **Schadow** (Deegen), dunkellila m. geröhrten Blumenblättern, bei schönster Rosenform, prächtig 10
423 3½ Touchstone, prächtig dunkellila, regelmässig gebaute Blume I. Ranges bei bester Haltung 8

E. Verschiedene Blumen in rein schwefel-, hell- und dunkelgelb.

5 4 Deutsche Sonne (Sieckm.), reinstes, schönst. leucht. hellcitronengelb, Musterblume v. bester Haltung... 4
42 4 **Deutscher Goldfürst** (Sieckm.), gold. ochergelb m. gold. chamois. Centr., sehr blumenreich u. constant 15
53 4 Dinorah (Turn.), leucht. schwefelg. Musterbl., prachtv. 10
21 4 Franz Hoffmann (Mardn.), schön gelb, reichblühend 4
396 4 Kastel v. Muyenberg, schwefelgelb, s. schöne Blume 4
445 5 Lady Douglas, leucht. schwefelgelb, v. gut. Haltung 8
196 4½ Peerlees (Turner), rein schwflgelb, s. schön. Blume 4
3 4 Pompon d'or (Haquin), lebh. gelb, von vorzüglicher Form und Haltung 4
369 5 Primrose perfection, blassgelb, s. grosse Musterbl. 4
505 4 Princesse de Prusse, leucht. citronengelb, grosse, volle u. gut gebaute Blume bei freier Stellung........ 10

F. Verschiedene Blumen in hell- und dunkelorange mit Goldglanz.

313 4 Erecta (Mardner), orange, fast aufrechtsteh. vollkommen gut gebaute Blume in jeder Hinsicht, s. zu empfehl. 6
439 3 John Bright, golbgelb Mitte u. Schattirung der Bl. dunkelorange, sehr schön 8
499 4 Lady Birt (Portland), glänzend goldgelb m. röthlich orange getuscht, Musterblume 10
432 4 Lord Eversley, mennigorange m. geröhrten Blumenblättern, sehr schön 8

G. Verschied. Blumen in leucht. röthl. Orange.

431 4½ Disraëli, leuchtend orangeroth, v. best. Stellung.. 8
321 4 **Crepuscula** (M.), röthlichorangefarbig, sehr grosse gut gebaute Blume von guter Stellung 4

№ Höhe. Sgr.

108 4 General Canrobert (Belet), leucht. röthl. orange nüancirt mit orange, grossblum., reichbl. u. von guter Halt. 4
497 4 Golden Orl (Portland), goldorange m. röthlichorange Anhauch, s. grosse gut gebaute Musterblume I. Rang. 10
155 4 La boule (Tassart), röthl. orange m. goldgb. Spitzch. 4
207 4½ Oriflamme (Miquet), feurig röthlichorange, Rückseite der einz. Blumenblätt. glänz goldgelb, sehr gut gebaute Blume, von bester Stellung, vorzüglich 4
507 5 St. Albans (Turner), leuchtend und scharlachorange Musterblume I. Ranges bei guter Stellung 10

II. Verschiedene rothe Farben.

317 3 Blumenbach, A. B., roth, gut gebaute Blume 4
334 4 Bredemann, Fr. (Sieckm.), trübcochenillcarmois. m. blassrosa Rand u. Spitzch., reichblüh. u. von bester Haltung 6
45 3 **Deutsche Centifolie** (Sieckm.), hellpurpurkarmin auf cochenille Grund, öfters mit weissen Spitzen, wahre Muster-Rosenform 15
9 3 Deutscher Künstler (Sieckm.), sammtig dklamaranth, im Verblühen mit weisslichem Rande, sehr schön .. 4
312 4 Dr. Helbig (Mardner), sammtig rothbraun, Musterblume I. Ranges, von bester Stellung 6
143 5 Dr. Levingston (Charles), röthl. dklcarmois. v. sch. Halt. 4
336 4 Dr. Voigt (S.), carmoisinbraun auf amaranthfarben. Rückseite, reichblühend und sehr schön 4
323 4 Etendard de mers, rund gebaute dunkelrothe Blume I. Ranges und bester Stellung 4
31 3 Feurige von Köstritz (Sieckm.), Mischung v. kupferamaranth und carmoisin, schön 4
341 4 Gruss an Bremen (Sieckm.), hellcochenillcarmin, bei schönster Rosenform und Stellung 6
19 4 **Hackländer** (Deegen), sch. dunkelziegelr. m. ochergelb. Ränd., hochgebaute vortreffliche Blume...... 15
131 3 Jules Lorilleux (Duflot), bronze, schatt. m. marm., prächt. 4
154 3 Itolinsky (Miellez), carmoisinroth von guter Haltung 4
435 3 Mr. de Chambray, leuchtend roth, v. guter Haltung 8
35 3 Mademois. Eugenie Desportes (Chaurée), reinst. kirschroth auf gedrängt. reichblüh. Strauch, Mstrbl., sch. 4
12 5 Seltne Deutsche (Sieckm.), röthlichdunkelmordoree, nach Aussen heller, reichblühend, schön 4

I. Leucht. roth. Farb. (Effectblum.) in leucht. hellscharlach, dklscharlach u. carmoisin.

23 4 Affourtit, R. C. (S.), dklcochenillscharl., v. gut. Halt. 4
258 4 Ali Baba (Dalin), brennendes scharl., Musterblume sowohl in Form als Stellung, Prachtstück 6
117 4 Asa Thor (Salter), leuchtendes scharlach, Musterbl. I. Ranges, bei guter Stell. auf gedrängt. Strauch... 4
318 4 Bombe de Sebastopol, feurig scharl., ausserordentl. grosse Blume von vorzügl. Bau und Stellung 6
175 3 Carl Schugmann (Mardner), feurig dklscharl., schön 4
319 5 Carlos (Vathonne), leucht. purpurcarmois., ries. Mstrbl. I. Ranges, von ausgezeichnet. Stell. (die Grösste).. 6
397 4 Deutscher Grossmeister (Sieckm.), brill. kupferscharlach, grosse Prachtbl., von vorzüglicher Haltung ... 6
385 4 Duc de Malakoff, leucht. carmoisr., v. enorm. Gr., s. sch. 4
324 4 General de Courtigesse (Souchet), prächt. dklscharl., grosse gut gebaute Blume 4
489 3 Georg Hock (Mardner), leuchtend sammtig dunkelscharlach, Musterblume I. Ranges 10
242 3 L'Empereur (Belet), dunkelscharl., von guter Halt. 4

№ Höhe. Sgr.

192 3 Le Triumphant (Mezard), brillantscharl., Prachtst. . 4
453 4 Lord Clyde, sammtig leuchtend dunkelblutroth mit goldgelb. Spitzch. u. Rückseite bei guter Stellung 8
446 4 Lucie, leucht. scharl. m. orange Rücks. v. gut. Stell. 8
464 3½ Orange Coven, leucht. scharlach m. orange Rückseite, reichblüh. auf gedrängt. Strauch, prachtv. ... 8
339 5 Pauline Voss (Sieckm.), leuchtend sammtig dunkelscharlach, von freier guter Stellung 6
492 4 **Robert Fleary** (D.), leuchtend dunkelscharlach mit carmin nüancirt, Effectblume, prächtig 10
384 4 Roi de Portugall, leuchtend sammtig dunkelscharl., Musterblume von bester Stellung 4
238 3 Triomphe deTournay(Cailloux),leucht.scharl.,Effectbl. 4
388 3 Zetet van Flora, leuchtendes hellcarmoisinscharlach, von enormer Grösse auf gedrängtem Strauch 4

K. Verschiedene dunkelbraune Farben, oft mit lila und violettem Schein.

314 4 Bandorden (S.), dunkelbraunroth mit violett bordirt, s. grosse Musterblume I. Ranges, v. bester Halt.... 4
8 4 Bathonica (Drummond), dunkelbrauncarmoisin, rund gebaute Blume von bester Stellung 4
232 4 Commandeur (Fellow), sammt. dunkelrothbraun, nach der Mitte schwarz, schön gebaute Blume.......... 4
387 4 David, dklsammtpurpur m. violett, grosse freisteh. Bl. 4
159 3 Flametta (Miquet), sammtig dunkelbraunroth mit violettem Rande, schön 4
326 4 John Metzger, kastanienbraun, sehr schön......... 4
511 3½ **Kopell** (Deegen), sammt. dunkelbraunviolett, ausgezeichnet in jeder Hinsicht 10
498 4 Lorg Ranclagh (Salter), sammtig purpurroth m. viol. Schein, Mstrbl. bei schönst. Rosenform u. Stellung 10
420 4 Mentor, braunlichcarmoisin, gut gebaute Blume.... 8
257 4 Ober Smith (Sieckm.), leuchtend sammtig dunkelrothbraun, i. d. Mitte schwarzbr., reichblüh., schön 4
390 4 **Pandora**, braunviolett m. lila nüancirt, a. d. Rücks. weiss gezeichnet, freistehend, rundgebaut 4
27 3 **Paul Heise** (Deegen), violettamaranth mit braun u. helleren Rändern 15
163 5 Pensionair(Pode),dklbraunr.m.innen carmois.,v.gut.Hlt. 4
209 3 Perugino (Tassard), braunroth mit violettem Schein, Musterblume von bester Haltung 4
44 4 Priam (Collison),dklbraunearmois.z.best.Form u.Stell. 4
426 4 Rosebud, sammtigrothbraun, s. grosse gut gebaute Blume bei guter Stellung..................... 8
421 3 Triomphe de Puck, prächt. sammtigbraunroth, nach der Mitte dunkelbraun, sehr gute runde gebaute Blume bei guter Stellung, prachtvoll 8
222 4 Victoire (Miquet), violettroth, gut gebaute Bl., sch. 4
399 4 Wacht am Rhein (S.), dklbrauner Grund in dklcarmois. übergehend und lilafarbigem Anflug, Musterblume I. Ranges, von vorzüglicher Stellung und Schönheit 6

L. Dunkelste Farben. Vom dklsten Braun in Violett übergehend bis Reinschwarz.

7 4 **Anton Honnl** (Deegen), dunkelbraunviolett in vorzüglich schöner Form und Stellung 15
501 4 Andrew Dodds (Keynes), sammt. dklkastanienbrn. m. violetten Centr. Eine vorzügl. Blume I. Ranges bei freier Stellung, prachtvoll 10
93 4 Erebus (Pope), dunkelst. schwarzbrn. (fast schwarz), in der Mitte rein schwarz, die dunkelste Blume von bester Form u. Stellung, prächtig 6
153 3 General von Baumgarten (Mardner), dunkelsammtig violettkarmin, grösste Vollkommenheit 4
191 5 Gougibus (Laloy), dunkelviolett, sehr grosse schön gebaute Blume I. Ranges, von bester Haltung 4
6 4 **Ludwig Uhland** (Deegen), schwarzbraun u. purpur abwechselnd, sehr grossblumig, schön.......... 15
337 4 Mohrenkönig (S.), schwarzbr. m. viol. Rande im Centr. kohlschwarz, Musterblume von bester Haltung 6
389 4 Othello, dklschwarzbraun mit dunkelviolet. Schein, Musterblume von vorzüglicher Stellung 4
145 5 Pfarrer Kroneberger (Mardner), dunkelsammtviolett, von guter Haltung, schön 4
329 4 Pirker, sammt.schwarzbr., g.gebaute Bl., v. freier Stell. 6
49 4 Préminet (Fellore), sammt. dklviolett, Musterblume I. Ranges, von bester Haltung, prächtig 4
231 3 Sylvain Apert (Bauduin), dklbrn., in der Mitte viol. (zuweil. in weissen Spitzen), Blume v. best. Halt. 4

II. Abtheilung.

Blumen, welche zwischen einfarbig u. bunten stehen, als gelbgrundige m. roth, lila u. s. w. gespitzt u. gerändert, sowie Zwischenfarben welche selten und eigenthümlich sind.

A. Gelbgrundige mit rothlila gespitzt und nüancirt u. s. w.

494 4 Anaxo (Charles), Grundfarbe aprikosenfarb. m. rothlila gespitzt u. gerändert, Blume I. Ranges 10
465 4½ Augustine Rougier, gelbgrund. m. röthlichlila Ränd. u. Spitzen, s. sch. zarte Farbe, Haltung vorzüglich 8
118 3 Blumauer (Deegen), schön strohgelb mit röthlichen Spitzen und Knospen, prächtig 4
394 4 Comtesse de Flandre, blssglb. m. rothlila Spitz. u. Ränd. 4
504 4 Delicata (Turner), Grundfarbe blassgelb mit lilarosa gerändert u. gespitzt, zarte schöne Blume........ 10
50 4 **Deutsche Treue** (Sieckm.), zart gelblich isabelle m. rosa Schein, Rosenform 15
262 3 Dr. Boisduval (Mezard), büffelgelb mit roth eingefasst, sehr grosse gut gebaute Blume 4
427 3 Dr. Gully, leucht. hochgelb mit röthlichlila Spitz. und Rändern, Stellung sehr gut 8
2 4 **Ernst Dohm** (Degen), ochergelb m. incarnirt verwaschen u. carmoisin scharlach getuschten Spitzen, zarte schöne Blume 15
260 4 Fanny Dowling (Portland), gelbgrundig mit breiten lilarothen Ränd. m. goldgelb. Spitzchen, sehr schön 4
224 Florence Nightingale (Doods), lachsgelb, in d. Spitzen lila, Rückseite lila, sehr schön 4
69 4 Gräfin v. Schönborn (Mardner), erbsgelb, nach den Seiten mit lebhaft karmin schattirt, prächtig 4
156 3 Isabella (Mardner), gelb mit rosalila schattirt und Spitzen von bester Haltung 4
284 4 L'Arioste, dklgelb m. lilaroth bord., s. sch. gebaute Bl. 6
65 3 Lucien Tisserant (Chauree), rosiglila auf paillegelb. Grund, Musterblume von bester Haltung 4
258 3 Madame Furtado (Mezard), Grundfarbe röthlichchamois mit dunkellilaroth nüancirt, sehr schön........ 4
13 3 Mad. Müschen (S.), kanariengelb m. zart rosa Schein 4
57 4 Madame Zehler (Zehler), gelbgrundig, bordirt mit roth, grossblum., kugelförmig., vielblüm., Prachtst.. 4
25 4 Mademoiselle Emma Paris (Milzent), strohgelb, Einfassung reichlich lilarosa, von bester Haltung 4
36 3 Mademoiselle Julie Bernard (Chauré), goldgelb mit carmoisinroth. Spitz., Musterbl. v. best. Haltung... 4
29 3 Mirabelle (Fellows), ochergelb mit lila Rückseite u. Spitzen, sehr gut gebaute Bl., v. bester Haltung... 6
20 5 Monseigneur Sibour (Miquet), gelb, die halben Blumenblätter röthlichlila, Bau und Haltung gut 4
111 4 Mrs. Church (Church), goldgelb m. braunroth. Spitz. 4
447 4 Neville, goldgelb mit lila Spitzen, von gut. Stellung 8
138 3 Peter Schöffer (Mardner), goldgelb mit stark roth umschatteten Rändern 4

№ Höhe. Sgr.

211 3 Queen Victoria (Wheeler), kanariengelb mit violettrothen Rändern, prachtvoll 4
171 4 Reginald (Kaynes), blassgelb m. lila Sp., Musterbl. 4

B. Lachsfarben in verschied. Nüancir., überhaupt Zwischenfarb. welche selt. u. eigenthüml.

81 5 Baraguay d'Hillier (Laloy), reine lachsfarbe, Haltung und Bau der Blume vorzüglich 4
434 3 Coquette de Pierfitte, lachsrosa, reichblühend, von bester Stellung 8
184 4 Démosthène (Tassart), bräunlichlila m. heller Rückseite, eigenthümliche Färbung, schön 4
48 4 **Gärtnerfreude** (Sieckm.), milchweiss m. hellviolett u. cochenillcarmoisin gestr., abwechselnd auch cochenillcarmin, von Aussen m. weissem Rande, in jeder Hinsicht vorzüglich 15
15 5 Gruss an Mainz (S.), bräunlich lachsrosa, m. blassgraurosa Rückseite, von guter Haltung 4
371 4½ John Keynes, lachsrosa u. lilarosa, s. sch. selt. Färbung, Musterbl. I. Ranges, von bester Haltung..... 4
173 4 King (Rawling), lederfarbig m. dunkellila Rückseite, sehr schöne Blume von bester Haltung 4
280 3 **Madame Alfred Berignon** (Bassenville), lachsrosa, von bester Haltung, sehr schön 4
366 3 Madame Recambier, bronzefarbig u. dunkelpurpur, prächt. Färb., sehr gute Blume v. best. Stellung... 4
206 4 Mutabilis (Vernimmen), bräunl. lachsfarb., roth marmorirt, zuweilen mit rosa Spitzchen, prächtig 4
226 4 Satirist (Bush), röthlichlila u. leucht. orange u. goldgelb. Spitzch., eigenthüm. Farbe, Bl. v. bester Stellung.. 4
39 4 **Schöne Reussin** (S.), blassaprikosenfarb. in pfirsichrosa u. gelblichweissen Rand auslaufend, m. olivengrünen Spitzen, ganz neue schöne Farbe 15
162 3 Simon Mardner (Mardner), Grundfarbe dunkelbraun, nach oben hellbr. mit Bronze, prächt. Färbung.... 4
245 4 Tour Malakoff (Lehouidoux), dkllachsrosa bronzirt, ausserordentlich grosse Blume, schön 4

III. Abtheilung.

Buntfarbige Blumen von constantem Charakter.

I. Regelmässig weiss gespitzte u. geränderte.

A. In verschied. dunkelrothen Farben.

493 4 **Aglae** (Salter), leuchtend braunroth mit regelmässig breiten weissen Spitzen, Musterbl., prachtvoll...... 10
487 4 Carolina Mohr (Mardner), leucht. sammtig bräunlichcarmoisin mit weissen Spitzen, gute rund gebaute Blume, von bester Stellung 10
227 4 Eugenia (Addis), purpur mit purpurnen Rändern u. regelmässig grossen weissen Spitzen, vorzüglich ... 4
124 4 Forget me not (Hooper), carmoisin m. weiss. Spitzen von bester Haltung, prächtig 4
186 5 Josephine (Miquet), sammtig dunkelbraunroth mit weissen Spitzen, prächtig 4
508 4 Starlight (Keynes), sammtig leucht. dunkelcarmois. m. wss. Sp., eine vorzügl. Musterbl. in jeder Hinsicht 10

B. In hellrothen Farben.

119 4 Antipatre (Defresne), dunkelziegelroth mit breiten weissen Spitzen, sehr grossblumig 4
233 3 Exquisita (Mardner), weiss, reichl. gerändert m. roth, prächtige Blume von bester Haltung 4
488 3 Friedrich von Schiller (Mardner), weissgrundig mit breiten hellcarmoisinroth. Seitenränd., eine herrliche bunte Blume von constantem Character und freier Stellung, extra 10
87 4 Gertrude Mardner (Mardner), weiss mit braunrothen Seitenrändern, prachtvoll 4
99 3 Madame Saint-Laurent (Voisenon), hellcarmoisin mit breiten weissen Spitzen, vortrefflich 4
3 4 **Roderich Benedix** (Deegen), blutroth, scharf geränd. m. weissen Spitzen, ausgezeichnet in Form u. Flor 15

C. Rosa und lilafarbige Blumen mit weiss, gespitzt und gerändert.

373 4 Caprice (Ellive), zart lilarosa mit weiss gerändert u. getuscht, eine zarte feine Färbung, prächtig 4
372 4½ Empress, weiss mit lila gerändert, schön........ 4
374 4 Frisette, dklila, braun punkt. u. gestrichelt, schön 4
74 4 Gaudiamus (M.), dunkelrosa marmorirt mit weissen Spitzen, prachtvolle Musterblume 4
500 4 Titania (Salter), dunkellilafarbig m. breiten weissen Spitzen, Musterblume I. Ranges 10

D. Weissgespitzte und geränderte mit gelb.

375 4 Annie, leuchtend schwefelgelb mit weissen u. blassfleischfarbigen Spitzen, schön 4
89 3 Folichonne (Miquet), weissfleischfarbiger Grund, m. nach der Mitte breit schwefelgelb gerändert, reichblühend, von guter Haltung 4
142 4 Julie Burrow (Deegen), glänzend paillegelb m. weiss. Rändern, von bester Haltung 4
97 4 Miroir de Venus (Dekniff), orange m. weissfleischfarb. Spitzen, ein zarte u. feine Farbe, sehr schön 4

II. Gestreifte, gebänderte, punktirte und bespritzte Blumen.

E. Verschieden gelbgrundig.

443 4 Bauduin, leuchtend gelb m. lilafarb. Adern durchzogen und getuscht, sehr gut gestellte Blume 8
271 3 Boadicea (Salter), Grund lachsgelb, m. braun u. viol. gebänd. u. punkt., ausserordentl. gr. Bl., v. best.Halt. 6
141 3 Endymion (Voisenon), dunkelcitrongelb m. roth gestreift, von bester Stellung 4
114 4 Fanfaron (Le Hoidoux), auroragelb, gestreift u. bestreut mit karmin, schön 4
84 3 Franz Mardner (Mardner), goldfarb. m. roth. Streif. und Pünktchen 6
18 3 **Heinrich Laube** (Deegen), orangefarbe, scharlach gefiammt u. gestrichelt, sehr schöne regelmässig bunt gezeichnete Blume 15
20 3 **Maria Nathusius** (Deegen), safrangelb mit rosa u. weissen Spitzen, variirt zwischen gelb, rosa u. kirschroth, sehr schön, reichblühend 15
47 4 Mr. Le Marquis de Dampierre (Chaurée), paillegelb mit purpur gestrichelt, schön 4
311 4½ Polyphemus (Keynes), Grundfarbe gelb mit lila punktirt u. gestreift, schön gebaut, bestgestellt 8

F. Verschied. rosa, hell- u. dkllilagrundig.

14 3 Desdemona (Mardner), weisslich rosa mit braunen Streifen und Punkten, von bester Haltung 4
71 4 Freifrau von Bongard (Mardner), lilarosa m. incarnat rosa schwach getuscht u. purpur gebänd. u. punkt. 4
274 3 Maia (Portland), dunkelrosalila mit karminroth gebändert u. gestr., sehr grosse gut gebaute Blume.. 6

12 Sorten grossblum. Georginen zu 1, 2, 3. 4 u. 5 Rℳ.

Zwerg-Georginen.

№ Höhe. Sgr.

1 2½ **Alba floribunda nana**, reinweiss, reichblühend, auf kräftigem schön belaubten Strauch, prächtig... 10
402 2½ Captain John Ingram, braundunkelcarmoisin, s. g. gebaute Blume, von guter Stellung 8
528 2½ **Duc of Newcastle**, goldgelb, s. g. Zwerg-Dahlie 15
404 2½ Empress of White, weisse gut geb. Bl. v. best. Stell. 10
455 2½ **George Brown**, prächt. dunkelorangefarb., Rückseite u. Rand der Blumenblätter goldgelb, schön... 10
405 2½ Gloire de France, sammt. dunkelbraun, eine enorm grosse Bl. auf gedrängt. kräft. Strauch, ausgez.... 10
151 2½ Hortensia (Baltet fréres), prächt. lilarosa, sehr gr. Bl. v. musterhaft Haltung auf gegrängt. Strauch ... 4
527 2 **King of the Dwarfs**, leuchtend purpurviolett, reichblühend auf gedrängtem Strauch, prachtvoll 15
244 2 L'Emancepé, leucht. goldgelb m. mennigroth. Sp. v. best. Halt. auf niedr. schön belaubt. Strauch, s. gut 4
22 2 Mad. Jacobe de Goncourt (Chaurée), ziegelroth, s. sch. 4
450 2 Mrs. Bailhache, zart fleischfarbig gut gestellte Bl. auf gedrängtem Strauch 10
490 2 **Perle** (Mardner), rein weisse gut gestellte und gebaute Blume auf ganz niedrigem, schön belaubtem reichblühendem Strauch, vorzüglich 15
406 2 Prince Arthur, leuchtend hellkarmoisin, sehr schön 10
407 2½ Prince Frederick William, sammt. dunkelrothbr., von guter Haltung, reichblühend 10
408 2½ **Profussion**, leucht. gelb m. fleischfarb. Sp., schön 8
430 2½ **Royal Scarlet**, scharlachroth, reichblüh., schön.. 8
462 2 Scout, dunkelscharl., regelmäss. geb. Bl. bei guter Stell. 10
409 2½ Sir James Watts, leuchtend sammtig scharlach, sehr reichblühend auf gedrängtem Strauch 6
410 2 Titian, leuchtend citronengelb, von guter Haltung. 10
43 2 Zwergkönigin (M.), carmoisin mit weissen Spitzen.. 6

12 Sorten Zwerg-Georginen von 3—4 Rℳ.

Liliput-Georginen.

A. Weiss und Weisslichfleischfarbig.

517 4 **Deutsches Schneeröschen** (Siekm.), reinweisse Bl. I. Ranges v. ausgezeichneter Rosenform u. Stellung 15
351 5 Kind der Treue (Sieckm.), milchweiss m. zartfleischfarbigrosa Schein, von bester Haltung 8

B. Rosa mit lilafarbig und weissgrundig hell- und dunkellila.

78 4 Aennchen von Tharau (Sieckm.), carmoisinrosa m. karminrothen Spitzchen, reichblühend 4
468 4 Amulett (Sieckm.), pfirsichrosa Grund mit dunkelpurpur Spitzen und heller Rückseite, s. schön 8
355 5 Blondinettchen (Sieckm.), blassrosa m. purpurviolet. Spitzchen, von bester Haltung 8
267 4 Damenschmuck (Sieckm.), weissgrundig mit dunkelfarbigen Spitzchen, vielblumig, s. sch. 4
296 4 Henriette Vorwerk (Sieckm.), dunkellila auf blassrothem Grunde, von guter Haltung 4
160 4 Kleine Betty (A.), weissgrund. m. bläulichlila u. viol. Spitzchen, freistehende Blume von bester Haltung.. 4
66 4 Kleine Braut (Sieckm.), lilapurpurfrb. u. wss., s. niedl. 4
82 4 Kleine Elsternixe (S.), pfirsichlila mit purpurviolet. Centrum, vorzüglich in jeder Hinsicht 6
520 4 Klein Liebchen mein (Sieckm.), Grundfarbe weiss m. purpurvioletten Spitzen bei schönster Rosenform 10
518 3 Kleine Lina (Sieckm.), weissgrund. m. blassrosa u. dunkellila gespitzt u. gerändert, reichblühend 10
483 4 Kleine Pretiosa (Sieckm.), weisslichrosa mit dunkelpurpur Spitzen, schön 8
199 5 Kleiner Liebesgott (Sieckm.), hautfarb. mit bläulichlila Spitzchen, sehr schön u. reichblühend 4
263 4 Treuröschen (Sieckm.), hellrosa m. hunklen Spitz., s. schöner reichblüh. Liliput, von best. Stellung ... 4

C. Verschiedene gelbe Farben.

40 3 Amorette (S.), erbsfarb. m. rosa Schein, s. niedl. Lilip. 4
472 4 Kleines Goldlicht (Sieckm.), leuchtend hellgoldgelb mit hellzinnober Spitzen, leuchtend 8

D. Gelbgrundige Blumen mit roth u. lila.

67 5 Brauns (H. Sieckm.), dunkelgoldgelb mit bräunlichcarmoisinrothen Spitzchen 4
345 4 Edelfräulein (Sieckm.), leuchtend canariengelb mit hellrosakarminrother Einfassung, prächt. Färbung, Musterblümchen in jeder Hinsicht 6
53 3 **Glühende Kohle** (Sieckm.), gesättigt dunkelfeuriggelb mit purpurschwarzem Anflug auf glänzend gelbem Grunde, ganz neue köstliche Farbe, wie sie noch nicht vorhanden ist, wahrer Liliput 15
33 3 **Gräfin Dash** (Deegen), goldfarb. m. scharl., reich geflammten Spitzen in brillanter Färbung 15
519 4 Gretchen von Köstritz (Sieckm.), leucht. goldgelb m. purpurkarmois. Spitz. u. Rändern, Musterblümch... 10
478 4 Johannes Sieckmann (Sieckm.), kanariengelb mit kupferkarmin Spitzen, reichblühend 8
56 4 **Kleiner Leuchtkäfer** (Sieckm.), s. leucht. hellgoldgelb m. noch leuchtendern hellzinnob. Spitz., prächt. 15
243 4 Kleiner Philipp (Sieckm.), goldigblasserbsenfarb. m. karminrosa, vielblumig, sehr niedl. Liliput 4
72 4 Schminke, L. F. (Sieckm.), goldgelb m. dunkelkarmin Spitzen u. rothbraun Centrum, prächtig 4

E. Orangefarbig.

58 4 **Deutscher Ehrenknabe** (Sieckm.), orangezimmtfarb. mit feinen goldgelben Spitzen, sehr schön.......... 15

F. Leuchtend hell- und dunkelrothe Farben.

29 3 **Delphine Gay** (Deegen), leucht. scharl., hochgefüllt. kleinster Liliput, reichblühend, reizend 15
55 4 **Deutsches Cochenillröschen** (Sieckm.), cochenillzinnober auf blasser Rückseite, Rosenzellenform, sehr niedlich 15
51 3 **Deutsches Nordlicht** (Sieckm.), leucht. scharlachzinnober, im Verblühen m. goldgelb. Rande, wahrer Liliput 15
281 4 Dinter, dklscharl., s. sch. geb. Blümch. v. gut. Stell. 4
70 3 Dr. Schwebes (Sieckm.), glühend dunkelscharlachzinnober, von freier Stellung, sehr schön 6
60 4 **Kleiner Fixstern** (Sieckm.), leuchtend mennigzinnober, prächtig 15
318 4 Kleiner Moritz (Sieckm.), schön scharlachzinnober, Musterblümchen von bester Haltung 6
477 4 Klein. Rheinländer (Sieckm.), kupfercarmois. auf hellorange Grund u. weissl. Rücks., reichblüh., prächt. 8
69 5 Kleiner Tausendblitz (Sieckm.), leucht. dunkelpurpurkarmin, freistehende Blume, sehr schön 4
38 4 **Kronprinz Rudolph von Oesterreich** (Deegen), glühend zinnober m. bleichenden Rändern, brillanter Liliput 15
59 4 **Liliputkind** (Sieckm.), dunkelcochenillcarmoisin m. blassledergelbem Saum, ausgezeichnet 15
34 3½ **Louise Mühlbach** (Deegen), scharlach blutroth, sch. geformte u. gestellte Blume im reichst. Flor... 15
354 5 Prince Colibri (Sieckm.), leuchtend hellcarmoisinroth bei freier Stellung, prächtig 6

G. Blumen in dunkel- und schwarzbraunen Farben.

№	Höhe.		Sgr.
52	4	**Deutsches Violenröschen** (Sieckm.), dunkelpurpurviolett, Rosenform, prächtig	15
473	4	Deutscher Junker (Sieckm.), amaranthviolett auf schwarzbraunem Grund	8
514	4	Freundestreue (Kretschmar), sammtig schwarzbraun mit hellern Rändern, Musterblümchen	10
30	3	**Friedrich Eggers** (Deegen), braun m. bleichenden Rändern, überaus reichblühend	15
25	3	**Justinus Körner** (Deegen), leucht. sammt. dunkelrothbraun, sehr gut gebaute Blume bei freier Stellung, prächtig	15
356	5	Kleiner Amerikaner (Sieckm.), sammtigdunkelrothbraun, niedl. Blümchen von bester Haltung	6
103	4	Kleine Meisterin (S.), dklbraunviol., von guter Halt.	6
300	4	Kleiner Mohr (Sieckm.), schwarzbraun, einer der dunkelsten, von bester Haltung	4
352	5	Kleiner Rabe (Sieckm.), sammtigdklbraun in violettcarmoisin übergeh., niedl. Bl. v. bester Haltung	6
521	4	Kleiner Robert (Sieckm.), abwechselnd hell- u. dunkelpurpurviolett, Rückseite pfirsichblüthe	10
526	4	Kleiner Rudolph (Sieckm.), amaranthschwarzbr. m. karminr. Rand u. zuweilen m. weiss. Spitz., s. sch.	10
346	4	Kleiner Schwarzkopf (Sieckm.), schwarzbr., sch. kugelförmig gebautes Blümchen von bester Haltung	6
287	5	Liliputperle (S.), prächt. purpurviol., blumenreich, sch.	4
484	4	Paul Wilhelm (Sieckm.), dunkelamaranthcarmois. auf orange Grund, sehr reichblühend	10

H. Buntfarbige Blumen in verschied. rothen Farben mit weiss.

№	Höhe.		Sgr.
92	4	Kind von Osterland (Sieckm.), dunkelcarmoisin mit weissen u. rosa Spitzen, von guter Haltung	4
401	4	Kleiner Hermann (Sieckm.), blasskirschroth m. wss. Spitzen, sehr reichblüh. u. äusserst niedl. Liliput von vorzügl. Haltung u. Vollkommenheit, extra	8
91	4	Liliputfürst (Sieckm.), amaranth u. hellbraun, abwechselnd mit weissen Spitzen u. Flecken, sehr blumenreicher, schöner Liliput	6
32	3	**Princess Luitpold von Bayern** (Deegen), wss. m. karmin angeflammt. Spitz., sehr reichblühend, sch.	15

I. Buntfarbige Blumen in verschiedenem hell- und dunkellila.

№	Höhe.		Sgr.
54	4	Kind der Unschuld (Sieckm.), weissgrundig m. zart blasslila Seidenrändern, sehr schön	4
133	3	Liliput v. Mainz (Mardner), weissgrundig m. zarten lilafarbigen Rändern, niedl. Musterbl., constant u. von schönster Stellung, prächtig	4

Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapani, Roezl), in schönen kräftigen Knollen...à St. 6 Sgr. 12 St. 2 Rt.

Diese Pflanze kann zu Gruppirungen nicht genug empfohlen werden.

Dahlia coccinea..............pr. Dtzd. 1½ Rt. à St. 4 Sgr.
" **aurantiaca**............" " 1½ " à " 4 "

Diese beiden ebenso interessanten als merkwürdigen Pflanzen haben die D. frustranea zur Stammform und sind diejenigen, von welchen die gefüllten Georginen abstammen. Beide haben einen leichten stattlichen Wuchs, blühen reichlich und eignen sich zu Gruppirungen im Vordergrund von Gehölzgruppen. Diese Pflanzen waren aus den deutschen Gärten fast verschwunden; der Generaldirektor der Königl. Gärten Herr Dr. Lenné hat dieselben aufs Neue eingeführt.

Sortimente nach meiner freien Wahl.

12	Grossbl. Prachtsorten	von 1–5 Rt.
25	" "	" 2–10 "
50	" "	5 "
100	" "	10 "
100	St. in Rommel ohne Namen	4 "
12	Sorten Zwerg-Georginen	von 3–4 "
12	" Liliput-Georginen nach meiner Wahl zu	1, 2, 3, 4–5 "
25	" " "	von 2½–8 "

Dr. Gräf's unauslöschliche Etiquetten-Tinte zum Beschreiben der Nummerhölzer für Gewächshauspflanzen, Baumschulen- und Freilandpflanzen überhaupt, **kann ich auf Grund eigener Erfahrungen** allen Gartenfreunden bestens empfehlen. Die Flasche mit Gebrauchsanweisung kostet 10 Sgr.

Ferner empfehle ich **Original-Bindebast** aus Archangel in einer Breite und Länge, wie derselbe aus Matten nie zu erlangen ist. Das Zollpfund kostet **10 Sgr.** Dieses Material ist ganz vorzüglich und enthält ein Pfund davon mehr guten Bast als eine Matte zum Preise von 20 Sgr.

Preise von sauber gearbeiteten Holzwaaren.

Blumenstäbe.

1 Fuss lang 1¾ Sgr. per Schock.
1½ " " 2½ " " "
2 " " 3 " " "
2½ " " 3½ " " "
3 Fuss lang 4 Sgr. per Schock,
3½ " " 6 " " "
4 " " 7 " " "
4½ " " 10 " " "
5 " " 12 " " "

Nummerhölzer.

4½ Zoll lang 1 Sgr. per Schock,
6 " " 1½ " " "
7 " " 2 " " "
9 " " 2½ " " "
12 Zoll lang 5 Sgr. per Schock,
18 " " 9 " " "

Anhängehölzer.

2½ Zoll lang 1½ Sgr. per Schock,
4 " " 2 " " "

Nelkenhaken.

1 Schock 1 Sgr.

Rosenhaken.

Circa 1 F. lang, 1 Schock 4 Sgr.

☞ Dass ich die ausländischen Samen aus den **ersten** und **besten** Quellen beziehe, darf ich bei meinen vielfachen Verbindungen wohl nicht erst versichern; überhaupt lasse ich diejenigen Sämereien, welche ich selbst nicht in hinlänglicher Menge zu ziehen im Stande bin, unter sorgfältiger Aufsicht überall in solchen Boden- und klimatischen Verhältnissen und in gehöriger Entfernung der Sorten unter sich anbauen, die der jedesmaligen Sorte am besten entspricht, so dass dadurch die constante Form derselben, in ihrer **Reinheit möglichst** gesichert bleibt.

Ueber meine Sammlungen von Rosen, Camellien, Pelargonien, Stauden, Georginen, überhaupt Topf- und Landpflanzen, sind meine Verzeichnisse ebenfalls erschienen und stehen auf gefälliges Verlangen **gratis** zu Diensten. Auch sind alle Sorten **Gehölze-Samen** durch mich billig zu erhalten, und beziehe ich dieselben nur aus erster Hand. Der **Blumenzwiebel-Katalog** erscheint regelmässig im August. Ebenso liegen **Blätterkarten** meiner schönen **Nelken-Sammlung** zur gefälligen Ansicht bereit, Verzeichnisse darüber stehen ebenfalls zu Diensten.

Baumwachs.

Hr. **L'homme-Lefort** in Belleville hat mir seinen berühmten flüssigen Mastic (Baumwachs) für hier und Umgegend zum alleinigen Verkauf übergeben; die Vortrefflichkeit desselben bezeugen am besten die in den letzten drei Jahren in Frankreich darauf ertheilten acht Medaillen und der bedeutend im Zunehmen begriffene Absatz; auch auf Grund meiner eigenen Erfahrung kann ich denselben als das Beste empfehlen, was mir bis jetzt bekannt geworden ist. Für Originalbüchsen, gegen portofreie Einsendung des Betrages, sind folgende Preise festgesetzt:

1 Büchse mit 6 ℔ 2½ Rt., 1 dergl. mit 4 ℔ für 1⅔ Rt., 1 dergl. mit circa 1¾ ℔ für 20 Sgr., 1 dergl. mit circa ¾ ℔ für 12 Sgr. und 1 dergl. mit circa 10 Lth. für 7 Sgr.

Garten-Instrumente.

Die Herren Gebrüder **Dittmar**, Besitzer der berühmten Messer-Fabrik in Heilbronn, haben ihre Preislisten bei mir niedergelegt und mich ersucht um Entgegennahme von Aufträgen auf **Garten-Instrumente** etc. Ich empfehle die aus dieser Fabrik hervorgehenden Instrumente, wegen ihrer Dauerhaftigkeit, Eleganz und praktischen Brauchbarkeit und versende auf gef. Verlangen die Preislisten gratis.

Garten-Möbel.


Die Fabrik **eiserner Garten-Möbel** des Herrn **Julius Unger hierselbst**, empfiehlt ihre eleganten auf allen grösseren Ausstellungen prämiirten Fabrikate und versendet illustrirte Kataloge gratis.

Immortellen, Gnaphalium orientale in 9 Farben: **gelb** 10 Sgr., **lila** 14 Sgr., **rothpunktirt** 12 Sgr., **weiss** 14 Sgr., **dunkelblau** 14 Sgr., **roth** 12 Sgr., **blau** 14 Sgr., **panachirt** 12 Sgr. und **rosa** per Originalbund 14 Sgr.

ERFURT, im December 1863.

F. Jühlke,
Königl. Garten-Inspector und Kunst- und Handelsgärtner.
Firma: **Carl Appelius.**

Druck von A. Stenger in Erfurt.


COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)
European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer